

Temeljem članka 11. Izjave o osnivanju društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Uprava društva na 100. sjednici održanoj dana 14. listopada 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Izvješća o mreži 2020

I.

Na prijedlog Sektora za pristup infrastrukturi, dopis broj: 791/19 1.0.1.JJ od 04.10.2019. g. donose se I. izmjene i dopune Izvješća o mreži 2020 navedene u točki II. ove odluke.

II.

1. U „Pojmovi i kratice“ briše se pojam „Robni terminal“ s pripadajućim tekstom.
2. U točki „1.3 Pravni okvir“ briše se treći odlomak.
3. U točki „1.4.1. Osnovne napomene“ drugi odlomak mijenja se i glasi:
„Izvješće o mreži služi prvenstveno kao izvor informacija za podnositelje zahtjeva.“
4. U točki „2.2.1 Uvjeti za podnošenje zahtjeva za infrastrukturni kapacitet“ mijenja se šesti odlomak i glasi: „Podnositelj zahtjeva koji planira zatražiti infrastrukturni kapacitet radi pružanja usluga željezničkog prijevoza putnika za koje je ograničeno pravo pristupa (članak 23. Zakona o željeznici) dužan je obavijestiti o tome upravitelja infrastrukture i Regulatorno tijelo najmanje osamnaest mjeseci prije stupanja na snagu voznog reda na koji se odnosi zahtjev za dodjelu kapaciteta.“
5. U točki „2.2.2. Uvjeti pristupa željezničkoj infrastrukturi“, mijenja se treći odlomak i glasi: „Željeznički prijevoznik ima pravo pristupa željezničkoj infrastrukturi za obavljanje svih vrsta usluga željezničkog prijevoza putnika. Pravo pristupa uključuje i pristup kolosijecima koji povezuju uslužne objekte. Pravo pristupa se može ograničiti kada jedan ili više ugovora o javnim uslugama pokrivaju isti ili alternativni pravac i kada bi pravo pristupa ugrozilo ekonomsku ravnotežu tih ugovora.“
6. U točki „2.2.3. Dozvola za obavljanje usluga željezničkog prijevoza“:
 - u trećem odlomku briše se rečenica: „Na teritoriju Republike Hrvatske priznaju se i dozvole koje su željezničkim prijevoznicima izdala nadležna tijela drugih država, u skladu s međunarodnim ugovorom o međusobnom priznavanju dozvola.“
 - u četvrtom odlomku brišu se riječi: „i Pravilnikom o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza“

7. U točki „2.2.4. Potvrda o sigurnosti“ u tekstu u pravokutniku brišu se riječi: „Od 16. lipnja 2019. godine, mijenja se potvrda o sigurnosti i način njenog izdavanja.“
8. U točki „2.5. Izvanredne pošiljke“ u petom odlomku u tablici umjesto „Fax: + 385 1 457 77 30“ upisuje se „e-mail: ip@hzinfra.hr“
9. U točki „3.3.3.1. Signalni sustavi“ mijenja se tablica u trećem odlomku pod točkom „Stalni i prijenosni signali i signalne oznake ugrađeni su s lijeve strane kolosijeka u odnosu na vozni smjer kako slijedi:“

Pruga	Kolodvor	Signal	km položaj
M201 DG – Botovo – Dugo Selo	Vrbovec	Ulazni signal B	462+668
		Prostorni signal APB-a 071	463+968
		Prostorni signal APB-a 081	466+488
		Prostorni signal APB-a 091	468+908
		Prostorni signal APB-a 102	471+228
		Prostorni signal APB-a 112	473+590
		Prostorni signal APB-a 122	476+065
M202 Zagreb Gk - Rijeka		Prostorni signal APB-a 711	584+355
M602 Škrljevo - Bakar	Šoići	Ulazni signal B	6+366
	Šoići	Ponavljajući PB	6+769
	Šoići	Predsignal PSB	7+366

10. U točki „3.6.2. Robni terminali“ prva dva odlomka mijenjaju se i glase: „HŽ Infrastruktura ne upravlja niti jednim robnim terminalom podrazumijevajući pod time uređen i organiziran prostor na kojem se obavlja prihvata, skladištenje, priprema, pretovar i otprema raznih vrsta tereta.“
11. U točki „3.6.9. Objekti za opskrbu gorivom“ mijenja se prvi odlomak i glasi: „Objekti za opskrbu gorivom nalaze se u slijedećim kolodvorima: Bjelovar, Karlovac, Knin, Koprivnica, Nova Kapela, Ogulin, Osijek, Ploče, Pula, Rijeka, Solin, Šibenik, Varaždin, Vinkovci, Zagreb Glavni kolodvor i Zagreb Ranžirni kolodvor.“
12. U točki „4.2. Opis postupka“ pod podnaslovom „Kako podnijeti zahtjev“:
 - u četvrtom odlomku riječ „faksom“ zamjenjuje se riječju „e-mailom“
 - u sedmom odlomku u tablici umjesto faxesa potrebno je upisati e-mail adresu na način:

e-mailom:	Adhoc.planer@hzinfra.hr
-----------	-------------------------

13. U točki „4.3.2.2. Dodjela kapaciteta u tijeku važećeg godišnjeg voznog reda za ad hoc kapacitete“ mijenja se:
 - tablica u prvom odlomku i glasi:

Podnošenje zahtjeva		Rok za podnošenje zahtjeva	Rok za dodjelu kapaciteta
NTRom:	http://www.hzinfra.hr/?page_id=177	za zahtjeve podnesene najkasnije 5 dana prije izvršenja usluge	4 dana od dana primitka zahtjeva
		za zahtjeve podnesene manje od 5 dana prije izvršenja usluge, a najkasnije 6 sati prije izvršenja usluge	što je moguće prije

- u trećem odlomku u tablici umjesto faxesa potrebno je upisati e-mail adresu na način:

e-mailom:	pokusne@hzinfra.hr
-----------	--

14. U točki „4.7. Izvanredne pošiljke i opasne tvari“ pod podnaslovom „Prijevoz izvanrednih pošiljaka“ u trećem odlomku u tablici umjesto faxesa potrebno je upisati e-mail adresu na način:

e-mailom:	ip@hzinfra.hr
-----------	--

15. U točki „5.3.1.2. Robni terminali“ prva dva odlomka mijenjaju se i glase: „HŽ Infrastruktura ne upravlja niti jednim robnim terminalom podrazumijevajući pod time uređen i organiziran prostor na kojem se obavlja prihvata, skladištenje, priprema, pretovar i otprema raznih vrsta tereta.“

16. U točki „5.3.1.4. Garažni kolosijeci“ mijenja se naslov i glasi „5.3.1.4. Kolosijeci za garažiranje“.

17. U točki „5.3.1.6. Ostali tehnički objekti, uključujući objekte za čišćenje i pranje“ pod „Postrojenja za predgrijavanje i prethlađivanje“ mijenjaju se prvi i drugi odlomak i glase:
„HŽ Infrastruktura ne pruža uslugu predgrijavanja i prethlađivanja.“

Informacije o kontakt adresi operatora postrojenja za predgrijavanje i prethlađivanje dostupne su na mrežnoj stranici HŽ Infrastrukture: http://www.hzinfra.hr/?page_id=16143.“

U istoj točki pod „Objekti za čišćenje i pranje putničkih vagona i motornih vlakova“ mijenjaju se prvi i drugi odlomak i glase:
„HŽ Infrastruktura ne pruža uslugu čišćenja i pranja putničkih vagona i motornih vlakova.“

„Informacije o kontakt adresi operatora objekta za čišćenje i pranje putničkih vagona i motornih vlakova dostupne su na mrežnoj stranici HŽ Infrastrukture: http://www.hzinfra.hr/?page_id=16143.“

18. U točki „5.3.1.9. Objekti za opskrbu gorivom“ briše se prvi odlomak.

19. U točki „5.3.2.1. Manevriranje“ u četvrtom odlomku u tablici:

- briše se telefonski broj „+385 1 453 38 16“ i upisuje „+385 1 453 36 26“
- umjesto „Fax: + 385 1 457 77 30“ i upisuje se „e-mail: manevriranje@hzinfra.hr“

20. U točki „5.3.2.1.1. Formiranje i rasformiranje vlaka“ mijenja se tablica u četvrtom odlomku i glasi:

Kolodvor	Tko obavlja uslugu	Radno vrijeme
Zagreb Glavni kolodvor	<ul style="list-style-type: none">• prometnik vlakova i/ili skretničar• vlakovođa• manevarski odred	0-24
Zagreb Ranžirni kolodvor	<ul style="list-style-type: none">• prometnik vlakova i/ili skretničar• vlakovođa• manevarski odred	0-24, osim nedjelje od 7.00-19.00
Knin	<ul style="list-style-type: none">• prometnik vlakova i/ili skretničar• manevarski odred	6.00-18.00
Koprivnica, Moravice, Ogulin i Vinkovci	<ul style="list-style-type: none">• prometnik vlakova i/ili skretničar• manevarski odred	0-24
Ostali kolodvori	<ul style="list-style-type: none">• prometnik vlakova i/ili skretničar	u radnom vremenu kolodvora

21. U točki „5.3.2.1.3. Promjena sastava vlaka“ mijenja se tablica u trećem odlomku i glasi:

Kolodvor	Tko obavlja uslugu	Radno vrijeme
Glavni kolodvor i Zagreb Ranžirni kolodvor	<ul style="list-style-type: none">• prometnik vlakova i/ili skretničar• vlakovođa• manevarski odred	0-24
Knin	<ul style="list-style-type: none">• prometnik vlakova i/ili skretničar• manevarski odred	6.00-18.00
Koprivnica, Moravice, Ogulin i Vinkovci	<ul style="list-style-type: none">• prometnik vlakova i/ili skretničar• manevarski odred	0-24
Lokve	<ul style="list-style-type: none">• prometnik vlakova i/ili skretničar• manevrasta	0-24
Perković	<ul style="list-style-type: none">• prometnik vlakova i/ili skretničar• manevarski odred	6.00-22.00
Ostali kolodvori	<ul style="list-style-type: none">• prometnik vlakova i/ili skretničar	u radnom vremenu kolodvora

22. U točki „5.3.2.1.5. Ostalo manevriranje“ u trećem odlomku u tablici iza trećeg retka dodati novi redak koji glasi:

Knin	<ul style="list-style-type: none">• prometnik vlakova i/ili skretničar• manevarski odred	6.00-18.00
------	---	------------

23. U točki „5.4.3. Usluge za izvanredne prijevoze i opasne tvari“ pod podnaslovom „Prijevoz izvanrednih pošiljaka“ u petom odlomku u tablici umjesto riječi „Fax: +385 1 457 77 30“ potrebno je upisati „e-mail: ip@hzinfra.hr“

24. U točki „5.5.5. Usluge održavanja koje se pružaju u objektima za održavanje, posebno namijenjenim za vlakove velikih brzina ili za druge vrste željezničkih vozila koja zahtijevaju posebne objekte, a koji služe za održavanje vozila koje se ne provodi rutinski kao dio svakodnevnih radnji održavanja i koje zahtijevaju povlačenje željezničkog vozila iz prometa“ u prvom odlomku briše se riječ „redovnog“.

25. U točki „6.1. Načela određivanja naknada“ briše se osmi odlomak.

26. U točki „6.3.1. Minimalni pristupni paket“ u trinaestom odlomku mijenja se tekst u prvoj točki i glasi: „vlakove za prijevoz putnika 3,03 kuna/vlkm + PDV“

27. U točki „6.3.3.1.1. Putnički kolodvori“:

- u prvom odlomku brišu se riječi „perona i ostalih“
- u osmom odlomku mijenja se tekst i glasi: „Osnovna cijena korištenja putničkih kolodvora, kolodvorskih zgrada i ostalih objekata za prijem i otpremu putnika iznosi 2,51 kn/zaustavljanju vlaka + PDV.“

28. U točki „6.3.3.2. Usluge u uslužnim objektima“ mijenja se tablica u prvom odlomku i glasi:

Usluga	Kolodvori	Mjerna jedinica	Osnovna cijena [kn]
Formiranje odnosno rasformiranje vlaka u teretnom prometu	Zagreb Glavni kolodvor	vagon	24,88
	Zagreb Ranžirni kolodvor	vagon	19,90
	Knin, Koprivnica, Moravice, Ogulin i Vinkovci	vagon	20,53
	Čakovec, Kutina, Novska, Osijek, Rijeka, Varaždin i Zabok	vagon	8,68
	Ploče i Virovitica	vlak	85,83
	Bakar, Bibinje, Bizovac, Đakovo, Gornje Dubrave, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Luka, Našice, Novi Dvori, Novoselec, Okučani, Osijek Donji Grad, Popovača, Solin, Sveti Križ Začretje, Šoići, Vrbovsko i Zagreb Resnik	vlak	49,58
	Ostali kolodvori	vagon	5,02
Promjena sastava vlaka u teretnom prometu	Zagreb Glavni kolodvor	vagon	24,88
	Zagreb Ranžirni kolodvor	vagon	19,90
	Knin, Koprivnica, Moravice, Ogulin i Vinkovci	vagon	20,53
	Lokve i Perković	vagon	8,85
	Čakovec, Kutina, Novska, Osijek, Ploče, Rijeka, Varaždin, Virovitica i Zabok	vagon	8,68
	Ostali kolodvori	vagon	5,02
	Zagreb Glavni kolodvor	vagon	34,03
	Zagreb Ranžirni kolodvor	vagon	27,22

Usluga	Kolodvori	Mjerna jedinica	Osnovna cijena [kn]
Formiranje odnosno rasformiranje vlaka u putničkom prometu – klasični sastav	Knin, Koprivnica, Moravice, Ogulin i Vinkovci	vagon	30,44
	Čakovec, Kutina, Novska, Osijek, Ploče, Rijeka, Varaždin, Virovitica i Zabok	vagon	12,88
	Ostali kolodvori	vagon	7,44
Promjena sastava u putničkom prometu – klasični sastav	Zagreb Glavni kolodvor	vagon	34,03
	Zagreb Ranžirni kolodvor	vagon	27,22
	Knin, Koprivnica, Moravice, Ogulin i Vinkovci	vagon	30,44
	Lokve i Perković	vagon	13,13
	Čakovec, Kutina, Novska, Osijek, Ploče, Rijeka, Varaždin, Virovitica i Zabok	vagon	12,88
	Ostali kolodvori	vagon	7,44
Formiranje odnosno rasformiranje vlaka u putničkom prometu – motorna garnitura	Zagreb Glavni kolodvor	garnitura	12,84
	Zagreb Ranžirni kolodvor	garnitura	10,27
	Čakovec, Kutina, Novska, Osijek, Ploče, Rijeka, Varaždin, Virovitica i Zabok	garnitura	12,88
	Ostali kolodvori	garnitura	7,44
Formiranje vlaka iz obrta odnosno rasformiranje vlaka za obrt u putničkom prometu	Zagreb Glavni kolodvor i Zagreb Ranžirni kolodvor	garnitura / sastav	5,41
Zakvačivanje ili otkvačivanje lokomotive na vlaku	Knin, Koprivnica, Lokve, Moravice, Ogulin, Perković, Šapjane, Tovarnik, Vinkovci, Volinja, Vukovar, Zagreb Glavni kolodvor i Zagreb Ranžirni kolodvor	lokomotiva	15,17
	Ostali kolodvori	lokomotiva	5,95
Manevriranje pri vaganju	Knin, Koprivnica, Ogulin i Zagreb Ranžirni kolodvor	vagon	48,70
	Čakovec, Karlovac, Osijek, Rijeka, Slavonski Brod, Zabok i Zagreb Zapadni kolodvor	vagon	11,90

29. Riječi „pristup prugom“ zamjenjuju se riječima „pristup kolosijekom“ u cijelom tekstu Izvješća o mreži osim u točki 5.3.

Riječi „pristupa prugom“ zamjenjuju se riječima „pristupa kolosijekom“ u cijelom tekstu Izvješća o mreži osim u točki 6.3.2.

30. U Prilogu „Prilog 1.1. Popis Zakona i podzakonskih općih akata“:

- u dijelu „1. Zakoni“ mijenja se 1. točka i glasi: „1. Zakon o željeznici (NN 32/19)
- u dijelu „2. Pravilnici“ iza točke 3. dodaje se nova točka 4. i glasi: „4. Pravilnik o najmanjem iznosu pokrivača odgovornosti za željezničke prijevoznike (NN 61/19). Točke 4.-19. postaju točke 5.-20.
- u dijelu „2. Pravilnici“ briše se točka 20. Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (NN 114/15)
- u dijelu „3. Odluke“ iza točke 3. dodaje se nova točka „4. Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za

donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture (NN 57/19)“

- u dijelu „4. Opći akti upravitelja infrastrukture“ točka 2. mijenja se i glasi: „2. Pravilnik o postupanju u slučaju izvanrednog događaja (Pravilnik HŽI-631) (Sl.vj. 15/13, 15/14, 4/16, 8/17, 3/19 i 11/19)“

31. U prilogu „Prilog 3.5. Dozvoljena opterećenja“ stranica 3.5.-1 u cijelosti se zamjenjuje stranicom 3.5.-1 koja je sastavni dio ove Odluke.

32. Prilog „Prilog 3.10. Kolodvori, čvorišta i ostala službena mjesta“ u cijelosti se zamjenjuje prilogom „Prilog 3.10. Kolodvori, čvorišta i ostala službena mjesta“ koji je sastavni dio ove Odluke.

33. Prilog „Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili“ u cijelosti se zamjenjuje prilogom „Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili“ koji je sastavni dio ove Odluke.

34. Prilog „Prilog 3.17. Najveće dopuštene duljine vlakova u kolodvorima“ u cijelosti se zamjenjuje prilogom „Prilog 3.17. Najveće dopuštene duljine vlakova u kolodvorima“ koji je sastavni dio ove Odluke.

35. U prilogu „Prilog 3.18. Mjerodavni nagibi, otpori pruga i duljina zaustavnog puta“:

- kod pruge 5. M201 DG – Botovo – Dugo Selo u retku Križevci – Gradec u stupcima 4., 7. i 11. umjesto postojećih vrijednosti potrebno je upisati „3“
- kod pruge 38. R201 Zaprešić – Čakovec:
 - u retku Zaprešić – Novi Dvori u stupcima 4., 6. i 7. umjesto postojećih vrijednosti potrebno je upisati „2“
 - u retku Novi Dvori – Luka u stupcima 5. i 8. umjesto postojećih vrijednosti potrebno je upisati „1,3“
 - u retku Luka – Veliko Trgovišće u stupcima 4., 5., 7. i 8. umjesto postojećih vrijednosti potrebno je upisati „-“, dok je u stupcu 11. istog retka umjesto postojeće vrijednosti potrebno upisati „0“
 - u retku Veliko Trgovišće – Zabok u stupcima 3. i 10. umjesto postojećih vrijednosti potrebno je upisati „1,1“

36. Prilog „Prilog 3.19. Radno vrijeme pruga s ograničenim radnim vremenom“ u cijelosti se zamjenjuje prilogom „Prilog 3.19. Radno vrijeme pruga s ograničenim radnim vremenom“ koji je sastavni dio ove Odluke.

37. Prilog „Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina“ u cijelosti se zamjenjuje prilogom „Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina“ koji je sastavni dio ove Odluke.

38. U prilogu „Prilog 3.21. Pregled službenih mjesta za obavljanje utovarno-istovornih i pretovornih radnji, pregled vaga, rampi i okretnica“:

- kod pruge 6. M202 Zagreb GK – Rijeka u retku Ogulin briše se redak u kojem se nalazi bočna rampa 1. kolosijek lijevo sa svim pripadajućim podacima u stupcima 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.
- kod pruge 29. M605 Ogulin - Krpelj u retku Ogulin briše se redak u kojem se nalazi bočna rampa 1. kolosijek lijevo sa svim pripadajućim podacima u stupcima 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

39. U prilogu „Prilog 6.2. Koeficijenti službenih mjesta“ kod službenog mjesta:

- Gradec mijenja se cijeli redak i glasi:

Gradec stajalište	0,57
-------------------	------

- Novi Dvori u stupcu 2. briše se koeficijent službenog mjesta „1,15“ i upisuje „0,18“
- Iza službenog mjesta „Sarvaš“ briše se redak:

Sarvaš	1,30
--------	------

III.

Ove I. izmjene i dopune Izvješća o mreži 2020 bit će objavljene u elektronskom obliku na mrežnoj stranici HŽ Infrastrukture d.o.o. i stupaju na snagu danom objave. Ova odluka objavit će se i u Službenom vjesniku HŽ Infrastrukture d.o.o.

Broj: UI-100-2-1/19

U Zagrebu, 14. listopada 2019.


Predsjednik Uprave
Ivan Kršić, dipl.ing.građ.



Dostaviti:

- Odjel tajništva Uprave-izvornik
- Sektor za pristup infrastrukturi-izvornik
- Odjel za korporativne komunikacije-preslika

Prilog 3.5. Dozvoljena opterećenja





Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1. M101 DG - S. Marof - Zagreb Gk																
Savski Marof DG	74103	451+200	10			451+200	451+155	100/95	-	451+155	451+200	95/100	-	GC		
Savski Marof DG - Savski Marof				5092	5092	451+155	446+410	120	-	446+410	451+155	120	-	GC		
SAVSKI MAROF	74102	446+108	01			446+410	445+165	55	-	445+165	446+410	55	-	GC		
Savski Marof - Brdovec				2229		445+165			-		445+165		-	GC		
Brdovec	74101	443+879	03		6540				-				-	GC		
Brdovec - Zaprešić Savska				2424						-				-	GC	
Zaprešić Savska	74007	441+455	03							-				-	GC	
Zaprešić Savska - Zaprešić				1887						-				-	GC	
ZAPREŠIĆ	74004	439+568	01						-				-	GC		
Zaprešić - Podsused Stajalište				3794	5558				-				-	GB	Most Krapina	
Podsused Stajalište	74003	435+774	03							-				-	GC	
Podsused Stajalište - Podsused Tvornica				1764						-				-	GC	
PODSUSED TVORNICA	74002	434+010	01							-				-	GC	
Podsused Tvornica - Gajnice				1104*	7450*				-				-	GC		
Gajnice	74006	432+904	03							-				-	GB	Ograda između kolosijeka
Gajnice - Vrapče				1846						-				-	GC	
Vrapče	74001	431+058	03							-				-	GC	
Vrapče - Kustošija				2385*						-				-	GC	
Kustošija	74005	428+686	03							-				-	GC	
Kustošija - Zagreb Zk				2115					-				-	GC		
ZAGREB ZAPADNI KOLODVOR	74060	426+571	01						-				-	GC		
Zagreb Zk - Zagreb Gk				2093*	2093*		425+385		-	425+080			-	GC		
ZAGREB GLAVNI KOLODVOR	72480	424+423	01			425+385	424+423	50	-	424+423	425+080	50	-	GC		
2. M102 Zagreb Gk - Dugo Selo																
ZAGREB GLAVNI KOLODVOR	72480	424+423	01			424+423		50	-		424+423		50	-	GB	
Zagreb Glavni kolodvor - Maksimir				3680	4804		427+554		-	427+554			-	GB		
Maksimir	72405	428+103	03				427+554			-		427+554		-	GB	
Maksimir - Zagreb Borongaj				1124				80	-				-	GB		
ZAGREB BORONGAJ	72460	429+227	01				429+227		-	429+227			-	GB		
Zagreb Borongaj - Trnava				932					-		429+227		-	GB		
Trnava	72404	430+159	03						-				-	GB		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Trnava - Čulinec				1131	5771			140	-			140	-	GB		
Čulinec	72403	431+290	03												GB	
Čulinec - Sesevetska Sopnica				1764											GB	
Sesevetska Sopnica **	92403	433+054	03												GB	
Sesevetska Sopnica - Sesevete				1944			433+070								GB	
SESVETE	72402	434+998	01			433+070	435+755	60	-	433+850	433+850	60	-	GC		
Sesevete - Sesevetska Sela				1731	10156*	435+755		140	-	435+755	435+755	140	-	GC		
Sesevetska Sela **	92402	436+729	03												GC	
Sesevetska Sela - Sesevetski Kraljevec				3112			439+619	439+824	100	-	439+814			-	GC	
Sesevetski Kraljevec	72401	439+841	03				439+824		140	-	439+814		100	-	GC	
Sesevetski Kraljevec - Dugo Selo				5313*						-	440+019			-	GC	
DUGO SELO	72517	445+155	01				444+501	50	-	444+501	440+019	140	-	GC		
DUGO SELO	72517	445+155	01			444+501	445+155	50	-	445+155	444+501	50	-	GC		
3. M103 Dugo Selo - Novska																
DUGO SELO	72517	84+236	01			84+236		50	-	84+236		50	-	GC		
Dugo Selo - Ostrna				3004*	9495*		83+700		-	83+700			-	GC		
Ostrna	72516	81+246	03				83+700			-	83+700			-	GC	
Ostrna - Prečec				6491						-				-	GC	
PREČEC	92515	74+755	01		8020*				-				-	GC		
Prečec - Prečec stajalište				919						-				-	GC	
Prečec stajalište	72515	73+836	03							-				-	GC	
Prečec stajalište - Ivanić Grad				7101*						-				-	GC	
IVANIĆ GRAD	72514	66+740	01							-				-	GC	
Ivanić Grad - Deanovec				5237	5237				-				-	GC		
DEANOVEC	72513	61+503	01		7293*				-				-	GC		
Deanovec - Širinec				3231						-				-	GC	
Širinec	72512	58+272	03							-				-	GC	
Širinec - Novoselec				4062*						-				-	GC	
NOVOSELEC	72511	54+219	01						-				-	GC		
Novoselec - Ludina				6269	6269				-				-	GB	Most Česma	
LUDINA	72510	47+950	01						-				-	GC		
Ludina - Popovača				6294*	6294*				-				-	GC		
POPOVAČA	72509	41+664	01						-				-	GC		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Popovača - Voloder				3623	7205				-				-	GC		
Voloder	72508	38+041	03							-				-	GC	
Voloder - Moslavačka Gračenica				3582						-				-	GC	
MOSLAVAČKA GRAČENICA	72507	34+459	01				34+459		-	34+459			-	GC		
Moslavačka Gračenica - Repušnica				4209	8055*				-		34+459		-	GC		
Repušnica	72506	30+250	03							-				-	GC	
Repušnica - Kutina				3846*						-				-	GC	
KUTINA	72505	26+409	01						-				-	GC		
Kutina - Ilova				5528*	9064*				-				-	GC		
Ilova	72504	20+883	03							-				-	GC	
Ilova - Banova Jaruga				3536						-				-	GB	Most Ilova
BANOVA JARUGA	72503	17+347	01						-				-	GC		
Banova Jaruga - Lipovljani				7179*	7179*				-				-	GB	Most Pakra	
LIPOVLJANI	72502	10+122	01						-				-	GC		
Lipovljani - Stara Subocka				3420	10100*				-				-	GC		
Stara Subocka	72501	6+702	03							-				-	GC	
Stara Subocka - Novska				6680*			0+339			-	0+339			-	GC	
NOVSKA	72560	0+000	01			0+339	0+000	50	-	0+000	0+339	50	-	GC		
4. M104 Novska - Tovarnik - DG																
NOVSKA	72560	307+005	01			307+005		50	-		307+005	50	-	GC		
Novska - Rajić				10450	19954		305+000		-	305+000			-	GC		
Rajić	72608	296+555	03				305+000		160	-		305+000	160	-	GC	
Rajić - Okučani				9504						-				-	GC	
OKUČANI	72606	287+051	01				287+051		-	287+051			-	GC		
Okučani - Dragalić				7017	14187				-		287+051		-	GC		
Dragalić	72605	280+034	03						120	-			120	-	GC	
Dragalić - Nova Gradiška				7170				273+147		-	273+147			-	GC	
NOVA GRADIŠKA	72604	272+864	01			273+147	272+080	100	-	272+080	273+147	100	-	GC		
Nova Gradiška - Zapolje				6857	12033				-		272+080		-	GC		
Zapolje	72603	266+008	03							-				-	GC	
Zapolje - Staro Petrovo Selo				5177						-				-	GC	
STARO PETROVO SELO	72602	260+831	01					120	-			120	-	GC		
Staro Petrovo Selo - Vrbova				4721	10443				-				-	GC		
Vrbova	72601	256+110	03							-				-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Vrbova - Nova Kapela-Batrina				5722			250+663		-	250+663			-	GC	
NOVA KAPELA-BATRINA	72708	250+388	01			250+663	249+485	100	-	249+485	250+663	100	-	GC	
Nova Kapela-Batrina - Lužani-Malino				5702		249+485			-		249+485		-	GC	
Lužani-Malino	72707	244+686	03		8780			120	-			120	-	GC	
Lužani-Malino - Oriovac				3078			241+993		-	241+993			-	GC	
ORIOVAC	72706	241+608	01			241+993		80	-		241+993	80	-	GC	
Oriovac - Brodski Stupnik				3336			239+276		-	239+276			-	GC	
Brodski Stupnik	72705	238+272	03			239+276			-				-	GC	
Brodski Stupnik - Kuti				1432					-				-	GC	
Kuti	72704	236+840	03		12311			120	-			120	-	GC	
Kuti - Stari Slatnik				2406					-				-	GC	
Stari Slatnik	72703	234+434	03						-				-	GC	
Stari Slatnik - Sibinj				5137			230+218		-	230+218			-	GC	
SIBINJ	72702	229+297	01			230+218		75	-		230+218	75	-	GC	
Sibinj - Slobodnica				1878		228+751			-		228+751		-	GC	
Slobodnica	72701	227+419	03		8606			80	-			80	-	GC	
Slobodnica - Slavonski Brod				6728			221+510		-	221+510			-	GC	
SLAVONSKI BROAD	72807	220+691	01			221+510	219+963	75	-	219+963	221+510	75	-	GC	
Slavonski Brod - Donja Vrba				8754*		219+963			-		219+963		-	GC	
Donja Vrba	72806	211+936	03		13947*				-				-	GC	
Donja Vrba - Zadubravlje				2582					-				-	GC	
Zadubravlje	72805	209+354	03						-				-	GC	
Zadubravlje - Garčin				2611					-				-	GC	
GARČIN	72804	206+743	01						-				-	GC	
Garčin - Staro Topolje				4918					-				-	GC	
Staro Topolje	72803	201+825	03		8624				-				-	GC	
Staro Topolje - Andrijevci				3706					-				-	GC	
ANDRIJEVCI	72802	198+119	01						-				-	GC	
Andrijevci - Perkovci				4870					-				-	GC	
Perkovci	72801	193+249	03		10322				-				-	GC	
Perkovci - Strizivojna-Vrpolje				5452			188+547		-	188+447			-	GC	
STRIZIVOJNA-VRPOLJE	71104	187+797	01			188+547	186+982	100	-	186+879	188+447	100	-	GC	
Strizivojna-Vrpolje - Stari Mikanovci				10846	10846	186+982	178+241	130	-	178+241	186+879	130	-	GC	
STARI MIKANOVCI	71103	176+951	01			178+241	175+827	100	-	175+827	178+241	100	-	GC	
Stari Mikanovci - Vođinci				5877*		175+827			-		175+827		-	GC	
Vođinci	71102	171+078	03		10206*			130	-			130	-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Vodinci - Ivankovo				4329			167+250		-	167+250			-	GC	
IVANKOVO	71101	166+749	01			167+250	166+211	100	-	166+211	167+250	100	-	GC	
Ivankovo - Vinkovci				10885	10885	166+211	156+840	160	-	156+840	166+211	160	-	GC	
VINKOVCI	71160	155+864	01			156+840			-		156+840		-	GC	
Vinkovci - Mirkovci				5144			154+468		-	154+905			-	GC	
Mirkovci	71010	150+720	03			154+468	153+384	120	-	153+384	154+905	120	-	GC	
Mirkovci - Novi Jankovci				4997		153+384			-		153+384		-	GC	
Novi Jankovci	91009	145+723	03						-				-	GC	
Novi Jankovci - Jankovci				289					-				-	GC	
JANKOVCI	71009	145+434	01						-				-	GC	
Jankovci - Srijemske Laze				2733					-				-	GC	
Srijemske Laze	71008	142+701	03						-				-	GC	
Srijemske Laze - Slakovci				1989			141+219		-	141+219			-	GC	
Slakovci	71007	140+712	03			141+219			-		141+219		-	GC	
Slakovci - Orolik				2490			140+650		-	140+650			-	GC	
Orolik	71006	138+222	03			140+650			-		140+650		-	GC	
Orolik - Đeletovci stajalište				3635					-				-	GC	
Đeletovci stajalište	91005	134+587	03						-				-	GC	
Đeletovci stajalište - Đeletovci				359					-				-	GC	
ĐELETOVCI	71005	134+228	01						-				-	GC	
Đeletovci - Vinkovački Banovci				2092					-				-	GC	
Vinkovački Banovci	71004	132+136	03						-				-	GC	
Vinkovački Banovci - Banovci				1671					-				-	GC	
Banovci	71003	130+465	03						-				-	GC	
Banovci - Ilača				1931					-				-	GC	
Ilača	71002	128+534	03						-				-	GC	
Ilača - Tovarnik				5045			123+907		-	123+907			-	GC	
TOVARNIK	71001	123+489	01			123+907	122+733	95	-	122+733	123+907	95	-	GC	
Tovarnik - Tovarnik DG				1547*	1547*	122+733			-	121+900	122+733	100	-	GC	
Tovarnik DG	71020	121+950	10						-	121+950	121+900	75	-	GC	
							121+950		-	121+950		80	-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A				Profil	Napomena
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)			
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
5. M201 DG - Botovo - Dugo Selo															
Koprivnica DG	73204	524+339	10				524+339	60	-	524+339		60	-	GC	
Koprivnica DG - Botovo				1538*	1538*	524+339	524+289	55	-	524+289	524+339	55	-	GC	
BOTOVO	73203	522+744	01			524+289			-		524+289		-	GC	
Botovo - Drnje				3691	3691				140			140	-	GC	
DRNJE	73202	519+053	01						-				-	GC	
Drnje - Koprivnica				8175	8175		512+000		-	512+000			-	GC	
KOPRIVNICA	73160	510+878	01			512+000			100	-	512+000		-	GC	
Koprivnica - Mučna-Reka				6547	6547		509+399	509+399	-	509+780		100	-	GC	
MUČNA-REKA	73101	504+331	01			509+399			140	-	509+780		-	GC	
Mučna-Reka - Sokolovac				4552					-			140	-	GC	
Sokolovac	73102	499+779	03		6699				-				-	GC	
Sokolovac - Lepavina				2147			498+723		-	498+723			-	GC	
LEPAVINA	73103	497+632	01			498+723			100	-	498+723		-	GC	
Lepavina - Carevdar				5890					-				-	GC	
Carevdar	73104	491+742	03						100	-			-	GC	
Carevdar - Vojakovački Kloštar				2811					-				-	GC	
Vojakovački Kloštar	73105	488+931	03						-				-	GC	
Vojakovački Kloštar - Majurec				3517	16551		488+649	485+636	140	-	488+459	488+459	140	-	GC
							485+636	485+426	100	-	485+446	485+446	100	-	GC
							485+426		-		485+446		-	GC	
Majurec	73106	485+414	03						140	-	485+236		-	GC	
Majurec - Križevci		481+586=36+532		4333				483+175	-	482+985	485+236	140	-	GC	
							483+175	482+965	100	-	482+775	482+985	100	-	GC
							482+965	481+586	140	-	481+586	482+775	140	-	GC
KRIŽEVCI	73107	36+027	01				36+532	34+750	50	-	34+750	36+532	50	-	GC
Križevci - Repinec				7051			34+750		100	-	34+750		-	GC	
Repinec	73108	28+976	03		11327				-				-	GC	
Repinec - Gradec				4276				25+243	-	25+243			-	GC	
GRADEC	73109	24+700	01				25+243		50	-	25+243		-	GC	
Gradec - Gradec Stajalište				199					-			50	-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Gradec Stajalište	73114	24+501	03		8376		23+894		-	23+894			-	GC	
Gradec Stajalište - Vrbovec				8177		23+894	17+483	100	-	17+483	23+894	100	-	GC	
VRBOVEC	73110	16+324	01			17+483	15+584	50	-	15+584	17+483	50	-	GC	
Vrbovec - Božjakovina		13+181=4 58+347		10017	16339*	15+584	13+181	100	-	13+181	15+584	100	-	GC	
						458+347	453+350	50	-	453+350	458+347	50	-	GC	
						453+350	452+950	20	-	452+650	453+350	20	-	GC	
						452+950				452+650				GC	
Božjakovina	73112	451+473	03				140	-			140	-	GC		
Božjakovina - Dugo Selo				6322*			445+710	-	445+710			-	GC		
DUGO SELO	72517	445+155	01			445+710	445+155	50	-	445+155	445+710	50	-	GC	
6. M202 Zagreb Gk - Rijeka															
ZAGREB GLAVNI KOLODVOR	72480	424+423	01			424+423					424+423			GB	
Zagreb Glavni kolodvor - Trešnjevka (R)				1473				50	50			50	50	GB	
Trešnjevka (R)	94060	425+896	04				426+135				426+253			GB	
Trešnjevka (R) - Delta				4127	10746	426+135			100		426+253		100	GB	
							428+755	80		428+755		80	100	GB	
						428+755			90	428+755		90		GB	
Delta	95002	430+023	04				430+117			430+117			GB		
Delta - Remetinec				327		430+117							GB		
Remetinec	75001	430+350	03										GB		
Remetinec - Hrvatski Leskovac				4819									GB		
HRVATSKI LESKOVAC	75002	435+169	01										GB		
Hrvatski Leskovac - Horvati				6736	6736				100	110			100	110	GB
HORVATI	75003	441+905	01											GB	
Horvati - Mavračići				2462										GB	
Mavračići	75010	444+367	03		6530									GB	
Mavračići - Zdenčina				4068										GB	
ZDENČINA	75004	448+435	01				448+435			448+435				GB	
Zdenčina - Desinec				3418					140	140			140	140	GB
Desinec	75005	451+853	03		8493*									GB	
Desinec - Jastrebarsko				5075*			456+573			456+573				GB	
JASTREBARSKO	75006	456+998	01			456+573		55	55	458+165	456+573	55	55	GB	
Jastrebarsko - Domagović				3134			458+165							GB	
Domagović	75007	460+132	03			458+165				458+165				GB	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Domagović - Lazina				3017	10536*			60	60			60	60	GB	
Lazina	75008	463+149	03											GB	
Lazina - Draganići				4385*										GB	
DRAGANIĆI	75009	467+515	01				467+515			467+515				GB	
Draganići - Karlovac				9546*	9546*		476+147	100	100	476+147	467+515	100	100	GB	
KARLOVAC	75060	477+040	01			476+147	477+619	75	75	477+619	476+147	75	75	GB	
Karlovac - Karlovac Centar				1390*		477+619					477+619			GB	
Karlovac Centar	75011	478+495	03						100					GB	
Karlovac Centar - Mrzlo Polje				4309*	5699*		480+903			480+903			100	GB	
						480+903	481+363	80	95	481+363	480+903	80	95	GB	
						481+363			100		481+363		100	GB	
MRZLO POLJE	75101	483+133	01			483+133	483+133			483+133	483+133			GB	
							485+410		95		486+000		95	GB	
Mrzlo Polje - Duga Resa				5203	5203	485+410	486+020	75	75	486+510	486+000	75	75	GB	
						486+020	487+267	80	95	487+459	486+510	80	95	GB	
						487+267	488+067	75	90	488+067	487+459	75	90	GB	
DUGA RESA	75102	488+336	01			488+067		70	75		488+067	70	75	GB	
Duga Resa - Belavići				3784*			489+200			489+200				GB	
Belavići	75103	492+115	03		9581*	489+200					489+200			GB	
Belavići - Zvečaj				5797										GB	
ZVEČAJ	75104	497+912	01					80	90			80	90	GB	
Zvečaj - Gornji Zvečaj				2688										GB	
Gornji Zvečaj	75105	500+600	03		7687									GB	
Gornji Zvečaj - Generalski Stol				4999			505+340			505+340				GB	
GENERALSKI STOL	75106	505+599	01			505+340	507+731	55	55	508+421	505+340	55	55	GB	
Generalski Stol - Donje Dubrave				3901		507+731					508+421			GB	
Donje Dubrave	75107	509+500	03		10525*									GB	
Donje Dubrave - Gornje Dubrave				6624*										GB	
GORNJE DUBRAVE	75108	516+117	01											GB	
Gornje Dubrave - Tounj				3990										GB	
Tounj	75109	520+107	03		6179			60	60			60	60	GB	
Tounj - Kukača				2189										GB	
KUKAČA	75110	522+296	01											GB	
Kukača - Košare				1584										GB	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Košare	75112	523+880	03		5029									GB	
Košare - Oštarije				3445			526+680			526+680				GB	
OŠTARIJE	75111	527+325	01			526+680	527+601	55	55	527+601	526+680	55	55	GB	
Oštarije - Ogulin				6130*	6130*	527+601	532+704	140	140	532+704	527+601	140	140	GB	
OGULIN	75460	533+459	01			532+704	533+770	20	20	533+770	532+704	20	20	GB	
Ogulin - Ogulinski Hreljin				6453	6453	533+770	538+599	80	80	538+599	533+770	80	80	GB	
OGULINSKI HRELJIN	75402	539+912	01					60	60		538+599			GB	
Ogulinski Hreljin - Ljubošina				3906			540+479			540+700				GB	
Ljubošina	75403	543+818	03		7948	540+479					540+700			GB	
Ljubošina - Gomirje				4042				70	70			70	70	GB	
GOMIRJE	75404	547+860	01				547+860			547+860				GB	
Gomirje - Vrbovsko				6510	6510	547+860		75	75	547+860		75	75	GB	
VRBOVSKO	75405	554+370	01			553+655	554+576	70	70	554+576	553+655	70	70	GB	
Vrbovsko - Moravice				8838*	8838*	554+576		75	75		554+576	75	75	GB	
MORAVICE	75406	563+200	01			563+200				563+200				GB	
Moravice - Brod Moravice				7217	7217	563+200	565+200	70	70	565+370	563+200	70	70	GB	
BROD MORAVICE	75407	570+417	01			565+200	565+390	30	30	565+550	565+370	30	30	GB	
Brod Moravice - Žrnovac				3501		565+390					565+550			GB	
Žrnovac	75408	573+918	03		9226			70	70			70	70	GB	
Žrnovac - Skrad				5725			577+690			577+834				GB	
SKRAD	75409	579+643	01			577+690	577+854	40	40	577+970	577+834	30	30	GB	
Skrad - Kupjak				3489		577+854				577+970				GB	
Kupjak	75410	583+132	03				579+643	70	70		579+643	70	70	GB	
Kupjak - Zalesina				3406							579+643			GB	
ZALESINA	75411	586+538	01								579+643			GB	
Zalesina - Delnice				5879	5879		587+123				586+909			GB	
						587+123	587+414	40	40	587+713	586+909	40	40	GB	
						587+414	589+100	75	75	589+100	587+713	75	75	GB	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
						589+100	589+270	40	40	589+270	589+100	40	40	GB	
						589+270					589+270			GB	
DELNICE	75412	592+417	01					75	75			75	75	GB	
Delnice - Lokve				8474	8474		600+588			600+588				GB	
LOKVE	75413	600+891	01			600+588		70	70		600+588	70	70	GB	
Lokve - Vrata				6297			602+295			602+295				GB	
					8771	602+295	602+769	40	40	602+995	602+295	40	40	GB	
						602+769				602+995				GB	
Vrata	75414	607+188	03											GB	
Vrata - Fužine				2474										GB	
FUŽINE	75415	609+662	01					75	75			75	75	GB	
Fužine - Lič				3566										GB	
Lič	75416	613+228	03											GB	
Lič - Drivenik				3594*			614+550			614+550				GB	
					7160*	614+550	614+950	40	40	614+950	614+550	40	40	GB	
						614+950				614+950				GB	
DRIVENIK	75417	616+795	01				616+795	75	75	616+795		75	75	GB	
						616+795				616+795				GB	
Drivenik - Zlobin				4143			617+600	70	85	617+600		70	85	GB	
					9095	617+600	617+800	40	40	617+800	617+600	40	40	GB	
						617+800				617+800				GB	
Zlobin	75418	620+938	03					70	85			70	85	GB	
							622+650			622+650				GB	
Zlobin - Plase				4952		622+650	623+100	20	20	623+100	622+650	20	20	GB	
						623+100	625+292	70	85	625+292	623+100	70	85	GB	
						625+292				625+292				GB	
PLASE	75419	625+890	01				626+411	60	60	626+411		60	60	GB	
Plase - Melnice				2912			626+411			626+411				GB	
Melnice	75420	628+802	03					70	90			70	90	GB	
					7456		632+950			632+950				GB	
Melnice - Meja				4544		632+950				632+950				GB	
MEJA	75421	633+346	01					60	60			60	60	GB	
							633+886			633+886				GB	
Meja - Škrljevo				7880	7880	633+886	640+234	70	85	640+234	633+886	70	85	GB	
						640+234				640+234				GB	
ŠKRLJEVO	75422	641+226	01					65	80			65	80	GB	
							641+945			641+945				GB	
						641+945	643+494	70	90		641+945		90	GB	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Škrnjevo - Sušak-Pećine				9012	9012	643+494	643+624	60	60			70	60	GB	
						643+624	647+700	70	90	647+700			90	GB	
						647+700	648+250	40	40	648+250	647+700	40	40	GB	
						648+250		70		648+250		70		GB	
SUŠAK-PEĆINE	75502	650+238	01				650+238		90	650+238			90	GB	
						650+238		80		650+238		80		GB	
						651+625	651+625	30	30	651+625	651+625	30	30	GB	
Sušak-Pećine - Rijeka				2962*	2962*	651+765	652+640	80	90	652+640	651+765	80	90	GB	
						652+640		35	35	652+640		35	35	GB	
RIJEKA	75560	653+221	01				653+221			653+221				GB	
7. M203 Rijeka - Šapjane - DG															
RIJEKA	75560	55+386	01			55+386	54+990	35	-	54+990	55+386	35	-	GA	
Rijeka - Krnjevo				2614		54+990			-	54+990			-	GA	
Krnjevo	75612	52+772	03					40	-			40	-	GA	
							52+490		-	52+490			-	GA	
Krnjevo - Opatija-Matulji				7014		52+490	52+380	20	-	52+380	52+490	20	-	GA	
						52+380			-	52+380			-	GA	
OPATIJA-MATULJI	75611	45+758	01					40	-			40	-	GA	
							44+940		-	44+793			-	GA	
Opatija-Matulji - Rukavac				2719		44+940	44+773	20	-	44+793		30	-	GA	
						44+773	44+210	40	-	44+320			-	GA	
						44+210	43+820	20	-	43+820	44+320	20	-	GA	
						43+820			-	43+820			-	GA	
Rukavac	75610	43+039	03					40	-			40	-	GA	
							42+010		-	42+010			-	GA	
Rukavac - Jušići				1694		42+010	41+610	20	-	41+610	42+010	20	-	GA	
						41+610			-	41+610			-	GA	
Jušići	75609	41+345	03					40	-			40	-	GA	
Jušići - Jurdani				1513					-				-	GA	
JURDANI	75608	39+832	01				39+832		-	39+832			-	GA	
						39+832			-	39+832			-	GA	
Jurdani - Permani				2293					-				-	GA	
Permani	75607	37+539	03					50	-			50	-	GA	
									-				-	GA	
Permani - Šapjane				9723			28+113		-	28+113			-	GA	
ŠAPJANE	75605	27+816	01			28+113	27+467	40	-	27+467	28+113	40	-	GA	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Šapjane - Šapjane DG				3326	3326	27+467		50	-		27+467	50	-	GA	
Šapjane DG	75604	24+490	10				24+490		-	24+490		50	-	GA	
8. M301 DG - B. Manastir - Osijek															
Beli Manastir DG	71706	32+069	10			32+069	32+019	80/75	-	32+019	32+069	75/80	-	GC	
Beli Manastir DG - Beli Manastir				4809	4809	32+019	27+693	100	-	27+693	32+019	100	-	GC	
BELI MANASTIR	71705	27+260	01			27+693		50	-	26+549	27+693	50	-	GC	
Beli Manastir - Čeminac				9996			25+974		-		26+549		-	GC	
						25+974	25+954	20	-	25+853		20	-	GC	
						25+954			-		25+853		-	GC	
Čeminac	71704	17+264	03					100	-			100	-	GC	
Čeminac - Švajcarnica				3494			16+885		-	16+885			-	GC	
						16+885	16+865	20	-	16+865	16+885	20	-	GC	
						16+865			-		16+865		-	GC	
Švajcarnica **	91703	13+770	03					100	-			100	-	GC	
Švajcarnica - Darda				3220			10+998		-	10+998			-	GC	
DARDA	71703	10+550	01			10+998		50	-	9+836	10+998	50	-	GC	
Darda - Osijek Dravski Most				8668			9+726		-		9+836	100	-	GC	
						9+726	6+307	100	-	6+307			-	GC	
						6+307	6+196	60	-	6+196	6+307	60	-	GC	
						6+196			-		6+196		-	GC	
Osijek Dravski Most	71701	1+882	03					100	-			100	-	GC	
Osijek Dravski Most - Osijek				1882			1+660		-	1+660			-	GC	
						1+660			-		1+660	35	-	GC	
OSIJEK	71960	0+000	01				0+000		-	0+000		35	-	GC	
9. M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje															
OSIJEK	71960	0+000	01			0+000		35	-		0+000	35	-	GC	
							0+800		-	0+784			-	GC	
						0+800	2+650	80	-	2+650	0+784	80	-	GC	
						2+650	3+711	100	-	3+711	2+650	100	-	GC	
						3+711	4+833	80	-	4+833	3+711	80	-	GC	
						4+833	5+782	100	-	6+272	4+833	100	-	GC	
						5+782	6+867	90	-	7+357	6+272	90	-	GC	
						6+867	8+764	100	-	8+764	7+357	100	-	GC	
						8+764			-		8+764		-	GC	
Čepin	71802	9+173	03					80	-			80	-	GC	
									-				-	GC	
Čepin - Vladislavci				5370			10+130		-	10+130			-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
VLADISLAVCI	71803	14+543	01			10+130	14+441	100	-	14+441	10+130	100	-	GC		
Vladislavci - Dopsin				1529	22542*	14+441	14+832	40	-	14+832	14+441	40	-	GC		
Dopsin	71804	16+072	03			14+832				-		14+832		-	GC	
Dopsin - Hrastovac-Vučki				2343					100	-			100	-	GC	
Hrastovac-Vučki	71805	18+415	03							-				-	GC	
Hrastovac-Vučki - Lipovac-Koritna				2773						-				-	GC	
Lipovac-Koritna	71810	21+188	03							-				-	GC	
Lipovac-Koritna - Viškovci				12050*			31+170			-	31+170			-	GC	
Viškovci	71807	33+243	03				31+170	32+690	75	-	32+690	31+170	75	-	GC	
Viškovci - Đakovo				3847			32+690			-		32+690		-	GC	
ĐAKOVO	71808	37+090	01					34+740		-	34+630			-	GC	
Đakovo - Budrovci				6209		10528	34+740	35+340	20	-	35+230	34+630	20	-	GC	
Budrovci	71809	43+299	03					35+340	36+750	60	-	36+750	35+230	60	-	GC
Budrovci - Strizivojna-Vrpolje				4319			36+750			-		36+750		-	GC	
STRIZIVOJNA-VRPOLJE	71104	47+618	01					37+991		-	37+970			-	GC	
							37+991	39+040	100	-	39+040	37+970	100	-	GC	
							39+040	40+290	60	-	40+290	39+040	50	-	GC	
							40+290			-		40+290		-	GC	
								46+458		-	46+458			-	GC	
10. M303 S.-Vrpolje - S. Šamac - DG																
STRIZIVOJNA-VRPOLJE	71104	0+000	01			0+000		55	-		0+000	55	-	GC		
Strizivojna-Vrpolje - Kopanica-Beravci				9879	9879		1+402		-	1+402			-	GC		
						1+402	9+312	100	-	9+312	1+402	100	-	GC		
KOPANICA-BERAVCI	78801	9+879	01			9+312			-		9+312		-	GC		
Kopanica-Beravci - Sikirevci				2642	10066		10+385		-	10+385		30	-	GC		
Sikirevci	78802	12+521	03				10+385		100	-		10+385	100	-	GC	
Sikirevci - Slavonski Šamac				7424				19+197		-	19+197			-	GC	
SLAVONSKI ŠAMAC	78803	19+945	01				19+197		20	-		19+197	20	-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Slavonski Šamac - Slavonski Šamac DG				2754	2754		20+440		-	20+440			-	GC	
Slavonski Šamac DG	78804	22+699	10			20+440	22+649	100	-	22+649	20+440	100	-	GC	
						22+649	22+699	45/50	-	22+699	22+649	50/45	-	GC	
11. M304 DG - Metković - Ploče															
Metković DG	78649	170+412	10			170+412	170+462	100/95	-	170+462	170+412	95/100	-	GB	
Metković DG - Metković				886	886	170+462			-		170+462		-	GB	
METKOVIĆ	78650	171+298	01						-				-	GB	
Metković - Kula Norinska				4805				110	-			110	-	GB	
Kula Norinska	78651	176+103	03						-				-	GB	
Kula Norinska - Krvavac				1383	8564		176+740	70	-	176+740	176+740	70	-	GB	
							176+960	110	-	177+330	176+960	110	-	GB	
							177+330		-	177+330			-	GB	
Krvavac	78656	177+486	03					30	-			30	-	GB	
Krvavac - Opuzen				2376			177+570		-	177+570			-	GB	
OPUZEN	78652	179+862	01					110	-			110	-	GB	
Opuzen - Komin				3403			181+984	40	-	181+984	181+984	40	-	GB	
							182+980		-	182+980	182+980		-	GB	
Komin	78653	183+265	03					90	-			90	-	GB	
Komin - Banja				2662	8706		183+771		-	183+771			-	GB	
Banja	78654	185+927	03				183+771	100	-	183+771		100	-	GB	
Banja - Rogotin				2641			187+599		-	187+599			-	GB	
ROGOTIN	78655	188+568	01				188+912	75	-	188+912		75	-	GB	
Rogotin - Stablina				3125			188+912	80	-	191+027	188+912	80	-	GB	
							191+027		-	191+027			-	GB	
Stablina	78657	191+693	03					40	-			40	-	GB	
Stablina - Ploče				1459			192+603		-				-	GB	
PLOČE	78680	193+152	01				192+603	30	-	193+152			-	GB	
12. M401 Sesvete - Sava															
SESVETE	72402	0+000	01			0+000	0+356	60	-	0+356	0+000	60	-	GC	
Sesvete - Zagreb Resnik				4196	4196	0+356			-		0+356		-	GC	
ZAGREB RESNIK	72301	4+196	01						-				-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Zagreb Resnik - Zagreb Žitnjak				4382	4382			100	-			100	-	GC	
ZAGREB ŽITNJAK	72302	8+578	01						-				-	GC	
Zagreb Žitnjak - Sava				1866	1866		9+900		-	9+900			-	GC	
						9+900	10+350	60	-	10+350	9+900	60	-	GC	
Sava	92302	10+444	04			10+350		100	-		10+350	100	-	GC	
							10+444		-	10+444			-	GC	
13. M402-A Sava - Zagreb Klara (lijevi kolosijek - sjeverni)															
Sava	92302	6+587	04			6+587			-			-	-	GC	
Sava - Zagreb Rk OS-skretnica 461				847				35	-			-	-	GC	
Zagreb Rk OS-skretnica 461	92306	5+740	01				5+740		-			-	-	GC	
Zagreb Rk OS-skretnica 461 - Zagreb Rk OS (sredina OS)				690		5+740			-			-	-	GC	
Zagreb Rk OS (sredina OS)	72303	5+050	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk OS (sredina OS) - Zagreb Rk OS-stajalište Postavnica 2				270					-			-	-	GC	
Zagreb Rk OS-stajalište Postavnica 2	72303	4+780	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk OS-stajalište Postavnica 2 - Zagreb Rk-Postavnica 2				154	3275				-			-	-	GC	
Zagreb Rk-Postavnica 2	72303	4+626	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk-Postavnica 2 - Zagreb Rk-Postavnica 1				1252					-			-	-	GC	
Zagreb Rk-Postavnica 1	72304	3+374	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk-Postavnica 1 - Zagreb Rk-stajalište Upravna zgrada				54					-			-	-	GC	
Zagreb Rk-stajalište Upravna zgrada	72304	3+320	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk-stajalište Upravna zgrada - Zagreb Rk Upravna zgrada				8					-			-	-	GC	
Zagreb Rk Upravna zgrada	72304	3+312	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk Upravna zgrada - Zagreb Rk PS (sredina PS)				712					-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS (sredina PS)	72304	2+600	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS (sredina PS) - Zagreb Rk PS-stajalište PS				490	2419				-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS-stajalište PS	72304	2+110	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS-stajalište PS - Zagreb Klara				1217			1+735		-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS-stajalište PS - Zagreb Klara						1+735			-			-	-	GC	
ZAGREB KLARA	72922	0+893	01				0+893		-			-	-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)			
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Profil	Napomena
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
14. M402-B Sava - Zagreb Klara (desni kolosijek - južni)															
Sava	92302	6+587	04					-	-		6+587	35	-	GC	
Sava - Zagreb Rk OS (sredina OS)				1537				-	-	5+740			-	GC	
Zagreb Rk OS (sredina OS)	72303	5+050	01					-	-		5+740		-	GC	
Zagreb Rk OS (sredina OS) - Zagreb Rk OS-stajalište Postavnica 2				330				-	-			20	-	GC	
Zagreb Rk OS-stajalište Postavnica 2	72303	4+720	01					-	-				-	GC	
Zagreb Rk OS-stajalište Postavnica 2 - Zagreb Rk OS-skretnica 376 (početak II. obilaznog kolosijeka)				70				-	-				-	GC	
Zagreb Rk OS-skretnica 376 (početak II. obilaznog kolosijeka)	72303	4+650=2+634	01					-	-	2+620			-	GC	
Zagreb Rk OS-skretnica 376 (početak II. obilaznog kolosijeka) - Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Postavnica 2				8				-	-		2+620		-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Postavnica 2	72303	2+626	01					-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Postavnica 2 - Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Lokomotivski depo				631	3508			-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Lokomotivski depo	72303	1+995	01					-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Lokomotivski depo - Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Postavnica 1				813				-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Postavnica 1	72304	1+182	01					-	-			35	-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Postavnica 1 - Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Postavnica 1				9				-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Postavnica 1	72304	1+173	01					-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Postavnica 1 - Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Upravna zgrada				110				-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Upravna zgrada	72304	1+063	01					-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Upravna zgrada - Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Blok M1				783				-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Blok M1	72304	0+280	01					-	-				-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili			
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A							
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena		
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Blok M1 - Zagreb Rk PS-križište U1 (kraj II. obilaznog kolosijeka)				280	2325			-	-	0+040			-	GC			
Zagreb Rk PS-križište U1 (kraj II. obilaznog kolosijeka)	72304	0+000=2+155	01						-	-		0+040		-	GC		
Zagreb Rk PS-križište U1 (kraj II. obilaznog kolosijeka) - Zagreb Rk PS-skretnica 109				89					-	-				-	GC		
Zagreb Rk PS-skretnica 109	72304	2+066	01						-	-				-	GC		
Zagreb Rk PS-skretnica 109 - Zagreb Rk PS-skretnica 108				53					-	-				-	GC		
Zagreb Rk PS-skretnica 108	72304	2+013	01						-	-				-	GC		
Zagreb Rk PS-skretnica 108 - Zagreb Klara				1120					-	-	1+735			-	GC		
ZAGREB KLARA	72922	0+893	01						-	-	0+893			-	GC		
15. M403 Zagreb RkPs - Z. Klara (K)																	
Zagreb Rk PS (sredina PS)	72304	2+600	01		1707	2+600		20	-		2+600	20	-	GC			
Zagreb Rk PS (sredina PS) - Zagreb Rk PS-skretnica 108				587						-					-	GC	
Zagreb Rk PS-skretnica 108	72304	2+013	01							-					-	GC	
Zagreb Rk PS-skretnica 108 - Zagreb Klara				1120			1+735		-	1+735			-	GC			
ZAGREB KLARA	72922	0+893	01				1+735		35	-	1+735	1+735	35	-	GC		
16. M404 Zagreb Klara - Delta																	
ZAGREB KLARA	72922	0+000	01			0+000		70	-		0+000	70	-	GC			
Zagreb Klara - Delta				2438	2438				-					-	GC		
Delta	95002	2+438	04			2+438			-	2+438				-	GC		
17. M405 Zagreb Zk - Trešnjevka																	
ZAGREB ZAPADNI KOLODVOR	74060	0+000	01		1536	0+000		40	-		0+000	40	-	GC			
Zagreb Zk - Trešnjevka (R)				1458						-					-	GC	
Trešnjevka (R)	94060	1+458	04							-					-	GC	
Trešnjevka (R) - Trešnjevka (S)				78					-				-	GC			
Trešnjevka (S)	92480	1+536	04				1+536		-	1+536			-	GC			
18. M406 Zagreb Borongaj - Zagreb Resnik																	
ZAGREB BORONGAJ	72460	429+219	01			429+219			-		429+219		-	GC			

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A				Profil	Napomena	
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)				
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Zagreb Borongaj - Čulinec				2063	3833			140	-			140	-	GC		
Čulinec	72403	1+085	03												GC	
Čulinec - skretnica 1T				127				431+417			431+417				GC	
skretnica 1T		431+417= 1+212					1+212		50	-		1+212	50	-	GC	
skretnica 1T - Zagreb Resnik				1643											GC	
ZAGREB RESNIK	72301	2+855	01				2+855			2+855				GC		
19. M407 Sava - Velika Gorica																
Sava	92302	10+444	04		5984	10+444			-		10+444		-	GC		
Sava - Mićevac				1251					30	-			30	-	GC	
Mićevac	92908	11+695	04							-				-	GC	
Mićevac - Velika Gorica				4733						-				-	GC	
VELIKA GORICA	72908	16+428	01				16+428			-	16+428			-	GC	
20. M408 Zagreb RkOs - Mićevac																
Zagreb Rk OS (sredina OS)	72303	5+050	01		1728	5+050	5+650	20	-	5+650	5+050	20	-	GC		
Zagreb Rk OS (sredina OS) - Mićevac							5+650		60	-		5+650	60	-	GC	
Mićevac	92908	6+778	04				6+778			-	6+778			-	GC	
21. M409 Z. Klara - Zagreb RkPs (S)																
Zagreb Klara Mlaka-skretnica 1	92921	0+000	04		1605	0+000		35	-			-	-	GC		
Zagreb Klara Mlaka-skretnica 1 - Zagreb Rk PS-skretnica 109				1071			0+999			-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS-skretnica 109	72304	2+066	01				0+999		20	-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS-skretnica 109 - Zagreb Rk PS (sredina PS)				534						-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS (sredina PS)	72304	2+600	01				2+600			-			-	-	GC	
22. M410 Zagreb RkOs - Zagreb RkPs																
Zagreb Rk OS-skretnica 461	92306	5+740	14		3236*	5+740	5+670	20	-			-	-	GC		
Zagreb Rk OS-skretnica 461 - Zagreb Rk PS				3236*			5+670	3+117	35	-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS	72304	2+600	14				3+117	2+600	20	-			-	-	GC	
23. M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG																
Čakovec DG	74861	51+894	10		1598	51+894	51+944	100/55	-	51+944	51+894	55/100	-	GC		
Čakovec DG - Macinec				1598			51+944			-		51+944		-	GC	
Macinec	74801	53+492	03							-				-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Macinec - Dunjkovec				3573	8961*			60	-			60	-	GC	
Dunjkovec	74802	57+065	03						-				-	GC	
Dunjkovec - Čakovec				3790*			60+200		-	60+200			-	GC	
ČAKOVEC	74860	60+846	01			60+200	61+594	40	-	61+594	60+200	40	-	GC	
Čakovec - Čakovec Buzovec				1945		61+594			-		61+594		-	GC	
Čakovec Buzovec	74803	62+791	03		8836*				-				-	GC	
Čakovec Buzovec - Mala Subotica				6891*					-				-	GC	
MALA SUBOTICA	74804	69+680	01						-				-	GC	
Mala Subotica - Čehovec				6326					-				-	GC	
Čehovec	74805	76+006	03		8548				-				-	GC	
Čehovec - Donji Kraljevec				2222				60	-			60	-	GC	
DONJI KRALJEVEC	74806	78+228	01						-				-	GC	
Donji Kraljevec - Goričan				3122					-				-	GC	
Goričan **	94807	81+350	03						-				-	GC	
Goričan - Donji Mihaljevec				2986					-				-	GC	
Donji Mihaljevec	74807	84+336	03		12666				-				-	GC	
Donji Mihaljevec - Kotoriba				6558			86+300		-	86+300			-	GC	
						86+300	87+700	50	-	87+700	86+300	50	-	GC	
						87+700	90+163	60	-	90+163	87+700	60	-	GC	
KOTORIBA	74808	90+894	01			90+163	91+254	50	-	91+254	90+163	50	-	GC	
Kotoriba - Kotoriba DG				3377*	3377*	91+254	94+050	60	-	94+050	91+254	60	-	GC	
						94+050	94+100	55	-	94+100	94+050	55	-	GC	
						94+100			-		94+100	80	-	GC	
Kotoriba DG	74809	94+204	10				94+204	80	-	94+204		80	-	GC	
24. M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska															
ZAGREB GLAVNI KOLODVOR	72480	424+423	01			424+423			-		424+423		-	GB	
Zagreb Glavni kolodvor - Trešnjevka (S)				1547*				50	-			50	-	GB	
Trešnjevka (S)	92480	422+825	04						-				-	GB	
Trešnjevka (S) - Zagreb Klara				4992	6539*		422+670	90	-	422+556		90	-	GB	
						422+670	421+210	80	-	421+210	422+556	80	-	GB	
						421+210	420+890	80	-	420+890	421+210	80	-	GB	
						420+890	418+727	90	-	418+727	420+890	90	-	GB	
ZAGREB KLARA	72922	417+833	01			418+727			-		418+727		-	GB	
Zagreb Klara - Zagreb Klara stara (stajalište)				683*					-				-	GB	
Zagreb Klara stara (stajalište)	12922	417+146	14						-				-	GB	
Zagreb Klara stara (stajalište) - Zagreb Klara Mlaka skretnica 1				698				85	-			85	-	GB	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Zagreb Klara Mlaka skretnica 1	92921	416+448	04		7990*				-				-	GB		
Zagreb Klara Mlaka skretnica 1 - Buzin				1202*			416+232			-	416+042			-	GB	
Buzin	72923	415+251	03				416+232		110	-		416+042		-	GB	
Buzin - Odra				1331				414+176		-			110	-	GB	
Odra	72921	413+920	03				414+176			-				-	GB	
Odra - Velika Gorica				4076*					100	-	413+987			-	GB	
VELIKA GORICA	72908	409+904	01		9437		409+904		-	413+776	413+987	100	-	GB		
Velika Gorica - Mraclin				6194			409+904	409+904		-	409+904	409+904	140	-	GB	
Mraclin	72907	403+710	03				409+000	409+000		-	409+000	409+000	140	-	GB	
Mraclin - Turopolje				3243			409+000	408+975	60	-	408+975	409+000	60	-	GB	
TUROPOLJE	72906	400+467	01				408+975			-		408+975		-	GB	
Turopolje - Peščenica				5140		9794		395+876		-			140	-	GB	
Peščenica	72905	395+327	03				395+876		100	-				-	GB	
Peščenica - Lekenik				4654				395+306		-	395+325	395+325	100	-	GB	
LEKENIK	72904	390+673	01				395+306			-	394+713	394+713	140	-	GB	
Lekenik - Greda				8338	8338			389+325		-	388+818		140	-	GB	
								389+325	388+798	100	-	388+101	388+818	100	-	GB
							388+798	386+702	140	-	386+005	388+101	140	-	GB	
							386+702	383+946	100	-	383+256	386+005	100	-	GB	
							383+946			-		383+256		-	GB	
GREDA	72903	382+335	01						140	-			140	-	GB	
Greda - Stupno				4380*	7858*		381+540		-	381+540			-	GB		
							381+540	381+520	60	-	381+520	381+540	60	-	GB	
							381+520	380+322	140	-	380+322	381+520	140	-	GB	
							380+322	380+302	60	-	380+302	380+322	60	-	GB	
							380+302	379+155	140	-	379+155	380+302	140	-	GB	
							379+155	379+135	60	-	379+135	379+155	60	-	GB	
						379+135			-		379+135		-	GB		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Stupno	72902	377+963	03					140	-			140	-	GB		
Stupno - Sisak				3478*			376+960		-	376+960			-	GB	Most Odra	
							376+960	376+940	60	-	376+940	376+960	60	-		GB
							376+940	376+101	140	-	376+101	376+940	140	-		GB
							376+101			-		376+101		-		GB
SISAK	72901	374+489	01					60	-			60	-	GB		
Sisak - Sisak Caprag				4537*	4537*				-				-	GB		
SISAK CAPRAG	72103	369+966	01				369+520		-	369+520			-	GB		
Sisak Caprag - Blinjski Kut				7983	7983	369+520			-	367+280	369+520	100	-	GB		
									-	367+152	367+280	20	-	GB		
								364+873		-	364+530	367+152	100	-	GB	
							364+873	364+510	60	-	364+167	364+530	60	-	GB	
							364+510	363+410	100	-	363+067	364+167	100	-	GB	
							363+410	362+316	65	-	362+198	363+067	65	-	GB	
							362+316			-		362+198	20	-	GB	
BLINJSKI KUT	72102	361+983	01				361+381	20	-	361+381			-	GB		
Blinjski Kut - Brđani Krajiški				4745*		361+381	360+803	60	-	360+633	361+381	30	-	GB		
						360+803	360+061	100	-	359+718	360+633	100	-	GB		
						360+061	359+698	60	-	359+355	359+718	60	-	GB		
						359+698	358+090	100	-	358+090	359+355	100	-	GB		
							358+090			-	358+060	358+090	20	-	GB	
								357+647	20	-	357+322	358+060	60	-	GB	
							357+647			-		357+322		-	GB	
Brđani Krajiški	72101	357+240	03		10236*			100	-			100	-	GB		
Brđani Krajiški - Sunja				5491*			355+702		-	355+560			-	GB		
						355+702	355+107	25	-	355+428	355+560	20	-	GB		
							355+107		-	354+752	355+428	60	-	GB		
								354+183	100	-	354+022	354+752	100	-	GB	
							354+183	353+480	30	-	353+841	354+022	30	-	GB	
							353+480	352+933	60	-	352+953	353+841	100	-	GB	
SUNJA	72060	351+712	01			352+933	352+131	100	-	352+131	352+953	60	-	GB		
Sunja - Staza				5316	5316	352+131	351+105	35	-	351+105	352+131	35	-	GB		
Staza	72007	346+396	03			351+105	346+843	60	-	346+843	351+105	60	-	GB		
Staza - Papići				3344		346+843	345+976	40	-	345+976	346+843	40	-	GB		
Papići	72006	343+052	03		7014	345+976			-		345+976		-	GB		
								60	-			60	-	GB		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A				Profil	Napomena
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)			
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Papići - Šaš				3670			339+789		-	339+789			-	GB	
Šaš	72005	339+382	03			339+789		20	-	339+789		20	-	GB	
Šaš - Živaja				6277	6277	338+980	338+980		-	338+850			-	GB	
Živaja	72004	333+105	03			338+980	333+522	60	-	333+522	338+850	60	-	GB	
Živaja						333+522			-	333+522			-	GB	
Živaja - Cerovljani				4485	7101	332+678	332+678		-	332+548			-	GB	
Cerovljani	72008	328+620	03			332+678		60	-	332+548		60	-	GB	
Cerovljani - Hrvatska Dubica				2616			326+425		-	326+425			-	GB	
HRVATSKA DUBICA	72003	326+004	01			326+425	325+594	40	-	325+594	326+425	40	-	GB	
Hrvatska Dubica - Višnjica				7131		325+594	319+000	60	-	319+000	325+594	60	-	GB	
Višnjica	72002	318+873	03			319+000		35	-	319+000		35	-	GB	
Višnjica - Jasenovac				3584*	19009*		317+290		-	317+290			-	GB	
Jasenovac	72001	315+299	08			317+290	315+608	60	-	315+608	317+290	60	-	GB	
Jasenovac - Novska				8294		315+608	314+770	40	-	314+770	315+608	40	-	GB	
Jasenovac						314+770	307+256	60	-	307+256	314+770	60	-	GB	Most Strug
Jasenovac						307+256		50	-	307+256		50	-	GB	
NOVSKA	72560	307+005	01				307+005		-	307+005			-	GB	
25. M601 Vinkovci - Vukovar															
VINKOVCI	71160	-(0+150)	01			-(0+150)		50	-	-(0+150)			-	GC	
Vinkovci - Nuštar				5440		5+013		20	-			50	-	GC	
Nuštar	71201	5+290	03			5+013	5+163		-	5+143			-	GC	
Nuštar - Bršadin				2690		5+163			-	5+143		20	-	GC	
Bršadin	71202	7+980	03					50	-	5+303			-	GC	
Bršadin									-	5+303		50	-	GC	
Bršadin - Bršadin-Lipovača				4218	15463		11+000		-	11+130			-	GC	
Bršadin						11+000	11+150	20	-	11+280	11+130	20	-	GC	
Bršadin						11+150	12+020	50	-		11+280	50	-	GC	
Bršadin						12+020	12+186	20	-	12+148			-	GC	
Bršadin						12+186			-	12+148			-	GC	
Bršadin-Lipovača	71203	12+198	03					50	-			20	-	GC	
Bršadin-Lipovača									-	12+300			-	GC	
Bršadin-Lipovača - Vukovar-Borovo naselje				3115			14+983		-	14+983	12+300	50	-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili					
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A				Profil	Napomena				
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)							
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.				
VUKOVAR-BOROVO NASELJE	71204	15+313=0+313	01			14+983	15+912 = 0+612	40	-	15+912 = 0+612	14+983	40	-	GC					
Vukovar-Borovo naselje - Vukovar				3079*	3079*	0+612	1+915	50	-	1+915	0+612	50	-	GC					
VUKOVAR	71452	3+104	01			1+915	3+104	20	-	3+104	1+915	20	-	GC					
26. M602 Škrljevo - Bakar																			
ŠKRLJEVO	75422	0+000	01			0+000		40	-		0+000	40	-	GB					
Škrljevo - Šoići				5729	5729				-					-	GB				
ŠOIĆI	75603	5+729	01						-					-	GB				
Šoići - Bakar				5986*	5986*		11+390	30	-	11+390		30	-	GB					
BAKAR	75601	11+700	01			11+390	11+700		-	11+700				-	GB				
27. M603 Sušak - Rijeka Brajdica																			
SUŠAK-PEČINE	75502	0+000	01			0+000		IP	-		0+000	IP	-	GB					
Sušak-Pečine - Rijeka Brajdica				2923	2923				-					-	GB				
RIJEKA BRAJDICA	75562	2+923	01				2+923		-	2+923				-	GB				
28. M604 Oštarije - Knin - Split																			
OŠTARIJE	75111	0+000	01			0+000	0+197	55	55	0+197	0+000	55	65	GB					
Oštarije - Krpelj				815		0+197	0+815	65	65	0+815	0+197	65		GB					
Krpelj	95112	0+815=5+852	04			0+815=5+852		80	100		0+815=5+852	80	100	GB					
Krpelj - Oštarije-Ravnice				1925															
Oštarije-Ravnice	76001	7+777	03																
Oštarije-Ravnice - Šušnjevo Selo				1143	5447	7+850	8+401	80	95	7+850	8+401	80	95	GB					
						7+850	8+401									8+401			
						8+401													
Šušnjevo Selo	76012	8+920	03					100	100			100	100	GB					
Šušnjevo Selo - Josipdol				1564			10+138									10+138			
JOSIPDOL	76002	10+484	01			10+138				40	40					10+710	10+138	40	40
Josipdol - Vojnovac				7026	16454	11+210	13+454	70	85		13+454	70	85	90	GB				
						13+454					13+454								
						15+055	15+055				15+055								
							17+341	75	90		17+341		90		17+341				
						17+341					17+341								

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Vojnovac	76003	17+510	03											GB	
Vojnovac - Lički Podhum				2614										GB	
Lički Podhum	76013	20+124	03					80	95			80	95	GB	
Lički Podhum - Latin				2522										GB	
Latin	76004	22+646	03											GB	
Latin - Plaški				4292										GB	
PLAŠKI	76005	26+938	01				26+938			26+938				GB	
									85		26+938		85	GB	
							27+673	27+673	80				80	GB	
							28+457	28+457	85				85	GB	
							31+629	31+629	70				70	GB	
							32+039	32+039	85				85	GB	
							33+300	33+300	40	35+000	33+300	40	40	GB	
							35+000	35+000	70	36+930	35+000	70	85	GB	
							36+930				36+930			GB	
BLATA	76007	37+268	01					40	40			40	40	GB	
														GB	
							38+327	38+327			38+327			GB	
							39+637	39+637	90	40+027	38+327		90	GB	
							40+047	40+047	70	40+437	40+027		70	GB	
							42+811	42+811	90	42+811	40+437		90	GB	
							43+167	43+167	85	43+167	42+811		85	GB	
							44+192	44+192	90	44+192	43+167		90	GB	
							44+192			44+828	44+192		85	GB	
								45+328			44+828			GB	
LIČKA JESENICA	76008	45+651	01				45+328	45+855	40	40	45+855		40	40	GB
							45+855	46+500	70	85	46+500	45+855	70	85	GB
							46+500	48+300	20	20	48+300	46+500	20	20	GB
							48+300	50+038	65	70	50+038	48+300	65	70	GB
							50+038	53+958		85	53+958	50+038		85	GB
							53+958	54+218	70	80	54+218	53+958		80	GB
							54+218	60+040		85				85	GB
							60+040				60+247	54+218			GB
RUDOPOLJE	76010	60+563	01					60+999	40	40	60+999	60+247	40	40	GB
								60+999			60+999	60+247			GB
								67+691	70	85	67+691	60+999	70	85	GB
							67+691					67+691			GB
VRHOVINE	76011	68+299	01						60	60	68+601		60	60	GB

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Vrhovine - Sinac				9991	15136		69+101				68+601	70	85	GB		
							69+101	73+669	70	85	73+669				GB	
Sinac	76101	78+290	05				73+669		75	90		73+669	75	90	GB	
								80+344			80+344				GB	
Sinac - Ličko Lešće				5145	18112		80+344	80+460	60	70	80+460	80+344	60	70	GB	
							80+460		75	90	80+460	80+460	75	90	GB	
LIČKO LEŠĆE	76103	83+435	01					83+435			83+435		75	90	GB	
							83+435		100	100		83+435	100	100	GB	
Ličko Lešće - Studenci				10409	14055*		83+635	86+105	70	85	86+105	83+635	70	85	GB	
							86+105	93+528		90	93+528	86+105	70	90	GB	
							93+528				93+528				GB	
Studenci	76105	93+844	03						100	100			100	100	GB	
Studenci - Perušić				7703	14055*		101+223				101+223			GB		
PERUŠIĆ	76106	101+547	01				101+223	101+787	50	50	101+787	101+223	50	50	GB	
							101+787	102+983	100	100	103+362	101+787	100	100	GB	
Perušić - Lički Osik				5618			102+983	103+382	60	60	103+783	103+362	60	60	GB	
Lički Osik	76107	107+165	03		13621		103+382				103+783			GB		
									100	100			100	100	GB	
Lički Osik - Gospić				8437*				114+234			114+234				GB	
							114+234	115+449	80	95	115+449	114+234	80	95	GB	
GOSPIĆ	76108	115+663	01		14761*		115+449	116+329	40	40	115+449	115+449	40	40	GB	
Gospić - Bilaj-Ribnik				5299			116+329				117+319		40	40	GB	
									100	100		117+319			GB	
Bilaj-Ribnik	76109	120+962	03										100	100	GB	
					8323		123+765				124+152			GB		
							123+765	124+175	65	65	124+502	124+152	60	60	GB	
Bilaj-Ribnik - Medak							124+175	127+620	100	100	124+502	124+502	100	100	GB	
							127+620				128+962				GB	
MEDAK	76110	129+285	01		14761*		129+530	50	50	129+530	128+962	50	50	GB		
Medak - Kruškovac				4239			129+530				129+530				GB	
Kruškovac	76111	133+524	03						100	100			100	100	GB	
Kruškovac - Raduč				3856*											GB	
Raduč	76112	137+392	03		6666									GB		
Raduč - Lovinac								143+215			143+215				GB	
LOVINAC	76113	144+058	01				143+215	144+229	50	50	144+229	143+215	50	50	GB	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili			
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A							
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena		
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
Lovinac - Ličko Cerje				3564	15311*	144+229	145+770	100	100		144+229	100	100	GB			
Ličko Cerje	76114	147+622	03			145+770	146+380	95	95							GB	
Ličko Cerje - Ričice				4287												GB	
Ričice	76115	151+909	03						100						GB		
Ričice - Štikada				3423			155+131		100		155+131				GB		
Štikada	76116	155+332	03						80				80	90	GB		
Štikada - Gračac				4037*			156+297				156+347				GB		
							156+297	156+297	30	30	157+197	156+347	50	50	GB		
							156+877	159+368	100	100	159+368	157+197	100	100	GB		
GRAČAC	76117	159+615	01				159+368	159+969	40	40	159+969	159+368	40	40	GB		
Gračac - Malovan				16249*	16249*	159+969	160+744	75	90	160+744	159+969	75	90	GA	Tunel Čulum		
						160+744	161+415	70	85	161+415	160+744	70	85	GA			
						161+415	165+151	75	90	165+151	161+415	75	90	GA			
						165+151	165+249	70	80	165+249	165+151	70	80	GA			
						165+249	166+018	75	90	166+018	165+249	75	90	GA			
						166+018	166+258	70	85	166+258	166+018	70	85	GA			
						166+258	168+092	75	90	168+092	166+258	75	90	GA			
						168+092	169+350	65	80	169+350	168+092	65	80	GA			
						169+350	170+670	60	60	170+670	169+350	60	60	GA			
						170+670	173+086	65	80	173+086	170+670	65	80	GA			
MALOVAN	76202	175+861	01			173+086	175+504	75	90	175+504	173+086	75	90	GA			
Malovan - Zrmanja				10330	10330	175+504	176+222	50	50	176+222	175+504	50	50	GB			
						176+222	180+029	75	90	180+029	176+222	75	90	GB			
						180+029	180+192	70	80	180+192	180+029	70	80	GB			
ZRMANJA	76203	186+191	01			180+192	185+871	75	90	185+871	180+192	75	90	GB			
Zrmanja - Prljevo				11617	16700	185+871		40	40		185+871	40	40	GB			
							187+143			187+549				GB			
						187+143	193+189		90	193+189	187+549		90	GB			
						193+189	193+366	75	80	193+366	193+189	75	80	GB			
						193+366	196+809		90	197+050	193+366		90	GB			
						196+809	197+070	40	40	197+184	197+050	10	10	GB			
Prljevo	76205	197+808	03			197+070				197+184				GB			
Prljevo - Plavno				5083			202+398	75	90			75	90	GB			

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili					
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A									
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena				
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.				
PLAVNO	76206	202+891	01			202+398	203+070	50	50	203+070	202+398	50	50	GB					
Plavno - Pađene				6938	6938	203+070	208+581	80	95	208+581	203+070	80	95	GB					
						208+581		60	70	208+970	208+581	60	70	GB					
							209+502			208+970		40	40	GB					
PAĐENE	76208	209+829	01			209+502	210+071	40	40	210+071				GB					
Pađene - Knin				13852*	13852*	210+071	221+498	80	95	221+505	210+071	80	95	GB					
						221+498		65	80	222+500	221+505	65	80	GB					
							223+000			222+500		35	35	GB					
KNIN	76260	223+689	01			223+000	224+297	35	35	224+297				GB					
Knin - Kaldrma				7900	10632	224+297		80	95	227+391	224+297	80	95	95	GB				
							228+001			227+391	85			GB					
										228+001				95	GB				
Kaldrma	76401	231+589	03											95	GB				
Kaldrma - Kosovo				2732			232+274							95	GA				
						232+274	232+834		85	232+813				80	GA				
						232+834	233+277		95	233+277	232+813			80	GA				
						233+277	233+755	75	90	233+675	233+277	75			80	GA			
						233+755					233+675				40	GA			
KOSOVO	76402	234+321	01				234+761	40	40	234+761				40	40	GB			
Kosovo - Tepljuh				6540	10710	234+761	236+046	80	95	236+376	234+761	80	95	GB					
							236+046	237+602	60	60	237+932	236+376	60	60	GB				
							237+602				237+932				95	GB			
Tepljuh	76403	240+861	03						95					95	GB				
Tepljuh - Siverić				2485			241+630			241+630				90	GB				
						241+630	241+720	80	90	241+720	241+630	80			90	GB			
						241+720				241+720				95	GB				
Siverić	76404	243+346	03						95					95	GB				
Siverić - Driš				1685			244+725			244+725				95	GB				
DRNIŠ	76405	245+031	01				245+484	50	50	245+484				50	50	GB			
Driš - Žitnić				8523	8523	245+484		70	85	246+999	245+484	70	85	85	GA				
							249+127				80			249+231	249+127			85	GA
						249+127	249+231				80			249+231	249+127			80	GA
						249+231	253+205				85			253+205	249+231			85	GA
																		40	40
ŽITNIĆ	76406	253+554	01			253+205	254+019	40	40	254+019	253+205	40	40	GB					
						254+019	254+615	100	100		254+019				40	GB			

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili			
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A							
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena		
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
Žitnić - Sedramić				4463	11797	254+615	254+825	35	35					GB			
Sedramić	76407	258+017	03						100	100			100	100	GB		
Sedramić - Planjane				3999							259+066				GB		
Planjane	76408	262+016	03				259+530				259+726	259+066	55	55	GB		
Planjane - Unešić				3335			259+530	260+090	85	85	260+070	259+726	100	100	GB		
UNEŠIĆ	76409	265+351	01				260+090	260+513	100	100	260+580	260+070	75	75	GB		
Unešić - Cera				5826			260+513				260+580				GB		
Cera	76410	271+177	03						80	95			80	95	GB		
Cera - Koprno				3157		12048		264+690			264+690				GB		
Koprno	76411	274+334	03					264+690				266+583			85	GB	
Koprno - Perković				3065				266+193	267+385	70	70	267+775	266+583	70	70	GB	
PERKOVIĆ	76412	277+399	01				267+385				267+775			85	GB		
Perković - Donji Dolac				3971					80	95					GB		
Donji Dolac	76512	281+370	03					273+112			273+112				GB		
Donji Dolac - Primorski Dolac				3289									80	95	GB		
PRIMORSKI DOLAC	76501	284+659	01					275+800			275+865				GB		
Primorski Dolac - Bakovići				2904			275+800	275+885	10	10	275+865				GB		
Bakovići	76502	287+563	03				275+885	276+663	80	95			60	60	GB		
Bakovići - Brdašće				2120	11841		276+663		60	60	277+611				GA		
Brdašće	76503	289+683	03								277+611			75	85	GA	
Brdašće - Preslo				1032			278+011	279+192	75	85	279+192				GA		
Preslo	76504	290+715	03				279+192	280+594	90		280+594	279+192	90		GA		
							280+594	280+757	80	100	280+757	280+594	80		GA		
							280+757				280+757			100	GA		
									90				90		GA		
							282+102			282+384				GA			
						282+102				282+384				GA			
								60	60			50	50	GA			
							285+224			285+584				GA			
						285+224				285+584				GA			
														GA			
														GA			
								70	85			70	85	GA			
														GA			

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Preslo - Prgomet				2635										GA	
Prgomet	76505	293+350	03											GA	
Prgomet - Labin Dalmatinski				3150			295+101			295+291				GA	
						295+101	295+735	30	30	295+451	295+291	20	20	GA	
						295+735				295+451				GA	
LABIN DALMATINSKI	76506	296+500	01					60	60			60	60	GA	
Labin Dalmatinski - Sadine				7372			297+035			297+035				GA	
						297+035	303+842	70	85	297+035				GA	
						303+842						70	85	GA	
Sadine	76507	303+872	03		11587			60	60					GA	
										304+182				GA	
Sadine - Kaštel Stari				4215			304+738			305+071	304+182	60	60	GA	
						304+738	307+967	70	85	307+967	305+071	70	85	GA	
KAŠTEL STARI	76508	308+087	01			307+967				307+967				GA	
Kaštel Stari - Kaštel Kambelovac				3663			311+255			311+255				GA	
						311+255						311+255		GA	
Kaštel Kambelovac	76513	311+750	03		7377			75	90			75	90	GA	
							312+000			312+000				GA	
Kaštel Kambelovac - Kaštel Gomilica				1200		312+000				312+000				GA	
Kaštel Gomilica	76514	312+950	03						100					GA	
Kaštel Gomilica - Kaštel Sućurac				2514										GA	
KAŠTEL SUĆURAC	76509	315+464	01				315+464	80		315+464		80		GA	
						315+464				316+096			95	GA	
Kaštel Sućurac - Sveti Kajo				3086			315+976		95	316+096				GA	
						315+976	316+115	20	20	316+506	316+096	60	60	GA	
						316+115				316+506				GA	
Sveti Kajo **	96664	318+550	03		3699			80	95			80	95	GA	
							318+820							GA	
Sveti Kajo - Solin				613		318+820				318+920				GA	
SOLIN	76510	319+163	01				320+174		35	320+174	318+920	35	35	GA	
Solin - Solin-Širina				1087						320+174	320+174			GA	
Solin-Širina **	96510	320+250	03					80	95			80	95	GA	
Solin-Širina - Dujmovača				780			320+780			320+780				GA	
						320+780				320+780				GA	
Dujmovača **	96663	321+030	03					85	100			85	100	GA	
Dujmovača - Split Predgrađe				2471			322+922			322+922				GA	
SPLIT PREDGRAĐE	76661	323+501	01			322+922	324+148	30	30	324+148	322+922	30	30	GB	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Split Predgrađe - Split-Ulica Hrvatske bratske zajednice				1654	2872	324+148		85	100		324+148	85	100	GB		
Split-Ulica Hrvatske bratske zajednice **	96660	325+155	03												GB	
Split-Ulica Hrvatske bratske zajednice - Split				1218			325+941				325+941				GB	
SPLIT	76660	326+373	01				325+941		50	50	326+373		50	50	GB	
29. M605 Ogulin - Krpelj																
OGULIN	75460	0+000	01			0+000		20	-	0+800	0+000	20	-	GB		
Ogulin - Krpelj				5842*	5842*		0+800		-		0+800		-	GB		
						0+800	5+271	80	-	5+271		80	-	GB		
						5+271			-		5+271		60	-	GB	
Krpelj	95112	5+852	04				5+852	60	-	5+852		60	-	GB		
30. M606 Knin - Zadar																
KNIN	76260	0+000	01			0+000		35	-		0+000	35	-	GB		
Knin - Radučić				14103			1+280		-	0+680			-	GB		
						1+280	6+930	50	-	6+930	0+680	50	-	GB		
						6+930	7+530	20	-	7+530	6+930	20	-	GB		
						7+530	11+898	50	-	12+028	7+530	50	-	GB		
						11+898	12+403	20	-	12+600	12+028	25	-	GB		
						12+403			-		12+600		-	GB		
									-				-	GB		
Radučić	76301	14+103	03				14+714	80	-			80	-	GB		
Radučić - Kistanje				10636	24739		14+714	15+034	45	-	16+940			-	GB	
						15+034	19+400	80	-	17+330	16+940	65	-	GB		
						19+400	19+730	45	-		17+330		-	GB		
						19+730	20+980	80	-			80	-	GB		
						20+980	21+440	60	-	21+420			-	GB		
						21+440	22+295	80	-		21+420		-	GB		
						22+295	22+605	50	-			55	-	GB		
						22+605	23+923	80	-	22+905			-	GB		
						23+923			-	24+292	22+905	80	-	GB		
									-	25+100	24+292	40	-	GB		
KISTANJE	76303	24+739	01				25+604	35	-		25+100	80	-	GB		
Kistanje - Đevrske				8271			25+604	32+121	80	-	31+492			-	GB	
						25+604	32+121	80	-	31+492			-	GB		
						32+121	32+461	45	-	32+761	31+492	45	-	GB		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Đevrske	76304	33+010	03		32088	32+461		80	-		32+761	80	-	GB		
Đevrske - Dalmatinska Ostrovica				7070				39+600		-	39+600			-	GB	
Dalmatinska Ostrovica	76305	40+080	03				39+600		50	-	39+600		50	-	GB	
Dalmatinska Ostrovica - Buliči				4847						-				-	GB	
Bulići	76306	44+927	03							-				-	GB	
Bulići - Lepuri				2235						-				-	GB	
Lepuri	76318	47+162	03							-				-	GB	
Lepuri - Kožlovac				3199				50+230		-				-	GB	
Kožlovac	76307	50+361	03				50+230			-				-	GB	
Kožlovac - Benkovac				6466						-	50+390		25	-	GB	
								51+712		-	51+882	50+390	30	-	GB	
BENKOVAC	76308	56+827	01				51+712	56+417	50	-	55+940	52+717	50	-	GB	
Benkovac - Šopot				3325					-	55+940		40	-	GB		
Šopot	76322	60+152	03		15917	56+417	57+162	40	-	57+162			-	GB		
Šopot - Raštevčić				4131			57+162		50	-	57+162		50	-	GB	
Raštevčić	76309	64+283	03					61+507		-	61+787			-	GB	
Raštevčić - Nadin				4657			61+507	61+807	40	-	62+037	61+787	30	-	GB	
Nadin	76310	68+940	03				61+807			-	62+037			-	GB	
Nadin - Škabrnje				3804					50	-			50	-	GB	
ŠKABRNJE	76311	72+744	01					72+367		-	72+367			-	GB	
Škabrnje - Prkos				3241			72+367	73+082	45	-	73+082	72+367	45	-	GB	
Prkos	76312	75+985	03		17890	73+082			-	73+082			-	GB		
Prkos - Galovci				3658						-				-	GB	
Galovci	76313	79+643	03							-				-	GB	
Galovci - Debeljak				4057						-				-	GB	
Debeljak	76314	83+700	03							-				-	GB	
Debeljak - Sukošan				2796						-				-	GB	
Sukošan	76315	86+496	03							-				-	GB	
Sukošan - Bibinje				4138				87+500		-	87+500			-	GB	
						87+500			-	87+500			-	GB		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
BIBINJE	76316	90+634	01					25	-			25	-	GB	
Bibinje - Zadar				4223	4223		91+300		-	91+300			-	GB	
						91+300	93+556	70	-		91+300	70	-	GB	
ZADAR	76317	94+857	01			93+556	94+857	30	-	94+857			-	GB	
31. M607 Perković - Šibenik															
PERKOVIĆ	76412	-(0+263)	01			-(0+263)	0+000	60	-	0+000	-(0+263)	60	-	GC	
Perković - Ripište				5999*		0+000	0+911	65	-		0+000		-	GC	
						0+911	1+021	15	-			65	-	GC	
Ripište	76701	5+797	03			1+021			-				-	GC	
							7+201		-	7+271			-	GC	
Ripište - Dabar				3605		7+201	7+291	10	-	7+401	7+271	15	-	GC	
						7+291	9+166	65	-		7+401		-	GC	
Dabar	76702	9+402	03			9+166			-			65	-	GC	
								45	-	9+436			-	GC	
Dabar - Primorsko Vrpolje				2432	17848*		9+456		-	9+546	9+436	15	-	GC	
						9+456			-		9+546		-	GC	
Primorsko Vrpolje	76703	11+834	03					65	-			65	-	GC	
							15+170		-				-	GC	
Primorsko Vrpolje - Primorski Sv.Juraj				3557		15+170	15+380	30	-	15+360			-	GC	
						15+380			-		15+360		-	GC	
Primorski Sv.Juraj	76704	15+391	03						-			45	-	GC	
									-	15+630			-	GB	
Primorski Sv.Juraj - Ražine				2255				65	-	16+671	15+630	65	-	GB	Predsignal u km 16+112
									-	16+811	16+671	20	-	GB	
									-		16+811		-	GB	
									-			65	-	GC	
RAŽINE	76762	17+646	01				19+700		-	19+700			-	GC	
Ražine - Mandalina				2220		19+700			-		19+700		-	GC	
Mandalina	76705	19+866	03				19+900		-	19+900		40	-	GC	
							19+900	20+418	65	-	19+900		-	GC	
Mandalina - Šibenik				1381	3601	20+418			-	20+936		65	-	GC	
ŠIBENIK	76760	21+247	01				21+247		-	21+247	20+936	40	-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
32. R101 DG - Buzet - Pula															
Buzet DG	77424	31+200	10			31+200	31+250	50/45	-	31+250	31+200	45/50	-	GB	
Buzet DG - Buzet				4379	4379	31+250	34+500	70	-	34+500	31+250	70	-	GB	
						34+500	34+600	20	-	34+600	34+500	20	-	GB	
						34+600			-		34+600		-	GB	
BUZET	77425	35+579	01					70	-			70	-	GB	
Buzet - Nugla				3552			36+246		-	36+246			-	GB	
					5573	36+246	36+877	30	-	36+877	36+246	30	-	GB	
						36+877			-		36+877		-	GB	
Nugla	77428	39+131	03						-				-	GB	
Nugla - Roč				2021				70	-			70	-	GB	
ROČ	77426	41+152	01						-				-	GB	
Roč - Ročko polje				4907			41+914		-	41+914			-	GB	
					7785	41+914	43+000	30	-	42+785	41+914	50	-	GB	
						43+000	45+489	65	-	45+489	42+785	65	-	GB	
						45+489			-		45+489		-	GB	
Ročko polje	77427	46+059	03					70	-			70	-	GB	
Ročko polje - Lupoglav				2878			48+640		-	48+640			-	GB	
LUPOGLAV	77400	48+937	01			48+640	49+520	50	-	49+520	48+640	50	-	GB	
Lupoglav - Hum u Istri				4798		49+520		60	-	52+990	49+520	60	-	GB	
					10069		52+750		-	53+090	52+990	30	-	GB	
						52+750			-	53+734	53+090	60	-	GB	
								30	-		53+734		-	GB	
Hum u Istri	77401	53+735	03						-			10	-	GB	
							53+754		-	53+950			-	GB	
Hum u Istri - Borut				5271		53+754	57+921	60	-	58+160	53+950	60	-	GB	
						57+921	58+180	40	-	58+343	58+160	30	-	GB	
						58+180			-		58+343	60	-	GB	
BORUT	77402	59+006	01				59+006	60	-	59+006		60	-	GB	
						59+006			-		59+006	70	-	GB	
Borut - Cerovlje				4416	4416		62+187		-	62+490			-	GB	
						62+187	62+511	50	-	62+815	62+490	50	-	GB	
						62+511			-		62+815		-	GB	
CEROVLJE	77403	63+422	01						-				-	GB	
Cerovlje - Novaki				2776				70	-			70	-	GB	
Novaki	77404	66+198	03						-				-	GB	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Novaki - Pazin				4305	7081		70+225		-	70+225			-	GB		
PAZIN	77405	70+503	01					40	-		70+225	40	-	GB		
Pazin - Heki				5522	11037		71+500		-	71+500			-	GB		
							71+500	73+420	65	-	73+096	71+500	65	-	GB	
							73+420	73+616	30	-	73+852	73+096	40	-	GB	
							73+616	75+745	70	-		73+852		-	GB	
							75+745			-				-	GB	
Heki	77420	76+025	08						55	-				-	GB	
Heki - Heki stajalište				1282				76+072		-				-	GB	
Heki stajalište	77407	77+307	03						70	-				-	GB	
Heki stajalište - Sveti Petar u šumi				4233				81+330		-	81+330			-	GB	
SVETI PETAR U ŠUMI	77408	81+540	01				81+330		55	-		81+330	65	-	GB	
Sveti Petar u šumi - Krajcar Brijeg				3340	9690		82+602		-	82+602			-	GB		
Krajcar Brijeg	77419	84+880	03				82+602		80	-		82+602	80	-	GB	
								86+365		-	86+139			-	GB	
Krajcar Brijeg - Žminj				1972			86+365	86+486	55	-	86+540	86+139	30	-	GB	
							86+486			-		86+540		-	GB	
Žminj	77409	86+852	03						80	-			80	-	GB	
								87+590		-	87+865			-	GB	
							87+590	87+885	50	-	88+025	87+865	25	-	GB	
Žminj - Kanfanar				4378			87+885		80	-	88+901	88+025	50	-	GB	
							90+408			-	90+408	88+901	80	-	GB	
KANFANAR	77410	91+230	01			90+408		30	-		90+408	30	-	GB		
Kanfanar - Smoljanci				2969	17618		91+606		-		91+606		-	GB		
Smoljanci	77411	94+199	03							-				-	GB	
Smoljanci - Savićenta				3146						-				-	GB	
Savićenta	77412	97+345	03							-				-	GB	
Savićenta - Čabrunići				2818						-				-	GB	
Čabrunići	77413	100+163	03						80	-				-	GB	
Čabrunići - Čabrunići Selo				1246						-				-	GB	
Čabrunići Selo	77422	101+409	03							-				-	GB	
Čabrunići Selo - Juršići				637						-				-	GB	
Juršići	77414	102+046	03							-				-	GB	
							105+410		-				-	GB		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Juršići - Vodnjan				6802		105+410	105+599	30	-				-	GB	
VODNJAN	77415	108+848	01			105+599		80	-				-	GB	
Vodnjan - Vodnjan stajalište				707			109+220		-	109+220			-	GB	
Vodnjan stajalište	77421	109+555	03			109+220		65	-		109+220	65	-	GB	
Vodnjan stajalište - Galižana				3379		110+039	112+848	80	-		110+039		-	GB	
Galižana	77416	112+934	03		12942	112+848		45	-			80	-	GB	
							112+948		-				-	GB	
Galižana - Šijana				6606		112+948	116+315	80	-	116+315		70	-	GB	
						116+315	117+875	70	-	117+594	116+315	70	-	GB	
						117+875	118+114	40	-	118+275	117+594	30	-	GB	
						118+114			-		118+275		-	GB	
Šijana	77418	119+540	03					80	-			80	-	GB	
Šijana - Pula				2250			121+343		-	121+343			-	GB	
PULA	77417	121+790	01			121+343	121+790	40	-	121+790	121+343	40	-	GB	
33. R102 Sunja - Volinja - DG															
SUNJA	72060	0+000	01			0+000	0+651	35	-	0+651	0+000	35	-	GB	
Sunja - Hrastovac				5246*		0+651			-		0+651		-	GB	
Hrastovac	72201	5+329	03		11562*			60	-			60	-	GB	
Hrastovac - Graboštani				3465*					-				-	GB	
Graboštani	72202	8+792	03						-				-	GB	
Graboštani - Majur				2851			11+436		-	11+436			-	GB	
MAJUR	72203	11+643	01			11+436	12+185	40	-	12+185	11+436	40	-	GB	
Majur - Hrvatska Kostajnica				2829		12+185			-		12+185		-	GB	
Hrvatska Kostajnica	72204	14+472	03					60	-			60	-	GB	
							15+080		-	15+080			-	GB	
Hrvatska Kostajnica - Volinja				5278*	8107*	15+080	15+800	20	-	15+800	15+080	20	-	GB	Tunel
						15+800	16+730	60	-	16+730	15+800	60	-	GB	
						16+730	17+800	40	-	17+800	16+730	40	-	GB	
						17+800	19+095	60	-	19+095	17+800	60	-	GB	
						19+095			-		19+095		-	GB	
VOLINJA	72205	19+746	01			19+095		20	-		19+095	20	-	GB	
							20+080		-	20+080			-	GB	
Volinja - Volinja DG				1532	1532	20+080	21+140	60	-	21+140	20+080	60	-	GB	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Volinja DG	72208	21+278	10			21+140	21+278	20	-	21+140	20	-	-	GB	
34. R103 DG - L. D. Polje - Knin															
Ličko Dugo Polje-razdjel.točka	78940	119+444	10			119+444			-	119+444		-	-	IP	
Ličko Dugo Polje-razdjel.točka - Una				4084	4084				-			-	-	IP	
UNA	53419	123+528	01						-			-	-	IP	
Una - DG RH-BiH 1				422					-			-	-	IP	
DG RH-BiH 1	83419	123+950	10						-			-	-	IP	
DG RH-BiH 1 - DG RH-BiH 2				3450	7419				-			-	-	IP	
DG RH-BiH 2	83421	127+400	10						-			-	-	IP	
DG RH-BiH 2 - Bosanski Osredci-Srb				3547					-			-	-	IP	
BOSANSKI OSREDCI-SRB	53420	130+947	01						-			-	-	IP	
Bosanski Osredci-Srb - Osredci				2889					-			-	-	IP	
Osredci	53424	133+836	03						-			-	-	IP	
Osredci - DG RH-BiH 3				3824	7498				-			-	-	IP	
DG RH-BiH 3	83424	137+660	10						-			-	-	IP	
DG RH-BiH 3 - Ličko Dugo Polje				785					-			-	-	IP	
LIČKO DUGO POLJE	78939	138+445	01						-			-	-	IP	
Ličko Dugo Polje - Lička Kaldrma				4006	4006			IP	-			-	-	IP	
LIČKA KALDRMA	78938	142+451	01						-			-	-	IP	
Lička Kaldrma - Lički Tiškovac				3710	3710				-			-	-	IP	
LIČKI TIŠKOVAC	78937	146+161	01						-			-	-	IP	
Lički Tiškovac - DG RH-BiH 4				7939					-			-	-	IP	
DG RH-BiH 4	88936	154+100	10		8003				-			-	-	IP	
DG RH-BiH 4 - Bosanski Drenovac				64					-			-	-	IP	
BOSANSKI DRENOVAC	78935	154+164	01						-			-	-	IP	
Bosanski Drenovac - DG RH-BiH 5				1608					-			-	-	IP	
DG RH-BiH 5	88935	155+772	10		6814				-			-	-	IP	
DG RH-BiH 5 - Strmica				5206					-			-	-	IP	
STRMICA	78932	160+978	01						-			-	-	IP	
Strmica - Golubić				8028	8028				-			-	-	IP	
GOLUBIĆ	78934	169+006	01						-			-	-	IP	
Golubić - Knin				8957	8957				-			-	-	IP	
KNIN	76260	177+963	01				177+963		-	177+963		-	-	IP	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
35. R104 Vukovar-B.n. - Erdut - DG																
VUKOVAR-BOROVO NASELJE	71204	15+313	01			15+313		40	-		15+313	40	-	GC		
Vukovar-Borovo naselje - Borovo-Trpinja				4533	15601		16+109		-	16+236			-	GC		
Borovo-Trpinja	71205	19+846	03						20	-			20	-	GC	
Borovo-Trpinja - Novi Dalj				7986			20+970			-	20+970			-	GC	
Novi Dalj	71206	27+832	03				20+970		50	-			50	-	GC	
Novi Dalj - Dalj				3082				30+497		-	30+497			-	GC	
DALJ	71207	30+914	01				30+497	31+396	40	-	31+396	30+497	40	-	GC	
Dalj - Erdut				6444*		6444*	31+396	36+736	50	-	36+736	31+396	50	-	GC	
ERDUT	71208	37+334	01				36+736		10	-	37+552	36+736	40	-	GC	
Erdut - Erdut DG				3742		3742		37+563		-		37+552		-	GC	
Erdut DG	71209	41+076	10				37+563	41+076	50	-	41+076			-	GC	
36. R105 Vinkovci - Drenovci - DG																
VINKOVCI	71160	-(0+150)	01			-(0+150)		50	-		-(0+150)	50	-	GC		
Vinkovci - Vinkovci Bolnica				2128	5647		0+790		-	0+790			-	GC		
Vinkovci Bolnica	71309	1+978	03				0+790		60	-		0+790	60	-	GC	
Vinkovci Bolnica - Vrapčana				3519				4+945		-	4+945			-	GC	
VRAPČANA	71301	5+497	01				4+945	5+922	40	-	5+922	4+945	40	-	GC	
Vrapčana - Privlaka				7303	13479		5+922		-		5+922		-	GC		
Privlaka	71302	12+800	03						60	-			60	-	GC	
Privlaka - Otok				6176						-				-	GC	
OTOK	71303	18+976	01							-				-	GC	
Otok - Spačva				11874	11874		30+473		-	30+473			-	GC		
SPAČVA	71304	30+850	01			30+473	31+230	40	-	31+230	30+473	40	-	GC		
Spačva - Vrbanja				6794	14057		31+230		-		31+230		-	GC		
Vrbanja	71305	37+644	03							-				-	GC	
Vrbanja - Drenovci				7263						-				-	GC	
DRENOVCI	71306	44+907	01						60	-			60	-	GC	
Drenovci - Gunja				4279					-				-	GC		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili			
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A							
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)					
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Profil	Napomena		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
Gunja	71307	49+186	03		6303				-				-	GC			
Gunja - Drenovci DG				2024				50+490		-	50+490			-	GC		
							50+490	50+540	25	-	50+540	50+490	25	-	GC		
Drenovci DG	71308	51+210	10					51+210	30	-	51+210		30	-	GC		
37. R106 Zabok - Đurmanec - DG																	
ZABOK	74307	-(0+005)	01			-(0+005)	0+364	40	-	0+364	-(0+005)	40	-	GB			
Zabok - Štrucljevo				4156	6565	0+364		50	-		0+364	50	-	GB			
Štrucljevo	74601	4+151	03					6+324		-	6+324			-	GB		
Štrucljevo - Sveti Križ Začretje				2409			6+324	6+710	40	-	6+710	6+324	40	-	GB		
SVETI KRIŽ ZAČRETJE	74602	6+560	01				6+710			-		6+710		-	GB		
Sveti Križ Začretje - Dukovec				2268*	9637*			50	-			50	-	GB			
Dukovec	74608	8+818	03							-				-	GB		
Dukovec - Velika Ves				2241						-				-	GB		
Velika Ves	74603	11+059	03							-				-	GB		
Velika Ves - Pristava Krapinska				2591						-				-	GB		
Pristava Krapinska	74611	13+650	03							-				-	GB		
Pristava Krapinska - Krapina				2537						-				-	GB		
KRAPINA	74604	16+187	01							-				-	GB		
Krapina - Doliće				1699	4863		16+960		-	16+960			-	GB			
							16+960	17+020	20	-	17+020	16+960	20	-	GB		
							17+020			-		17+020		-	GB		
Doliće	74610	17+886	03						50	-			50	-	GB		
Doliće - Žutnica				1576					-				-	GB			
Žutnica	74605	19+462	03						-				-	GB			
Žutnica - Đurmanec				1588			20+761		-	20+761			-	GB			
ĐURMANEC	74606	21+050	01			20+761	21+289	40	-	21+289	20+761	40	-	GA			
Đurmanec - Hromec				3198	5922*	21+289	22+190	60	-		21+289		60	-	GA		
							22+190	22+525	20	-				60	-	GA	
								22+525	23+929	60	-	23+805			-	GA	
								23+929	23+969	20	-	23+969	23+805	20	-	GA	
							23+969			-		23+969		-	GA		
Hromec	74607	24+248	03						60	-			60	-	GA		
								25+794		-	25+131			-	GA		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Hromec - Đurmanec DG				2724*		25+794	26+134	20	-	26+280	25+131	20	-	GA	
						26+134	26+755	60	-	26+863	26+280	60	-	GA	
						26+755		20/50	-		26+863		-	GA	
Đurmanec DG	74609	26+968	10				26+968		-	26+968		50/20	-	GA	
38. R201 Zaprešić - Čakovec															
ZAPREŠIĆ	74004	0+000	01			0+000		60	-		0+000	60	-	GC	
Zaprešić - Novi Dvori				4213	4211		3+973		-	3+973			-	GC	
Novi Dvori	74301	4+213	03			3+973	4+685	40	-	4+685	3+973	40	-	GC	
Novi Dvori - Pojatno				3326	8702	4+685	7+061	60	-	7+061	4+685	60	-	GC	
						7+061	7+094	50	-	7+094	7+061	50	-	GC	
						7+094			-	7+094			-	GC	
									-				-	GC	
Pojatno	74302	7+539	03					60	-		60	-	GC		
Pojatno - Kupljenovo				2831					-			-	GC		
Kupljenovo	74303	10+370	03						-			-	GC		
Kupljenovo - Luka				2534			12+541		-	12+541			-	GC	
LUKA	74304	12+904	01			12+541	13+246	50	-	13+246	12+541	50	-	GC	
Luka - Žeinci				3366		13+246			-		13+246		-	GC	
Žeinci	74305	16+270	03		5521*			60	-			60	-	GC	
Žeinci - Veliko Trgovišće				2150			17+938		-	17+938			-	GC	
VELIKO TRGOVIŠĆE	74306	18+420	01			17+938	18+598	50	-	18+598	17+938	50	-	GC	
Veliko Trgovišće - Zabok				5438	5431	18+598	22+884	60	-	22+884	18+598	60	-	GC	
ZABOK	74307	23+858	01			22+884	24+217	40	-	24+217	22+884	40	-	GC	
Zabok - Hum-Lug				2079		24+217	25+925	60	-	25+925	24+217	60	-	GC	
Hum-Lug	74401	25+937	06			25+925			-		25+925		-	GC	
Hum-Lug - Dubrava Zabočka				2370					-				-	GC	
Dubrava Zabočka	74402	28+307	03		8714*				-				-	GC	
Dubrava Zabočka - Špičkovina				1844					-				-	GC	
Špičkovina	74415	30+151	03					40	-			40	-	GC	
Špičkovina - Bedekovčina				2415*					-				-	GC	
BEDEKOVČINA	74403	32+559	01				32+970		-	32+970			-	GC	
Bedekovčina - Poznanovec				2626		32+970			-		32+970		-	GC	
Poznanovec	74404	35+185	03		6835*				-				-	GC	
Poznanovec - Zlatar Bistrica				4209*					-				-	GC	
ZLATAR BISTRICA	74405	39+391	01						-				-	GC	
Zlatar Bistrica - Donji Lipovec				4350					-				-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Donji Lipovec	74406	43+741	03		7749			80	-			80	-	GC		
Donji Lipovec - Konjščina				3399					-	46+283			-	GC		
KONJŠČINA	74407	47+140	01						-	47+330	46+283		-	GC		
Konjščina - Hrašćina-Trgovišće				6792					-		47+330		-	GC		
Hrašćina-Trgovišće	74408	53+932	03		9678*				-				-	GC		
Hrašćina-Trgovišće - Budinščina				2886*			56+637		-				-	GC		
BUDINŠČINA	74409	56+815	01			56+637		40	-	56+815			-	GC		
									-		56+815		-	GC		
Budinščina - Podrute				5989			57+270		-			60	-	GC		
							57+270	59+840	60	-	59+840		-	GC		
							59+840		-	62+515	59+840	45	-	GC		
									-		62+515		-	GC		
Podrute	74410	62+804	03		14498				-			20	-	GC		
Podrute - Mađarevo				5557					-	63+066			-	GC		
								45	-		63+066		-	GC		
Mađarevo	74411	68+361	03						-				-	GC		
Mađarevo - Novi Marof				2952					-			45	-	GC		
NOVI MAROF	74412	71+313	01						-				-	GC		
									-	73+155			-	GC		
							72+575	40	-	73+155	73+155	30	-	GC		
							73+175	75+539	45	-	75+429	73+765	45	-	GC	
							75+539	76+279	30	-	76+472	75+429	30	-	GC	
							76+279		-	77+387	76+472	45	-	GC		
									-		77+387		-	GC		
Krušljevec	74413	77+438	03		11434				-			20	-	GC		
									-	77+967			-	GC		
Krušljevec - Sveti Ilija				2971					-		77+967		-	GC		
								45	-				-	GC		
Sveti Ilija	74416	80+409	03						-				-	GC		
Sveti Ilija - Turčin				2338					-			45	-	GC		
TURČIN	74414	82+747	01						-				-	GC		
									-				-	GC		
Turčin - Varaždin				6029	6029		83+300		-	83+300			-	GC		
							83+300	88+067	60	-	88+067	83+300	60	-	GC	
VARAŽDIN	74460	88+776	01						-	89+431	88+067	40	-	GC		
									-	90+269	89+431	100	-	GC		
									-	90+269	90+269	40	-	GC		
Varaždin - Čakovec				10867	10867				-	90+309	90+269	40	-	GC		
									-	98+519	90+309	100	-	GC		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
ČAKOVEC	74860	99+643	01			98+519	99+643	40	-	98+519	40	-	GC		
39. R202 Varaždin - Dalj															
VARAŽDIN	74460	249+855	01			249+855		40	-	249+855	40	-	GC		
Varaždin - Zbelava				5515	11329		248+706	100	-	248+706	100	-	GC		
Zbelava	73807	244+340	03				248+706		100	-	248+706	100	-	GC	
Zbelava - Jalžabet				5814				241+300	80	-	241+300	80	-	GC	
JALŽABET	73806	238+526	01			238+891	238+166	50	-	238+166	238+891	50	-	GC	
Jalžabet - Novakovec				1976	10919		238+166	100	-	238+166	100	-	GC		
Novakovec	73808	236+550	03						100	-		100	-	GC	
Novakovec - Martijanec				2788					100	-		100	-	GC	
Martijanec	73805	233+762	03						100	-		100	-	GC	
Martijanec - Ludbreg				6155				100	-		100	-	GC		
LUDBREG	73804	227+607	01					100	-		100	-	GC		
Ludbreg - Čukovec				4775	10259		227+350	80	-	227+350	80	-	GC		
Čukovec	73803	222+832	03				227+350	226+890	100	-	226+890	227+350	80	-	GC
Čukovec - Rasinja				5484				226+890	100	-	226+890	100	-	GC	
RASINJA	73802	217+348	01			217+717	216+978	50	-	216+978	217+717	50	-	GC	
Rasinja - Kunovec-Subotica				3088	9482		216+978	100	-	216+978	100	-	GC		
Kunovec-Subotica	73801	214+260	03					213+065	95	-	213+065	95	-	GC	
Kunovec-Subotica - Koprivnica				6394			213+065	212+187	100	-	212+187	213+065	95	-	GC
							212+187	209+000	40	-	209+000	212+187	100	-	GC
							209+000	208+407	100	-	208+407	209+000	40	-	GC
KOPRIVNICA	73160	207+866	01			208+407	207+866	100	-	207+866	100	-	GC		
Koprivnica - Bregi				8533	8533			100	-		100	-	GC		
BREGI	73014	199+333	01					100	-		100	-	GC		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Bregi - Novigrad Podravski				6866				80	-			80	-	GC	
Novigrad Podravski	73012	192+467	03						-				-	GC	
Novigrad Podravski - Virje				5207	12073		192+271		-	192+271			-	GC	
						192+271	188+933	70	-	188+933	192+271	70	-	GC	
						188+933	187+834	80	-	187+834	188+933	80	-	GC	
						187+834	187+621	60	-	187+621	187+834	60	-	GC	
						187+621			-		187+621		-	GC	
VIRJE	73011	187+260	01					80	-			80	-	GC	
Virje - Đurđevac				6727	6727		180+962		-	180+962			-	GC	
ĐURĐEVAC	73010	180+533	01			180+962	180+037	35	-	180+037	180+962	35	-	GC	
Đurđevac - Kalinovac				2879*		180+037			-		180+037		-	GC	
Kalinovac	73009	177+671	03					80	-			80	-	GC	
Kalinovac - Kloštar				4871*	7750*		174+483		-	174+129			-	GC	
						174+483	173+593	50	-	173+177	174+129	50	-	GC	
						173+593			-		173+177		-	GC	
KLOŠTAR	73008	172+850	01					80	-				-	GC	
Kloštar - Pitomača				8275*	8275*		170+400		-			80	-	GC	
						170+400	170+058	40	-				-	GC	
						170+058	168+300	80	-				-	GC	
						168+300	168+099	50	-				-	GC	
						168+099	164+942	80	-	164+942			-	GC	
						164+942			-		164+942			-	GC
PITOMAČA	73007	164+590	01					75	-			75	-	GC	
Pitomača - Vukosavljevica				8080	12913		163+640		-	163+640			-	GC	
						163+640	160+260	80	-	159+144	163+640	80	-	GC	
						160+260	159+920	50	-	159+039	159+144	15	-	GC	
						159+920			-		159+039		-	GC	
									-				-	GC	
Vukosavljevica	73006	156+510	03						-				-	GC	
Vukosavljevica - Špišić-Bukovica				4833					-				-	GC	
ŠPIŠIĆ-BUKOVICA	73005	151+677	01					80	-			80	-	GC	
Špišić-Bukovica - Virovitica grad				7397					-				-	GC	
Virovitica grad	73004	144+280	03		8468				-				-	GC	
Virovitica grad - Virovitica				1071			143+690		-	143+690			-	GC	
VIROVITICA	73003	143+209	01			143+690	142+690	35	-	142+690	143+690	35	-	GC	
						142+690	135+938	80	-	135+938	142+690	80	-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Virovitica - Suhopolje				7800	7800	135+938	135+635	65	-	135+635	135+938	65	-	GC		
SUHOPOLJE	73002	135+409	01			135+635		80	-		135+635	80	-	GC		
Suhopolje - Pčelić				3618	9011		133+000		-	133+000			-	GC		
Pčelić	73001	131+791	06			133+000			-		133+000		-	GC		
Pčelić - Cabuna				5393					-			60	-	GC		
CABUNA	73912	126+398	01						-				-	GC		
Cabuna - Podravska Bistrica				2850					-	125+460			-	GC		
Podravska Bistrica	73911	123+548	03						-	124+860	125+460	30	-	GC		
Podravska Bistrica - Sladojevci				2933					-		124+860		-	GC		
Sladojevci	73910	120+615	03		11572*		121+750		-	121+750		60	-	GC		
							121+750		-		121+750		-	GC		
								80	-			80	-	GC		
									-	119+700			-	GC		
Sladojevci - Slatina				5789*			119+700	119+600	50	-	118+950	119+700	50	-	GC	
							119+600	115+224	80	-	115+224	118+950	80	-	GC	
							115+224	114+962	50	-	114+962	115+224	50	-	GC	
							114+962		80	-	114+962		80	-	GC	
SLATINA	73909	114+763	01				114+763		-	114+763			-	GC		
							114+763		-		114+763		-	GC		
Slatina - Nova Bukovica				7396					-				-	GC		
Nova Bukovica	73908	107+367	03						-				-	GC		
Nova Bukovica - Mikleuš				5959					-				-	GC		
Mikleuš	73907	101+408	03						-				-	GC		
									-	100+817			-	GC		
							101+107	100+797	50	-	100+417	100+817	60	-	GC	
Mikleuš - Čačinci				5104*			100+797	98+250	70	-	98+250	100+417	70	-	GC	
							98+250	98+160	50	-	98+160	98+250	50	-	GC	
							98+160		70	-	98+160		70	-	GC	
ČAČINCI	73906	96+343	01						-				-	GC		
Čačinci - Zdenci-Orahovica				5800	5800				-				-	GC		
								90+543	-	90+543			-	GC		
ZDENCI-ORAHOVICA	73905	90+543	01				90+543		-		90+543		-	GC		
								90+412	-	90+412			-	GC		
Zdenci-Orahovica - Feričanci				5302			90+412		-		90+412		-	GC		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Feričanci	73904	85+241	03		9922			60	-			60	-	GC	
Feričanci - Đurđenovac				4620			84+850		-	84+850			-	GC	
ĐURĐENOVAC	73903	80+621	01					80	-		84+850	80	-	GC	
Đurđenovac - Velimirovac				5463			80+130		-	80+130			-	GC	
Velimirovac	73902	75+158	03		8992*		80+130	50	-	79+880	80+130	50	-	GC	
Velimirovac - Našice				3529*			79+880		-		79+880		-	GC	
NAŠICE	73901	71+582	01					80	-			80	-	GC	
Našice - Jelisavac				3844			72+410		-	72+410			-	GC	
Jelisavac	71909	67+738	03				72+410		-		72+410		-	GC	
Jelisavac - Našička Breznica				3063				25	-			25	-	GC	
Našička Breznica	71908	64+675	03		15474		71+207		-	71+207			-	GC	
Našička Breznica - Niza				3672				80	-		71+207	80	-	GC	
Niza	71907	61+003	03						-			80	-	GC	
Niza - Koška				4895			66+500		-	66+500			-	GC	
KOŠKA	71906	56+108	01				66+500		-	66+500			-	GC	
Koška - Normanci				5925				60	-			60	-	GC	
Normanci	71905	50+183	03		13488		64+250		-	64+250			-	GC	
Normanci - Cret				3828					-		64+250		-	GC	
Cret	71904	46+355	03					80	-			80	-	GC	
Cret - Bizovac				3735			58+750		-	58+290			-	GC	
BIZOVAC	71903	42+620	01				58+750	70	-	57+810	58+290	70	-	GC	
Bizovac - Samatovci				4079			58+270		-	57+810			-	GC	
Samatovci	71902	38+541	03		11260			80	-	56+108		80	-	GC	
Samatovci - Josipovac				7181			56+108		-		56+108		-	GC	
JOSIPOVAC	71901	31+360	01						-			60	-	GC	
Josipovac - Višnjevac IPK				1558					-			60	-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Višnjevac IPK	71911	29+802	03		7856*				-				-	GC		
Višnjevac IPK - Višnjevac				1179						-				-	GC	
Višnjevac	71910	28+623	03							-				-	GC	
Višnjevac - Frigis				1282						-				-	GC	
Frigis	71912	27+341	03							-				-	GC	
Frigis - Petrove Gore				1197						-				-	GC	
Petrove Gore	71913	26+144	03							-				-	GC	
Petrove Gore - Vodovod				1426						-				-	GC	
Vodovod	71914	24+718	03							-				-	GC	
Vodovod - Osijek				1214*			24+552		-	24+552			-	GC		
OSIJEK	71960	23+423	01			24+552	22+330	35	-	22+330	24+552	35	-	GC		
Osijek - Osijek OLT				1736	2993	22+330			-		22+330		-	GC		
Osijek OLT	71605	21+687	03						50	-			50	-	GC	
Osijek OLT - Osijek Donji grad				1257				20+710		-	20+710			-	GC	
OSIJEK DONJI GRAD	71603	20+430	01			20+710	19+783	25	-	19+783	20+710	25	-	GC		
Osijek Donji grad - Standard				1810	4914	19+783			-		19+783		-	GC		
Standard	71606	18+620	03							-				-	GC	
Standard - Osijek Luka				2221						-				-	GC	
Osijek Luka	71607	16+399	03							-				-	GC	
Osijek Luka - Nemetin				883						-				-	GC	
NEMETIN	71604	15+516	01						30	-			30	-	GC	
Nemetin - Sarvaš				4612	4612				-				-	GC		
SARVAŠ	71602	10+904	01						-				-	GC		
Sarvaš - Bijelo Brdo				2105	10904				-				-	GC		
Bijelo Brdo	71601	8+799	03							-				-	GC	
Bijelo Brdo - Dalj				8799						-				-	GC	
DALJ	71207	0+000	01					30+914		-	30+914			-	GC	
40. L101 Čakovec - M. Središće - DG																
ČAKOVEC	74860	0+013	01			0+013	0+748	40	-	0+748	0+013	40	-	GC		
Čakovec - Čakovec-Buzovec				1939*		0+748			-		0+748		-	GC		
Čakovec-Buzovec	74803	1+941	03					60	-			60	-	GC		
Čakovec-Buzovec - Novo Selo Rok				5338					-				-	GC		
Novo Selo Rok	74901	7+279	03						-				-	GC		
							10+969		-	11+132			-	GC		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A				Profil	Napomena	
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)				
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	15.	16.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Novo Selo Rok - Vratišinec				5181	17433*	10+969	11+152	30	-	11+319	11+132	30	-	GC		
Vratišinec	74903	12+460	03			11+152			60	-		11+319	60	-	GC	
Vratišinec - Brodec				1316			13+552			-	13+766			-	GC	
Brodec **	94903	13+776	03			13+552			40	-		13+766	40	-	GC	
Brodec - Mursko Središće				2834			13+786			-	14+000			-	GC	
Mursko Središće	74904	16+610	08			13+786	16+350	60	-	16+350	14+000	60	-	-	GC	
Mursko Središće - Mursko Središće DG				825		16+350			35	-	16+350		35	-	GC	
Mursko Središće DG	74906	17+435	10				17+350	17+435	40	-	17+435	17+350	40	-	GC	
41. L102 S. Marof - Kumrovec - DG																
SAVSKI MAROF	74102	0+272	01			24222	0+272	0+569	55	-	0+569	0+272	55	-	GC	
Savski Marof - Laduč				1708	0+569					-		0+569		-	GC	
Laduč	74104	1+980	03							-			80	-	GC	
Laduč - Sutla				2119					80	-	3+940			-	GC	
Sutla	74201	4+099	03							-		3+940		-	GC	
Sutla - Harmica				992						-				-	GC	
Harmica	74212	5+091	03					5+091		-	5+091			-	GC	
Harmica - Vukovo selo				2459	5+091					-		5+091		-	IP	
Vukovo selo	74202	7+550	03							-				-	IP	
Vukovo selo - Kraj Donji				1486						-				-	IP	
Kraj Donji	74203	9+036	03							-				-	IP	
Kraj Donji - Rozga				2795						-				-	IP	
Rozga	74204	11+831	03							-				-	IP	
Rozga - Prosinec				3336						-				-	IP	
Prosinec	74205	15+167	03							-				-	IP	
Prosinec - Draše				3430						-				-	IP	
Draše	74206	18+597	03							-				-	IP	
Draše - Gredice				3513						-				-	IP	
Gredice	74213	22+110	03							-				-	IP	
Gredice - Klanjec				2384						-				-	IP	
KLANJEC	74207	24+494	01						-				-	IP		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili				
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A								
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena			
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
Klanjec - DG RH - SLO 1				1332	6663			IP	-			IP	-	IP				
DG RH - SLO 1	87901	25+826	10													-	IP	
DG RH - SLO 1 - DG RH - SLO 2				272												-	IP	
DG RH - SLO 2	87902	26+098	10													-	IP	
DG RH - SLO 2 - Zelenjak				152												-	IP	
Zelenjak	74208	26+250	03													-	IP	
Zelenjak - DG RH - SLO 3				598												-	IP	
DG RH - SLO 3	87903	26+848	10													-	IP	
DG RH - SLO 3 - DG RH - SLO 4				3721												-	IP	
DG RH - SLO 4	87904	30+569	10													-	IP	
DG RH - SLO 4 - Kumrovec				588									-	IP				
KUMROVEC	74209	31+157	01										-	IP				
Kumrovec - Zagorska Sela				4932	6899				-				-	IP				
Zagorska Sela	74210	36+089	03							-				-	IP			
Zagorska Sela - Kumrovec DG				1967						-				-	IP			
Kumrovec DG	74211	38+056	10				38+056			-	38+056			-	IP			
42. L103 Karlovac - Kamanje - DG																		
KARLOVAC	75060	0+000	01		6186*	0+000		50	-		0+000	50	-	GB				
Karlovac - Mahično				6186*		2+039	3+180	20	-	2+039	3+180	2+039	20	-	GB			
						3+180	5+861	50	-	5+861	3+180	50	-	GB				
MAHIČNO	75301	6+201	01		9079	5+861	6+514	35	-	6+514	5+861	35	-	GB				
Mahično - Zorkovac				4650		6+514	10+733	40	-		6+514			-	GB			
						10+733												
Zorkovac	75302	10+851	03					35	-			40	-	GB				
Zorkovac - Ozalj				4429					-	10+961				-	GB			
							11+800		-	11+644	10+961	35	-	GB				
						11+800	12+200	20	-	12+200	11+644	20	-	GB				
						12+200	13+800	40	-	13+800	12+200	40	-	GB				
						13+800	14+851	20	-	14+851	13+800	20	-	GB				
OZALJ	75303	15+280	01				14+851	15+522	35	-	15+522	14+851	35	-	GB			
Ozalj - Zaluka				2398	8422	15+522	17+220	50	-	17+220	15+522	50	-	GB				
Zaluka	75304	17+678	03			17+220		20	-		17+220	20	-	GB				
Zaluka - Kamanje				6024			18+205			-	18+205			-	GB			
						18+205	18+936	50	-		18+205		-	GB				
						18+936	19+196	30	-			50	-	GB				

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
KAMANJE	75305	23+702	01			19+196	23+430	50	-	23+430			-	GB		
Kamanje - Brlog Grad				2315	5708*	23+430	24+077	40	-	24+077	23+430	40	-	GB		
Brlog Grad	75306	26+017	03			24+077		50	-		24+077		50	-	GB	
Brlog Grad - Bubnjarci				2710*			28+200		50	-	28+200		50	-	GB	
Bubnjarci	75307	28+730	03			28+200	28+260	20	-	28+260	28+200	20	-	GB		
Bubnjarci - Kamanje DG				683		28+260		50	-		28+260		50	-	GB	
Bubnjarci - Kamanje DG							29+240		50	-	29+240		50	-	GB	
Bubnjarci - Kamanje DG							29+240	29+350	20	-	29+350	29+240	20	-	GB	
Kamanje DG	75308	29+413	10				29+350	29+413	60	-	29+413	29+350	60	-	GB	
43. L201 Varaždin - Golubovec																
VARAŽDIN	74460	0+014	01				0+014	0+631	40	-	0+723	0+014	40	-	GC	
Varaždin - Vidovec				8820*	11530*	0+631		60	-		0+723	60	-	GC		
Vidovec	74701	8+828	03					11+115	60	-	11+115		60	-	GC	
Vidovec - Cerje Tužno				2710*					60	-			60	-	GC	
CERJE TUŽNO	74702	11+530	01			11+115		30	-		11+115	30	-	GC		
Cerje Tužno - Stažnjevec				4087	8146		12+420	60	-	12+420		60	-	GC		
Stožnjevec	74703	15+617	03			12+420		60	-		12+420		60	-	GC	
Stožnjevec - Ivanec				4059				19+142	60	-	19+142		60	-	GC	
IVANEC	74704	19+676	01			19+142		40	-		19+142	40	-	GC		
Ivanec - Kuljevčica				2388	6653		20+820	60	-	20+820		60	-	GC		
Kuljevčica	74706	22+064	03			20+820		60	-		20+820		60	-	GC	
Kuljevčica - Lepoglava				4265				25+972	60	-	25+972		60	-	GC	
LEPOGLAVA	74707	26+329	01			25+972	26+557	40	-	26+557	25+972	40	-	GC		
Lepoglava - Golubovec				7486*	7486*	26+557	32+330	45	-	32+437	26+557	45	-	GC		
Lepoglava - Golubovec						32+330		20	-		32+437		20	-	GC	
GOLUBOVEC	74708	33+815	01				33+815	40	-	33+815		40	-	GC		
44. L202 Hum-Lug - Gornja Stubica																
Hum-Lug	74401	2+093	06			2+093	2+150	40	-	2+150	2+093	40	-	GC		
Hum-Lug - Oroslavje				2232		2+150	4+116	60	-	4+116	2+150	60	-	GC		
Oroslavje	74501	4+325	08			4+116	4+368	40	-	4+368	4+116	40	-	GC		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Oroslavje - Stubičke Toplice				3183	10625	4+368		60	-		4+368	60	-	GC		
Stubičke Toplice	74502	7+508	03												GC	
Stubičke Toplice - Donja Stubica				2206				9+529			9+529				GC	
Donja Stubica	74503	9+714	08				9+529	9+791	40	-	9+791	9+529	40	-	GC	
Donja Stubica - Gornja Stubica				3004			9+791	12+501	60	-	12+501	9+791	60	-	GC	
GORNJA STUBICA	74504	12+718	01				12+501	12+718	40	-	12+718	12+501	40	-	GC	
45. L203 Križevci - Bjelovar - Kloštar																
KRIŽEVCI	73107	0+000	01		13625	0+000		50	-		0+000	50	-	GC		
Križevci - Poljanka				3764						-	3+738			-	GC	
Poljanka	73301	3+764	03							-			30	-	GC	
Poljanka - Brezovljani				4389						-	3+850			-	GC	
Brezovljani	73302	8+153	03							-	8+127	3+850	50	-	GC	
Brezovljani - Škrinjari				3129						-		8+127		-	GC	
Škrinjari	73310	11+282	03							-	8+600		40	-	GC	
Škrinjari - Sveti Ivan Žabno				2343						-		8+600		-	GC	
SVETI IVAN ŽABNO	73303	13+625	01					13+625		-				-	GC	
Sveti Ivan Žabno - Crikvena				3052*			13+625			-	13+625			-	GC	
Crikvena	73304	16+672	03			18755*				-				-	GC	
Crikvena - Hrsovo				2247							-				-	GC
Hrsovo	73309	18+919	03							-				-	GC	
Hrsovo - Rovišće				2435						-				-	GC	
Rovišće	73305	21+354	03							-				-	GC	
Rovišće - Žabjak				1184						-				-	GC	
Žabjak	73308	22+538	03							-				-	GC	
Žabjak - Klokočevac				3877						-				-	GC	
Klokočevac	73306	26+415	03							-				-	GC	
Klokočevac - Stare Plavnice				2944						-				-	GC	
Stare Plavnice	73311	29+359	03							-				-	GC	
Stare Plavnice - Bjelovar				3016*				31+205		-	31+205			-	GC	
BJELOVAR	73307	32+395	01			31+205	33+303	60	-	33+303		60	-	GC		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Bjelovar - Markovac				2346*	28665*	33+303	34+400	65	-		33+303		-	GB		
Markovac	73320	34+750	03				34+400		50	-			65	-	GB	
Markovac - Grginac				2162				34+820		-				-	GB	
Grginac	73321	36+912	03				34+820			-				-	GB	
Grginac - Grginac Novi				1298						-	38+143			-	GB	
Grginac Novi	73322	38+210	03						65	-		38+143	50	-	GB	
Grginac Novi - Veliko Trojstvo				2438						-	38+400			-	GB	
Veliko Trojstvo	73323	40+648	03							-		38+400	65	-	GB	
Veliko Trojstvo - Mišulinovac				1844				41+900		-	41+600			-	GB	
Mišulinovac	73324	42+492	03				41+900	42+925	20	-		41+600	25	-	GB	
Mišulinovac - Paulovac				2632			42+925		65	-	43+176			-	GB	
Paulovac	73325	45+124	03					44+949		-	43+852	43+176	35	-	GB	
Paulovac - Zid Katalena				5653*			44+949			-	44+714	43+852	65	-	GB	
Zid Katalena	73326	50+790	03						35	-		44+714	25	-	GB	
Zid Katalena - Sirova Katalena				2959				45+151		-	45+279			-	GB	
Sirova Katalena	73327	53+749	03				45+151	47+608	65	-		45+279	65	-	GB	
Sirova Katalena - Kloštar				7333			47+608	47+728	20	-	50+735			-	GB	
KLOŠTAR	73008	61+082	01				47+728		65	-		50+735	20	-	GB	
										-	50+855			-	GB	
								53+422		-	53+422	50+855	65	-	GB	
							53+422	53+750	40	-	53+750	53+422	40	-	GB	
							53+750	54+471	65	-		53+750	65	-	GB	
							54+471	54+618	25	-				-	GB	
							54+618	59+379	65	-	59+869			-	GB	
							59+379	60+286	50	-	60+755	59+869	50	-	GB	
							60+286		65	-		60+755	65	-	GB	
							61+082		-	61+082			-	GB		
46. L204 Banova Jaruga - Pčelić																
BANOVA JARUGA	72503	0+000	01			0+000			-		0+000		-	GC		
Banova Jaruga - Međurić				2947*					-				-	GC		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili				
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A								
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena			
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
Međurić	73719	2+836	03		24988*			50	-			50	-	GC				
Međurić - Poljana				5907							-					-	GC	
Poljana	73718	8+743	03								-					-	GC	
Poljana - Brezine-Bujavica				5168							-					-	GC	
Brezine-Bujavica	73717	13+911	03								-					-	GC	
Brezine-Bujavica - Kukunjevac				3986							-					-	GC	
Kukunjevac	73716	17+897	03								-					-	GC	
Kukunjevac - Dobrovac				3985							-		18+040			-	GC	
									19+210		-		18+255	18+040	35	-	GC	
							19+210		19+230	20	-		19+210	18+255	50	-	GC	
Dobrovac	73715	21+882	03						-	19+230	19+210	20	-	GC				
Dobrovac - Lipik				2995					-	19+230	19+230	50	-	GC				
							21+884		-				-	GC				
							21+884	21+912	40	21+799		45	-	GC				
							21+912	24+580	50	22+096	21+799	50	-	GC				
LIPIK	73714	24+877	01						-	24+580	22+096	50	-	GC				
							24+580	24+960	35	24+960	24+580	35	-	GC				
Lipik - Pakrac Grad				3967					-	24+960	24+960	40	-	GC				
							28+328	28+328	40	28+432	24+960	40	-	GC				
							28+328	28+452	20	28+556	28+432	20	-	GC				
Pakrac Grad	73713	28+844	03						-	28+556	28+556	40	-	GC				
Pakrac Grad - Pakrac				1221*					-				-	GC				
Pakrac	73712	30+054	08						-				-	GC				
Pakrac - Badljevin				8094					-	37+000			-	GC				
Badljevin	73711	38+148	03						-	37+000	37+000	20	-	GC				
Badljevin - Sirač				4247					-				-	GC				
SIRAČ	73710	42+395	01						-				-	GC				
							42+590	42+590	50				-	GC				
Sirač - Bijela				5636					-	43+821			-	GC				
							43+229	44+200	45	46+557	43+821	50	-	GC				
							44+200	47+939	50	46+683	46+557	20	-	GC				
							47+939		20	46+683	46+683	50	-	GC				
Bijela	73709	48+031	03						-				-	GC				
							48+061		50	48+041			-	GC				
					11063		48+061	49+678	50	48+163	48+041	20	-	GC				

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Bijela - Daruvar				5427		49+678	49+808	20	-	51+087	48+163	50	-	GC		
						49+808		50	-	51+209	51+087	20	-	GC		
							51+710			-	51+924	51+209	50	-	GC	
						51+710	51+944	40	-	52+046	51+924	20	-	GC		
						51+944	52+817	50	-	53+163	52+046	50	-	GC		
DARUVAR	73708	53+458	01				53+647	20	-				-	GC		
Daruvar - Vukovje				5938	11601*	53+647	54+510	50	-			20	-	GC		
						54+510	54+720	35	-				-	GC		
						54+720	55+796	50	-	55+327			-	GC		
						55+796	56+530	40	-	56+424	55+327	50	-	GC		
						56+530	56+670	20	-	56+790	56+424	20	-	GC		
						56+670	58+055	50	-	57+580		50	-	GC		
						58+055	58+195	20	-	58+315	57+580	20	-	GC		
						58+195			-	58+315			-	GC		
Vukovje	73707	59+396	03				50	-			50	-	GC			
Vukovje - Donja Vrijeska				3626		62+710			-	62+812			-	GC		
Donja Vrijeska	73706	63+022	03			62+710		20	-	62+962	62+812	25	-	GC		
Donja Vrijeska - Maslenjača				2037*			63+287		-	63+445		50	-	GC		
						63+287	63+894	30	-	64+126	63+445	20	-	GC		
						63+894	64+640	20	-	64+620	64+126	50	-	GC		
						64+640			-	64+701	64+620	10	-	GC		
Maslenjača	73705	65+067	03				50	-			50	-	GC			
Maslenjača - Škodinovac				1842					-				-	GC		
Škodinovac	73721	66+909	03						-				-	GC		
Škodinovac - Koreničani				3951			68+552		-				-	GC		
						68+552	68+678	20	-				-	GC		
						68+678			-	70+824			-	GC		
Koreničani	73704	70+860	03						-		70+824		-	GC		
									-	70+954			-	GC		
									-	72+402	70+954	50	-	GC		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)			
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Profil	Napomena
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Koreničani - Potočani-Katinac				2816	12254			50	-	72+580	72+402	30	-	GC	
									-	73+358	72+580	50	-	GC	
									-	73+618	73+358	40	-	GC	
									-		73+618		-	GC	
Potočani-Katinac	73720	73+676	03						-				-	GC	
							76+248		-			50	-	GC	
Potočani-Katinac - Đulovac				3645		76+248	76+370	20	-				-	GC	
						76+370	76+945	50	-	76+570			-	GC	
						76+945			-		76+570		-	GC	
ĐULOVAC	73703	77+321	01					20	-			20	-	GC	
									-	77+431			-	GC	
									-	79+797	77+431	50	-	GC	
									-	79+863	79+797	10	-	GC	
									-	80+778	79+863	50	-	GC	
									-	80+856	80+778	10	-	GC	
							81+966		-		80+856		-	GC	
						81+966	82+096	20	-			50	-	GC	
						82+096	82+783	50	-	82+076			-	GC	
						82+783	82+909	20	-	82+146	82+076	10	-	GC	
						82+909	83+976	50	-	82+889	82+146	50	-	GC	
						83+976	84+721	35	-	84+811	82+889	10	-	GC	
						84+721	85+286	10	-	85+366	84+811	15	-	GC	
						85+286			-		85+366		-	GC	
Pivnica	73702	85+963	03					30	-			35	-	GC	
									-	86+499			-	GC	
							86+282		-		86+499		-	GC	
						86+282	87+773	50	-				-	GC	
						87+773	88+007	40	-				-	GC	
						88+007	88+775	50	-				-	GC	
						88+775	88+953	30	-			50	-	GC	
						88+953			-				-	GC	
Pepelana	73701	89+659	03					50	-				-	GC	
									-	91+262			-	GC	
						91+132	91+645	25	-	91+468	91+262	35	-	GC	
						91+645			-	92+510	91+468	50	-	GC	
									-	92+716	92+510	35	-	GC	
Pepelana - Pčelić				6206				50	-	93+440	92+716	50	-	GC	
									-				-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
						93+524	93+730	35	-	93+618	93+440	30	-	GC	
						93+730		50	-		93+618	50	-	GC	
Pčelić	73001	95+865	06				95+865		-	95+865			-	GC	
47. L205 Nova Kapela - Našice															
NOVA KAPELA-BATRINA	72708	59+708	01			59+708			-		59+708		-	GC	
Nova Kapela-Batrina - Dragovci				6652					-				-	GC	
Dragovci	73604	53+056	03					60	-			60	-	GC	
Dragovci - Ratkovic				2650					-				-	GC	
Ratkovic	73603	50+406	03						-				-	GC	
							50+203		-	50+203			-	GC	
Ratkovic - Bučje-Koprivnica				2768	18195	50+203	50+173	20	-	50+173	50+203	20	-	GC	
						50+173			-	50+173			-	GC	
Bučje-Koprivnica	73605	47+638	03					60	-			60	-	GC	
Bučje-Koprivnica - Sulkovci				1944					-				-	GC	
Sulkovci	73602	45+694	03						-				-	GC	
Sulkovci - Pleternica				4181			41+670		-	41+670			-	GC	
PLETERNICA	73601	41+513	01			41+670	41+049	40	-	41+049	41+670	40	-	GC	
						41+049			-	39+436	41+049	80	-	GC	
								80	-	39+276	39+436	60	-	GC	
Pleternica - Zarilac				7778			38+549		-	38+549	39+276	80	-	GC	
						38+549	38+139	60	-	38+139	38+549	60	-	GC	
						38+139			-	38+139			-	GC	
Zarilac	73408	33+735	03						-				-	GC	
Zarilac - Knežci				1744					-				-	GC	
Knežci	73409	31+991	03						-				-	GC	
							31+776		-	31+776			-	GC	
Knežci - Ciglenik				1536	17481	31+776	31+756	20	-	31+756	31+776	20	-	GC	
						31+756			-		31+756		-	GC	
Ciglenik	73407	30+455	03						-			80	-	GC	
									-	29+675			-	GC	
Ciglenik - Latinovac				3248					-	29+315	29+675	60	-	GC	
									-	29+315			-	GC	
Latinovac	73406	27+207	03						-			80	-	GC	
									-	27+206			-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Latinovac - Čaglin				3175			26+810		-	24+800	27+206	60	-	GC	
ČAGLIN	73405	24+032	01			26+810	24+249	60	-		24+800	40	-	GC	
Čaglin - Ljeskovica				4439		24+249	23+600	40	-	23+600			-	GC	
Ljeskovica	73404	19+593	03			23+600			-		23+600		-	IP	
Ljeskovica - Londžica				7140					-				-	IP	
Londžica	73403	12+453	03						-				-	IP	
Londžica - Zoljan				4627*					-				-	IP	
Zoljan	73402	7+841	03						-				-	IP	
Zoljan - Otpremništvo Našicecement				2842			5+100		-	5+100			-	IP	
Otpremništvo Našicecement		4+999	02			5+100			-		5+100		-	GC	
Otpremništvo Našicecement - Našice Grad				1870	24265*		4+990		-	4+990			-	GC	
Našice Grad	73401	3+129	03			4+990	3+236	50	-	3+146	4+990	50	-	GC	
						3+236			-		3+146		-	GC	
							3+126		-	3+016			-	GC	
						3+126	2+469	50	-	2+379	3+016	50	-	GC	
						2+469	2+359	15	-	2+269	2+379	15	-	GC	
						2+359	1+710	50	-	1+600	2+269	50	-	GC	
						1+710	1+580	20	-	1+490	1+600	15	-	GC	
						1+580	0+631	50	-	0+491	1+490	50	-	GC	
						0+631			-		0+491		-	GC	
NAŠICE	73901	-(0+218)	01				-(0+218)	25	-	-(0+218)		25	-	GC	
48. L206 Pleternica - Velika															
PLETERNICA	73601	0+000	01			0+000	0+532	40	-	0+532	0+000	40	-	GB	
Pleternica - Novoselci				4922		0+532			-		0+532		-	GB	
Novoselci	73506	4+922	03		7172				-				-	GB	
Novoselci - Blacko-Jakšić				2250				60	-			60	-	GB	
BLACKO-JAKŠIĆ	73501	7+172	01						-				-	GB	
Blacko-Jakšić - Požega				5879	5879		12+574		-	12+574			-	GB	
POŽEGA	73502	13+051	01			12+574	13+218	40	-	13+218	12+574	40	-	GB	
						13+218	16+139	60	-	16+139	13+218	60	-	GB	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Požega - Mihaljevci				5234	12187	16+139	16+159	20	-	16+159	16+139	20	-	GB		
Mihaljevci	73503	18+285	03			16+159					16+159			-	GB	
Mihaljevci - Trenkovo				2678					60				60	-	GB	
Trenkovo	73504	20+963	03											-	GB	
Trenkovo - Velika				4275							23+677			-	GB	
								24+985			23+963	23+677	40	-	GB	
VELIKA	73505	25+238	01				24+985	25+238	20	-	25+238	24+985	20	-	GB	
49. L207 Bizovac - Beliše																
BIZOVAC	71903	-(0+250)	01		13018	-(0+250)			-		-(0+250)		-	GC		
Bizovac - Ladimirevci				5067					30	-			30	-	GC	
Ladimirevci	71791	4+817	03							-				-	GC	
Ladimirevci - Valpovo				5440			9+800	9+960	25	-	9+940	9+940	20	-	GC	
Valpovo	71992	10+257	08				9+960			-	10+100	10+100	30	-	GC	
								10+677		-	10+767			-	GC	
Valpovo - Beliše				2511			10+677	10+787	15	-	10+897	10+767	20	-	GC	
							10+787			-	12+157	10+897	30	-	GC	
Beliše	71790	12+768	02					12+768	30	-	12+157		25	-	GC	
50. L208 Vinkovci - Osijek																
VINKOVCI	71160	0+000	01		16472	0+000		50	-		0+000	50	-	GC		
								1+620		-	1+586			-	GC	
Vinkovci - Ostrovo				5486			1+620	2+030	70	-	2+220	1+586	35	-	GC	
							2+030	5+229	80	-		2+220		-	GC	
Ostrovo	71501	5+486	03				5+229	5+419	30	-				-	GC	
Ostrovo - Gaboš				3440			5+419			-				-	GC	
Gaboš	71502	8+926	03							-			80	-	GC	
Gaboš - Markušica-Antin				3215						-				-	GC	
Markušica-Antin	71503	12+141	03							-				-	GC	

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Markušica-Antin - Laslovo-Korođ				4331					-				-	GC		
Laslovo-Korođ	71504	16+472	03						-				-	GC		
Laslovo-Korođ - Ernestinovo				4654	17040		17+640		-	17+640			-	GC		
Ernestinovo	71505	21+126	03			17+640	20+250	50	-	20+535	17+640	50	-	GC		
Ernestinovo - Antunovac				4321					-	21+434			-	GC		
Antunovac	71506	25+447	03						-	21+434			-	GC		
Antunovac - Brijest				3760			26+100		-	26+100			-	GC		
Brijest	71507	29+207	08				26+100	28+400	50	-	28+400	26+100	50	-	GC	
Brijest - Osijek				4575			28+400		80	-	29+106	28+400	80	-	GC	
OSIJEK	71960	33+782	01				29+142	29+142	80	-	29+106		40	-	GC	
							29+142	29+633	40	-	29+633		40	-	GC	
							29+633	32+094	80	-	32+434	29+633	80	-	GC	
						32+094		35	-	32+434		35	-	GC		
							33+782		-	33+782			-	GC		
51. L209 Vinkovci - Županja																
VINKOVCI	71160	0+150	01			0+150			-		0+150		-	GC		
Vinkovci - Vinkovačko Novo Selo				2107	15068				-				-	GC		
Vinkovačko Novo Selo	71401	2+257	03							-				-	GC	
Vinkovačko Novo Selo - Rokovci				6759						-				-	GC	
Rokovci	71406	9+016	03							-				-	GC	
Rokovci - Andrijaševci				1306						-				-	GC	
Andrijaševci	71402	10+322	03							-				-	GC	
Andrijaševci - Černa				4896						-				-	GC	
Černa	71403	15+218	03							-				-	GC	
Černa - Gradište				5616		12637		15+391		-				-	GC	
Gradište	71404	20+834	03					15+391	15+530	20	-				-	GC
Gradište - Županja				7021			15+530	20+603	50	-				-	GC	
ŽUPANJA	71405	27+853	01				20+603	20+733	20	-				-	GC	
							20+733			-				-	GC	
									-	27+151			-	GC		
							27+265		-	27+151	27+151	20	-	GC		
						27+265	27+853	20	-	27+853			-	GC		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili			
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A				Profil	Napomena		
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)					
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
52. L210 Sisak Caprag - Petrinja																	
SISAK CAPRAG	73103	0+000	01			0+000		IP	-		0+000	IP	-	IP			
Sisak Caprag - Mošćenica				4048	10050				-				-	IP			
Mošćenica	75223	4+048	03						-				-	IP			
Mošćenica - Petrinja				6002					-				-	IP			
PETRINJA	75222	10+050	01				10+050		-	10+050		-	IP				
53. L211 Ražine - Šibenik Luka																	
RAŽINE	76762	0+000	01			0+000		30	-		0+000	30	-	GB			
Ražine - Šibenik Luka				2945	2945				-				-	GB			
Šibenik Luka	76761	2+945	02			2+945			-	2+945			-	GB			
54. L212 Rijeka Brajdica - Rijeka																	
RIJEKA BRAJDICA	75562	2+923	01			2+923		10	-		2+923	10	-	GB			
Rijeka Brajdica - Rijeka				1966	1966				-				-	GB			
RIJEKA	75560	4+889	01			4+889			-	4+889			-	GB			
55. L213 Lupoglav - Raša																	
LUPOGLAV	77400	0+000	01			0+000		30	-		0+000	30	-	GB			
Lupoglav - Učka				5657	52385		3+500		-	3+500			-	GB			
						3+500	3+700		20	-	3+700		3+500	20	-	GB	
						3+700	5+323		30	-	5+323		3+700	30	-	GB	
Učka	77451	5+657	02					5+323	6+151	20	-	6+151	5+323	20	-	GB	
Učka - Kršan				26649		6+151		IP	-		6+151	IP	-	IP			
Kršan	77453	32+306	02						-				-	IP			
Kršan - Raša				20079					-				-	IP			
RAŠA	77454	52+385	01			52+385			-	52+385			-	IP			
56. L214 Gradec - Sv. Ivan Žabno																	
Gradec Stajalište	73114	-(0+304)	03			-(0+304)		50	-		-(0+304)	50	-	GC			
Gradec Stajalište - Gradec				199	199				-				-	GC			
GRADEC	73109	-(0+105)	01						-				-	GC			
Gradec - Lubena				3189			1+234		-	1+234			-	GC			
Lubena	73328	2+885	03		12260	1+234		IP	-		1+234	IP	-	GC			
Lubena - Remetinec Križevački				2007						-				-	GC		
Remetinec Križevački	73329	4+892	03							-				-	GC		
										-				-	GC		

Prilog 3.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B				Vozni smjer B → A					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)			
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Profil	Napomena
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Remetinec Križevački - Haganj				3798				120	-			120	-	GC	
Haganj	73330	8+690	03						-				-	GC	
Haganj - Sveti Ivan Žabno				3465					-	11+423			-	GC	
SVETI IVAN ŽABNO	73303	12+155	01				12+155		-	12+155	11+423		-	GC	

Legenda:

Šifra - pripadajuća UIC-ova šifra službenog mjesta

KM položaj - kilometarski položaj službenog mjesta na pruzi

Status - šifra statusa službenog mjesta

01 - Kolodvor; 02 - Otpremnišтво; 03 - Stajalište; 04 - Rasputnica; 05 - Odjavnica;

06 - Rasputnica/Stajalište; 07 - Odjavnica/Stajalište; 08 - Otpremnišтво/Stajalište;

09 - Rasputnica/Odjavnica/Stajalište; 10 - Državna granica;

13 - Krajnja točka pruge; 14 - Drugo mjesto

* - udaljenost između km položaja nije jednaka s udaljenosti navedenom u stupcu 5. odnosno 6.

** - službeno mjesto u izgradnji

100/120 (npr.) - najveća dopuštena brzina izražena u razlomku odnosi se na lom brzine na državnoj granici

Prilog 3.17. Najveće dopuštene duljine vlakova u kolodvorima

Naziv kolodvora	Vozni smjer A → B		Vozni smjer B → A	
	(smjer prema nazivu pruge)		(smjer suprotan od naziva pruge)	
	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova [m]	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova [m]
1.	2.	3.	4.	5.
1. M101 DG - S. Marof - Zagreb Gk				
Savski Marof	648	1. i 5. kol.	644	2. i 3. kol.
Zaprešić	694	4. i 5. kol.	618	2. i 3. kol.
Podsused Tvornica	654	1. i 2. kol.	741	3. i 4. kol.
Zagreb Zk (teretni vlakovi)	526	4. i 5. kol.	523	4. i 5. kol.
Zagreb Zk (putnički vlakovi)	473	3. i 4. kol.	318	1. i 2. kol.
Zagreb Gk (teretni vlakovi)	401	9. i 10. kol.	413	9. i 10. kol.
Zagreb Gk (putnički vlakovi)	589	S-2 i S-3	601	S-2 i S-3
2. M102 Zagreb Gk - Dugo Selo				
Zagreb Gk (putnički vlakovi)	589	S-2 i S-3	601	S-2 i S-3
Zagreb Gk (teretni vlakovi)	401	9. i 10. kol.	413	9. i 10. kol.
Zagreb Borongaj (putnički vlakovi)	552	A2 i B2	527	A i B
Zagreb Borongaj (teretni vlakovi)	580	1. i 2. kol.	580	1. i 2. kol.
Sesvete	752	4. i 5. kol.	442	2. i 3. kol.
Dugo Selo	662	5. i 6. kol.	632	3. i 4. kol.
3. M103 Dugo Selo - Novska				
Dugo Selo	662	5. i 6. kol.	632	3. i 4. kol.
Prečec	573	1. i 2. kol.	572	1. i 2. kol.
Ivanić Grad	642	2. i 3. kol.	652	2. i 3. kol.
Deanovec	590	3. i 4. kol.	592	3. i 4. kol.
Novoselec	614	2. i 3. kol.	620	2. i 3. kol.
Ludina	576	1. i 2. kol.	588	1. i 2. kol.
Popovača	620	2. i 3. kol.	624	2. i 3. kol.
Moslavačka Gračenica	601	2. i 3. kol.	599	2. i 3. kol.
Kutina (putnički vlakovi)	609	2. i 3. kol.	610	2. i 3. kol.
Kutina (teretni vlakovi)	682	8. i 9. kol.	682	8. i 9. kol.
Banova Jaruga	684	2. i 3. kol.	690	2. i 3. kol.
Lipovljani	651	2. i 3. kol.	651	2. i 3. kol.
Novska	708	4. i 5. kol.	658	2. i 3. kol.
4. M104 Novska - Tovarnik - DG				
Novska	708	4. i 5. kol.	658	2. i 3. kol.
Okučani	834	4. i 5. kol.	676	2. i 3. kol.
Nova Gradiška	624	4. i 5. kol.	512	2. i 3. kol.
Staro Petrovo Selo	432	2. i 4. kol.	435	2. i 3. kol.
Nova Kapela-Batrina	659	5. i 6. kol.	594	3. i 4. kol.
Orlovac	649	4. i 5. kol.	528	2. i 3. kol.
Sibinj	569	4. i 5. kol.	515	2. i 3. kol.
Slavonski Brod	475	3. i 4. kol.	652	5. i 6. kol.
Garčin	750	4. i 5. kol.	590	2. i 3. kol.
Andrijevari	554	2. i 3. kol.	591	4. i 5. kol.
Strizivojna-Vrpolje	846	1. i 2. kol.	778	3. i 4. kol.
Stari Mikanovci	769	4. i 5. kol.	752	2. i 3. kol.
Ivankovo	646	4. i 5. kol.	637	2. i 3. kol.
Vinkovci (teretni vlakovi)	610	6. i 7. kol.	608	6. i 7. kol.
Vinkovci (putnički vlakovi)	847	2. i 3. kol.	784	4. i 5. kol.
Janjinci	734	4. i 5. kol.	735	2. i 3. kol.
Deletovci	728	2. i 3. kol.	736	4. i 5. kol.
Tovarnik	792	4. i 5. kol.	674	2. i 3. kol.
5. M201 DG - Botovo - Dugo Selo				
Botovo (teretni vlakovi)	603	3. kol.	603	3. kol.
Botovo (putnički vlakovi)	-	-	-	-
Drnje	542	2. i 3. kol.	542	2. i 3. kol.
Koprivnica	888	3. i 4. kol.	888	3. i 4. kol.
Mučna Reka	540	1. i 2. kol.	547	1. i 2. kol.
Lepavina	751	4. i 5. kol.	745	4. i 5. kol.
Križevci	795	3. i 4. kol.	799	3. i 4. kol.
Gradec	802	2. i 3. kol.	799	2. i 3. kol.
Vrbovec	748	3. i 4. kol.	728	3. i 4. kol.
Dugo Selo	632	3. i 4. kol.	662	5. i 6. kol.

Prilog 3.17. Najveće dopuštene duljine vlakova u kolodvorima

Naziv kolodvora	Vozni smjer A → B		Vozni smjer B → A	
	(smjer prema nazivu pruge)		(smjer suprotan od naziva pruge)	
	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova [m]	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova [m]
1.	2.	3.	4.	5.
6. M202 Zagreb Gk - Rijeka				
Zagreb Gk (putnički vlakovi)	601	S-2 i S-3	589	S-2 i S-3
Zagreb Gk (teretni vlakovi)	413	9. i 10. kol.	401	9. i 10. kol.
Hrvatski Leskovac	634	3. i 4. kol.	635	3. i 4. kol.
Horvati	657	1. i 2. kol.	665	1. i 2. kol.
Zdenčina	530	2. i 3. kol.	538	2. i 3. kol.
Jastrebarsko	565	1. i 2. kol.	567	1. i 2. kol.
Draganići	531	1. i 2. kol.	523	2. i 3. kol.
Karlovac	679	2. i 3. kol.	649	2. i 3. kol.
Mrzlo Polje	533	1. i 2. kol.	524	1. i 2. kol.
Duga Resa	538	2. i 3. kol.	552	2. i 3. kol.
Zvečaj	700	1. i 2. kol.	707	1. i 2. kol.
Generalski Stol	623	3. i 4. kol.	616	3. i 4. kol.
Gornje Dubrave	492	2. i 3. kol.	508	2. i 3. kol.
Kukača	531	1. i 2. kol.	584	1. i 2. kol.
Oštarije	574	1. i 2. kol.	582	1. i 2. kol.
Ogulin	664	2. i 3. kol.	673	2. i 3. kol.
Ogulinski Hreljin	669	1. i 2. kol.	672	1. i 2. kol.
Gomirje	622	2. i 3. kol.	618	2. i 3. kol.
Vrbovsko	694	2. i 3. kol.	702	2. i 3. kol.
Moravice	830	3. i 4. kol.	826	3. i 4. kol.
Brod Moravice	454	1. i 2. kol.	454	1. i 2. kol.
Skrad	427	3. i 4. kol.	419	3. i 4. kol.
Zalesina	455	1. i 2. kol.	470	1. i 2. kol.
Delnice	425	2. i 3. kol.	420	2. i 3. kol.
Lokve	422	3. i 4. kol.	435	3. i 4. kol.
Fužine	378	3. i 4. kol.	379	3. i 4. kol.
Drivenik	445	1. i 2. kol.	447	1. i 2. kol.
Plase	455	2. i 3. kol.	453	2. i 3. kol.
Meja	384	1. i 2. kol.	381	1. i 2. kol.
Škrljevo	431	2. i 3. kol.	437	2. i 3. kol.
Sušak-Pećine	460	1. i 2. kol.	462	1. i 2. kol.
Rijeka	390	2. i 3. kol.	390	2. i 3. kol.
7. M203 Rijeka - Šapjane - DG				
Rijeka	390	2. i 3. kol.	390	2. i 3. kol.
Opatija-Matulji	306	3. i 4. kol.	306	3. i 4. kol.
Jurdani	465	3. i 4. kol.	465	3. i 4. kol.
Šapjane	418	2. i 3. kol.	418	2. i 3. kol.
8. M301 DG - B. Manastir - Osijek				
Beli Manastir	922	2. i 3. kol.	922	2. i 3. kol.
Darda	906	2. i 3. kol.	906	2. i 3. kol.
Osijek (teretni vlakovi)	616	6. i 7. kol.	616	6. i 7. kol.
Osijek (putnički vlakovi)	744	3. i 5. kol.	744	3. i 5. kol.
9. M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje				
Osijek (putnički vlakovi)	744	3. i 5. kol.	744	3. i 5. kol.
Osijek (teretni vlakovi)	616	6. i 7. kol.	616	6. i 7. kol.
Vladislavci	275	2. i 3. kol.	275	2. i 3. kol.
Đakovo	285	2. i 3. kol.	285	2. i 3. kol.
Strizivojna-Vrpolje	778	3. i 4. kol.	777	3. i 4. kol.
10. M303 S.-Vrpolje - S. Šamac - DG				
Strizivojna-Vrpolje	847	1. i 2. kol.	846	1. i 2. kol.
Kopanica-Beravci	676	2. i 3. kol.	678	3. i 4. kol.
Slavonski Šamac	685	2. i 3. kol.	673	2. i 3. kol.
11. M304 DG - Metković - Ploče				
Metković	641	3. i 4. kol.	631	3. i 4. kol.
Opuzen	596	1. i 2. kol.	605	1. i 2. kol.
Rogotin	662	1. i 2. kol.	654	1. i 2. kol.
Ploče (putnički vlakovi)	406	5P i 6P	361	5P i 6P

Prilog 3.17. Najveće dopuštene duljine vlakova u kolodvorima

Naziv kolodvora	Vozni smjer A → B		Vozni smjer B → A	
	(smjer prema nazivu pruge)		(smjer suprotan od naziva pruge)	
	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova [m]	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova [m]
1.	2.	3.	4.	5.
Ploče (teretni vlakovi)	733	5. i 6. kol.	732	5. i 6. kol.
12. M401 Sesvete - Sava				
Sesvete	646	5. i 6. kol.	596	5. i 6. kol.
Zagreb Resnik	763	3. i 4. kol.	752	2. i 3. kol.
Zagreb Žitnjak	793	2. i 3. kol.	899	1. i 2. kol.
13. M402 - A Sava - Zagreb Klara (lijevi kolosijek - sjeverni)				
Zagreb Rk (otpr. skupina)	493	O2 i O3 kol.	-	-
Zagreb Rk (prij. skupina)	-	-	-	-
Zagreb Klara	(722)	4. kol.	-	-
14. M402 - B Sava - Zagreb Klara (desni kolosijek - južni)				
Zagreb Rk (otpr. skupina)	-	-	665	O13 i O14
Zagreb Rk (prij. skupina)	-	-	-	-
Zagreb Klara	-	-	721	3. i 4. kol.
15. M403 Zagreb RkPs - Z. Klara (K)				
Zagreb Rk (prij. skupina)	-	-	719	P10, P11
16. M404 Zagreb Klara - Delta				
Zagreb Klara (teretni vlakovi)	-	-	-	-
17. M405 Zagreb Zk - Trešnjevka				
Zagreb Zk (teretni vlakovi)	526	4. i 5. kol.	523	4. i 5. kol.
18. M406 Zagreb Borongaj - Zagreb Resnik				
Zagreb Resnik	763	3. i 4. kol.	752	2. i 3. kol.
19. M407 Sava - Velika Gorica				
Velika Gorica	628	2. i 3. kol.	641	2. i 3. kol.
20. M408 Zagreb RkOs - Mićevac				
Zagreb Rk (otpr. skupina)	769	O8 i O9	667	O6 i O7
21. M409 Z. Klara - Zagreb RkPs (S)				
Zagreb Rk (prij. skupina)	719	P10 i P11	-	-
22. M410 Zagreb RkOs - Zagreb RkPs				
Zagreb Rk (otpr. skupina)	-	-	-	-
Zagreb Rk (prij. skupina)	688	P5 i P6	-	-
23. M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG				
Čakovec (putnički vlakovi)	245	2. i 3. kol.	245	2. i 3. kol.
Čakovec (teretni vlakovi)	530	5. i 6. kol.	530	5. i 6. kol.
Mala Subotica	667	2. i 3. kol.	667	2. i 3. kol.
Donji Kraljevec	421	2. i 3. kol.	421	2. i 3. kol.
Kotoriba	784	2. i 3. kol.	784	2. i 3. kol.
24. M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska				
Zagreb Gk (teretni vlakovi)	413	9. i 10. kol.	401	9. i 10. kol.
Zagreb Gk (putnički vlakovi)	601	S-2 i S-3	589	S-2 i S-3
Zagreb Klara	556	12. i 13. kol.	559	12. i 13. kol.
Velika Gorica	628	2. i 3. kol.	641	2. i 3. kol.
Turopolje	610	3. i 4. kol.	604	3. i 4. kol.
Lekenik	638	2. i 3. kol.	640	2. i 3. kol.
Greda	536	1. i 2. kol.	553	1. i 2. kol.
Sisak (teretni vlakovi)	696	3t i 4t kol.	710	3t i 4t kol.
Sisak (putnički vlakovi)	233	3. i 4. kol.	248	3. i 4. kol.
Sisak Caprag	607	3. i 4. kol.	599	3. i 4. kol.
Sunja	686	3. i 4. kol.	686	3. i 4. kol.
Hrvatska Dubica	642	2. i 3. kol.	642	2. i 3. kol.
Novska	708	4. i 5. kol.	658	2. i 3. kol.
25. M601 Vinkovci - Vukovar				
Vinkovci (teretni vlakovi)	610	6. i 7. kol.	608	6. i 7. kol.

Prilog 3.17. Najveće dopuštene duljine vlakova u kolodvorima

Naziv kolodvora	Vozni smjer A → B		Vozni smjer B → A	
	(smjer prema nazivu pruge)		(smjer suprotan od naziva pruge)	
	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova [m]	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova [m]
1.	2.	3.	4.	5.
Vinkovci (putnički vlakovi)	847	2. i 3. kol.	784	4. i 5. kol.
Vukovar-Borovo naselje	563	1. i 2. kol.	563	1. i 2. kol.
Vukovar	416	2. i 3. kol.	416	2. i 3. kol.
26. M602 Škrljevo - Bakar				
Škrljevo	431	2. i 3. kol.	437	2. i 3. kol.
Šoići	236	2. i 3. kol.	232	2. i 3. kol.
Bakar	341	3. i 4. kol.	339	3. i 4. kol.
27. M603 Sušak - Rijeka Brajdica				
Sušak-Pećine	460	1. i 2. kol.	462	1. i 2. kol.
Rijeka Brajdica	311	5. i 6. kol.	311	5. i 6. kol.
28. M604 Oštarije - Knin - Split				
Oštarije	574	1. i 2. kol.	582	1. i 2. kol.
Josipdol	430	2. i 3. kol.	430	2. i 3. kol.
Plaški	402	2. i 3. kol.	402	2. i 3. kol.
Blata	416	2. i 3. kol.	416	2. i 3. kol.
Lička Jesenica	425	2. i 3. kol.	425	2. i 3. kol.
Rudopolje	515	1. i 2. kol.	515	1. i 2. kol.
Vrhovine	368	2. i 3. kol.	368	2. i 3. kol.
Ličko Lešće	518	2. i 3. kol.	508	2. i 3. kol.
Perušić	423	2. i 3. kol.	423	2. i 3. kol.
Gospić	633	2. i 3. kol.	633	2. i 3. kol.
Medak	430	2. i 3. kol.	430	2. i 3. kol.
Lovinac	779	2. i 3. kol.	779	2. i 3. kol.
Gračac	370	2. i 3. kol.	370	2. i 3. kol.
Malovan	523	2. i 3. kol.	523	2. i 3. kol.
Zrmanja	450	1. i 2. kol.	450	1. i 2. kol.
Plavno	563	1. i 2. kol.	563	1. i 2. kol.
Pađene	444	2. i 3. kol.	444	2. i 3. kol.
Knin	825	2. i 3. kol.	825	2. i 3. kol.
Kosovo	426	1. i 2. kol.	426	1. i 2. kol.
Drnj	409	3. i 4. kol.	409	3. i 4. kol.
Žitnić	564	2. i 3. kol.	564	2. i 3. kol.
Unešić	605	2. i 3. kol.	585	2. i 3. kol.
Perković	627	4. i 5. kol.	621	3. i 4. kol.
Primorski Dolac	340	2. i 3. kol.	340	2. i 3. kol.
Labin Dalmatinski	344	2. i 3. kol.	344	2. i 3. kol.
Kaštel Stari	282	2. i 3. kol.	282	2. i 3. kol.
Kaštel Sućurac	338	2. i 3. kol.	338	2. i 3. kol.
Solin	975	2. i 3. kol.	975	2. i 3. kol.
Split Predgrađe (putnički vlakovi)	506	2. i 3. kol.	506	2. i 3. kol.
Split Predgrađe (teretni vlakovi)	418	12. i 13. kol.	418	12. i 13. kol.
Split	340	2. i 3. kol.	328	2. i 3. kol.
29. M605 Ogulin - Krpelj				
Ogulin	673	2. i 3. kol.	664	2. i 3. kol.
30. M606 Knin - Zadar				
Knin	825	2. i 3. kol.	825	2. i 3. kol.
Kistanje	539	2. i 3. kol.	539	2. i 3. kol.
Benkovac	510	2. i 3. kol.	510	2. i 3. kol.
Škabrnje	429	2. i 3. kol.	429	2. i 3. kol.
Bibinje (putnički vlakovi)	284	1. i 2. kol.	284	1. i 2. kol.
Bibinje (teretni vlakovi)	544	3. i 4. kol.	544	3. i 4. kol.
Zadar (putnički vlakovi)	318	1. i 2. kol.	313	1. i 2. kol.
Zadar (teretni vlakovi)	208	5. i 6. kol.	208	5. i 6. kol.
31. M607 Perković - Šibenik				
Perković	627	4. i 5. kol.	621	4. i 5. kol.
Ražine	555	1. i 2. kol.	555	1. i 2. kol.
Šibenik	258	2. i 3. kol.	252	2. i 3. kol.

Prilog 3.17. Najveće dopuštene duljine vlakova u kolodvorima

Naziv kolodvora	Vozni smjer A → B		Vozni smjer B → A	
	(smjer prema nazivu pruge)		(smjer suprotan od naziva pruge)	
	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova [m]	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova [m]
1.	2.	3.	4.	5.
32. R101 DG - Buzet - Pula				
Buzet	367	2. i 3. kol.	367	2. i 3. kol.
Roč	372	2. i 3. kol.	372	2. i 3. kol.
Lupoglav	521	2. i 3. kol.	536	2. i 3. kol.
Borut	637	2. i 3. kol.	637	2. i 3. kol.
Cerovlje	503	2. i 3. kol.	503	2. i 3. kol.
Pazin	401	2. i 3. kol.	325	2. i 3. kol.
Sveti Petar u Šumi	330	2. i 3. kol.	330	2. i 3. kol.
Kanfanar	394	2. i 3. kol.	394	2. i 3. kol.
Vodnjan	465	2. i 3. kol.	465	2. i 3. kol.
Pula	434	3. i 4. kol.	434	3. i 4. kol.
33. R102 Sunja - Volinja - DG				
Sunja	686	3. i 4. kol.	686	3. i 4. kol.
Majur	538	2. i 3. kol.	538	2. i 3. kol.
Volinja	684	3. i 4. kol.	684	3. i 4. kol.
34. R103 DG - L. D. Polje - Knin				
Ličko Dugo Polje	IP			
Lička Kaldrma				
Lički Tiškovac				
Strmica				
Golubić				
Knin				
35. R104 Vukovar-B.n. - Erdut - DG				
Vukovar-Borovo naselje	563	2. i 3. kol.	563	2. i 3. kol.
Dalj	542	3. i 4. kol.	542	3. i 4. kol.
Erdut	603	2. i 3. kol.	603	2. i 3. kol.
36. R105 Vinkovci - Drenovci - DG				
Vinkovci (teretni vlakovi)	610	6. i 7. kol.	608	6. i 7. kol.
Vinkovci (putnički vlakovi)	847	2. i 3. kol.	784	4. i 5. kol.
Vrapčana	678	3. i 4. kol.	678	3. i 4. kol.
Otok	687	2. i 3. kol.	687	2. i 3. kol.
Spačva	643	2. i 3. kol.	643	2. i 3. kol.
Drenovci	662	2. i 3. kol.	662	2. i 3. kol.
37. R106 Zabok - Đurmanec - DG				
Zabok	339	2. i 3. kol.	339	2. i 3. kol.
Sveti Križ Začretje	277	2. i 3. kol.	277	2. i 3. kol.
Krapina	296	2. i 3. kol.	296	2. i 3. kol.
Đurmanec	428	2. i 3. kol.	428	2. i 3. kol.
38. R201 Zaprešić - Čakovec				
Zaprešić	618	2. i 3. kol.	694	4. i 5. kol.
Luka	534	1. i 2. kol.	534	1. i 2. kol.
Veliko Trgovišće	362	2. i 3. kol.	362	2. i 3. kol.
Zabok	339	2. i 3. kol.	339	2. i 3. kol.
Bedekovčina	541	2. i 3. kol.	541	2. i 3. kol.
Zlatar Bistrica	265	2. i 3. kol.	265	2. i 3. kol.
Konjščina	270	2. i 3. kol.	270	2. i 3. kol.
Budinščina	223	2. i 3. kol.	223	2. i 3. kol.
Novi Marof	191	2. i 3. kol.	191	2. i 3. kol.
Turčin	225	2. i 3. kol.	225	2. i 3. kol.
Varaždin	667	2. i 3. kol.	667	2. i 3. kol.
Čakovec (putnički vlakovi)	245	2. i 3. kol.	245	2. i 3. kol.
Čakovec (teretni vlakovi)	530	5. i 6. kol.	530	5. i 6. kol.
39. R202 Varaždin - Dalj				
Varaždin	667	2. i 3. kol.	667	2. i 3. kol.
Jalžabet	566	2. i 3. kol.	566	2. i 3. kol.
Ludbreg	523	2. i 3. kol.	523	2. i 3. kol.

Prilog 3.17. Najveće dopuštene duljine vlakova u kolodvorima

Naziv kolodvora	Vozni smjer A → B		Vozni smjer B → A	
	(smjer prema nazivu pruge)		(smjer suprotan od naziva pruge)	
	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova
1.	2.	3.	4.	5.
Rasinja	626	2. i 3. kol.	626	2. i 3. kol.
Koprivnica	888	3. i 4. kol.	888	3. i 4. kol.
Bregi	612	3. i 4. kol.	612	3. i 4. kol.
Virje	526	2. i 3. kol.	527	2. i 3. kol.
Đurđevac	634	3. i 4. kol.	634	3. i 4. kol.
Kloštar	642	2. i 3. kol.	637	2. i 3. kol.
Pitomača	495	2. i 3. kol.	495	2. i 3. kol.
Špišić Bukovica	646	2. i 3. kol.	646	2. i 3. kol.
Virovitica	642	2. i 3. kol.	642	2. i 3. kol.
Suhopolje	471	2. i 3. kol.	471	2. i 3. kol.
Cabuna	656	2. i 3. kol.	656	2. i 3. kol.
Slatina	317	2. i 3. kol.	317	2. i 3. kol.
Čačinci	642	2. i 3. kol.	642	2. i 3. kol.
Zdenci-Orahovica	310	2. i 3. kol.	310	2. i 3. kol.
Đurđenovac	316	2. i 3. kol.	316	2. i 3. kol.
Našice	564	2. i 3. kol.	564	2. i 3. kol.
Koška	519	2. i 3. kol.	519	2. i 3. kol.
Bizovac	511	2. i 3. kol.	511	2. i 3. kol.
Josipovac	385	3. i 4. kol.	385	3. i 4. kol.
Osijek (teretni vlakovi)	616	6. i 7. kol.	616	6. i 7. kol.
Osijek (putnički vlakovi)	744	3. i 5. kol.	744	3. i 5. kol.
Osijek Donji Grad	531	2. i 3. kol.	531	2. i 3. kol.
Dalj	542	3. i 4. kol.	542	3. i 4. kol.
40. L101 Čakovec - M. Središće - DG				
Čakovec (putnički vlakovi)	245	2. i 3. kol.	245	2. i 3. kol.
Čakovec (teretni vlakovi)	530	5. i 6. kol.	530	5. i 6. kol.
41. L102 S. Marof - Kumrovec - DG				
Savski Marof	644	3. i 4. kol.	646	3. i 4. kol.
Klanjec	IP			
Kumrovec	IP			
42. L103 Karlovac - Kamanje - DG				
Karlovac	649	2. i 3. kol.	679	2. i 3. kol.
Mahično	492	2. i 3. kol.	492	2. i 3. kol.
Ozalj	514	2. i 3. kol.	514	2. i 3. kol.
Kamanje	510	2. i 3. kol.	510	2. i 3. kol.
43. L201 Varaždin - Golubovec				
Varaždin	667	2. i 3. kol.	667	2. i 3. kol.
Cerje Tužno	489	2. i 3. kol.	489	2. i 3. kol.
Ivanec	545	2. i 3. kol.	545	2. i 3. kol.
Lepoglava	432	2. i 3. kol.	432	2. i 3. kol.
Golubovec	157	2. i 3. kol.	157	2. i 3. kol.
44. L202 Hum-Lug - Gornja Stubica				
Gornja Stubica	234	2. i 3. kol.	234	2. i 3. kol.
45. L203 Križevci - Bjelovar - Kloštar				
Križevci	300	6. i 7. kol.	309	6. i 7. kol.
Sveti Ivan Žabno	549	2. i 3. kol.	551	2. i 3. kol.
Bjelovar	296	2. i 3. kol.	296	2. i 3. kol.
Kloštar	613	3. i 4. kol.	622	3. i 4. kol.
46. L204 Banova Jaruga - Pčelić				
Banova Jaruga	(455)	2. kol.	(455)	2. kol.
Lipik	209	2. i 3. kol.	209	2. i 3. kol.
Sirač	150	2. i 3. kol.	150	2. i 3. kol.
Daruvar	231	2. i 3. kol.	231	2. i 3. kol.
Đulovac	193	2. i 3. kol.	193	2. i 3. kol.
47. L205 Nova Kapela - Našice				
Nova Kapela-Batrina	475	2. i 3. kol.	469	2. i 3. kol.

Prilog 3.17. Najveće dopuštene duljine vlakova u kolodvorima

Naziv kolodvora	Vozni smjer A → B		Vozni smjer B → A	
	(smjer prema nazivu pruge)		(smjer suprotan od naziva pruge)	
	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova [m]	Najveća dopuštena duljina vlaka [m]	Kolosijeci za prihvat najduljih vlakova [m]
1.	2.	3.	4.	5.
Pleternica	357	2. i 3. kol.	357	2. i 3. kol.
Čaglin	458	2. i 3. kol.	458	2. i 3. kol.
Našice	564	3. i 4. kol.	564	3. i 4. kol.
48. L206 Pleternica - Velika				
Pleternica	357	2. i 3. kol.	357	2. i 3. kol.
Blacko-Jakšić	567	2. i 3. kol.	567	2. i 3. kol.
Požega	322	2. i 3. kol.	322	2. i 3. kol.
Velika	272	2. i 3. kol.	272	2. i 3. kol.
49. L207 Bizovac - Belišće				
Bizovac	511	2. i 3. kol.	511	2. i 3. kol.
Belišće*	613	2. i 3. kol.	613	2. i 3. kol.
50. L208 Vinkovci - Osijek				
Vinkovci (teretni vlakovi)	610	6. i 7. kol.	608	6. i 7. kol.
Vinkovci (putnički vlakovi)	847	2. i 3. kol.	784	4. i 5. kol.
Osijek (putnički vlakovi)	744	3. i 5. kol.	744	3. i 5. kol.
Osijek (teretni vlakovi)	616	6. i 7. kol.	616	6. i 7. kol.
51. L209 Vinkovci - Županja				
Vinkovci (teretni vlakovi)	608	6. i 7. kol.	610	6. i 7. kol.
Vinkovci (putnički vlakovi)	859	2. i 3. kol.	805	4. i 5. kol.
Županja	473	2. i 3. kol.	473	2. i 3. kol.
52. L210 Sisak Caprag - Petrinja				
Sisak Caprag			IP	
Petrinja				
53. L211 Ražine - Šibenik Luka				
Ražine	555	2. i 3. kol.	555	2. i 3. kol.
Šibenik Luka*	(327)	4. kol.	(327)	4. kol.
54. L212 Rijeka Brajdica - Rijeka				
Rijeka Brajdica	311	5. i 6. kol.	311	5. i 6. kol.
Rijeka	(411)	Marina 2	(411)	Marina 2
55. L213 Lupoglav - Raša				
Lupoglav	521	2. i 3. kol.	536	2. i 3. kol.
Raša			IP	
56. L214 Gradec - Sv. Ivan Žabno				
Gradec	799	2. i 3. kol.	802	2. i 3. kol.
Sveti Ivan Žabno	551	2. i 3. kol.	556	2. i 3. kol.

Legenda:

Kod kolodvora gdje postoji samo jedan prijamno - otpremni kolosijek, iznos najveće dopuštene duljine vlaka upisuje se u zagradu.

Kod kolodvora gdje je skupina prijamno - otpremnih kolosijeka za prihvat teretnih vlakova na glavni prolazni kolosijek spojena odvojnomo skretnicom samo s jedne strane, najveća dopuštena duljina vlaka upisuje se u zagradu.

Kod kolodvora gdje sastajanje vlakova nije moguće, umjesto iznosa najveće dopuštene duljine vlaka upisuje se oznaka "-".

* otpremništvo

Prilog 3.19. Radno vrijeme pruga s ograničenim radnim vremenom

Naziv pruge/dionice	Radno vrijeme pruge
1.	2.
Sunja – Novska	04.00 - 22.00
DG – Šapjane – Rijeka	04.30 - 22.30
DG – Buzet – Pula	04.30 - 22.00
Karlovac – Kamanje – DG	04.00 - 21.30
Perković - Split	03.50 - 23.30
Knin – Zadar	06.00 - 14.00
Ražine - Šibenik Luka	04.30 - 23.30
Čakovec – Kotoriba – DG	04.10 - 23.10
Zabok – Đurmanec – DG	03.00 - 23.50
Hum-Lug (rsp) – Gornja Stubica	05.00 - 16.30
Varaždin – Golubovec	03.20 - 21.20
Koprivnica – Varaždin	04.10 - 23.10
Dalj – Osijek	05.30 - 20.30
Osijek – Čačinci	ne radi Pe/Su, Su/Ne, d+/+ od 22.30 do 03.30 u ostalom periodu radi od 00.00 do 24.00
DG – Beli Manastir – Osijek	04.20 - 23.40
Osijek - Strizivojna-Vrpolje	X 04.00 - 22.00 Ne i + 14.20 - 22.00
Banova Jaruga – Pčelić	04.20 - 22.00
Strizivojna-Vrpolje – Slavonski Šamac – DG	12.00 - 20.00
Nova Kapela-Batrina – Pleternica	04.30 - 23.00
Pleternica – Čaglin	10.00 - 17.00
Pleternica – Velika	04.40 - 22.40
Erdut – Vukovar-Borovo naselje	06.30 - 15.30
Vinkovci – Vukovar-Borovo naselje – Vukovar	04.00 - 20.30
Vinkovci – Drenovci – DG	03.00 - 22.00
Vinkovci – Županja	03.50 - 22.50

Napomena:

U dane vikenda, praznika i blagdana radno vrijeme pruga s ograničenim radnim vremenom može se razlikovati od navedenog.

- Pe - Petak
- Su - Subota
- Ne - Nedjelja
- X - radni dan, uključujući subotu
- d+ - dan prije blagdana/praznika
- + - blagdan/praznik

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. M101 DG - S. Marof - Zagreb Gk							
SAVSKI MAROF		uz 1. kolosijek	uređena površina	162	0,15	1,60	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	161	0,18	1,53	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	161	0,19	1,60	asfalt
Brdovec	SAVSKI MAROF	uz desni kolosijek	uređena površina	158	0,28	1,60	asfalt
		uz lijevi kolosijek	uređena površina	158	0,25	1,56	asfalt
Zaprešić Savska	ZAPREŠIĆ	uz desni kolosijek	uređena površina	162	0,30	2,20	asfalt
		uz lijevi kolosijek	uređena površina	163	0,32	3,54	asfalt
ZAPREŠIĆ		uz 1. kolosijek	uređena površina	90	0,27	3,80	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	161	0,16	1,60	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	161	0,16	1,53	asfalt
Podsused stajalište	ZAPREŠIĆ	uz desni kolosijek	uređena površina	154	0,36	2,16	asfalt
		uz lijevi kolosijek	uređena površina	154	0,26	2,14	asfalt
Gajnice	ZAGREB Zk	uz desni kolosijek	peron	166	0,56	3,90	bet.oploč.
		uz lijevi kolosijek	peron	160	0,56	4,60	bet.oploč.
Vrapče	ZAGREB Zk	uz desni kolosijek	peron	156	0,57	4,66	bet.oploč.
		uz lijevi kolosijek	peron	158	0,54	4,50	bet.oploč.
Kustošija	ZAGREB Zk	uz desni kolosijek	peron	160	0,52	3,10	asfalt
		uz lijevi kolosijek	peron	160	0,53	3,00	asfalt
ZAGREB Zk		uz 1. kolosijek	uređena površina	97	0,30	4,80	kamen
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	160	0,24	1,40	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	150	0,19	1,59	asfalt
ZAGREB Gk		uz kolosijek S-1	peron	455	0,20	1,5-12	kamen
		između VD-1 i VD-2	peron	185	0,25	5,90	asfalt
		uz kolosijek VD-3	peron	185	0,23	4,70	asfalt
		uz kolosijek Rogoš	peron	380	0,35	6,50	asfalt
		između kolosijeka S-2(S-2A) i S-3(S3-A)	peron	645	0,35	6,50	asfalt
između kolosijeka S-4(S-4A) i S-5(S5-A)	peron	560	0,38	6,05	asfalt		
2. M102 Zagreb Gk - Dugo Selo							
ZAGREB Gk		uz kolosijek S-1	peron	455	0,20	1,5-12	kamen
		između VD-1 i VD-2	peron	185	0,25	5,90	asfalt
		uz kolosijek VD-3	peron	185	0,23	4,70	asfalt
		uz kolosijek Rogoš	peron	380	0,35	6,50	asfalt
		između kolosijeka S-2(S-2A) i S-3(S3-A)	peron	645	0,35	6,50	asfalt
između kolosijeka S-4(S-4A) i S-5(S5-A)	peron	560	0,38	6,05	asfalt		
Maksimir	ZAGREB BORONGAJ	između lijevog i desnog kolosijeka	peron	160	0,37	7,80	asfalt
Trnava	ZAGREB BORONGAJ	uz desni kolosijek	peron	159	0,56	2,47	bet.oploč.
		uz lijevi kolosijek	peron	161	0,56	2,47	bet.oploč.
Čulinec	ZAGREB BORONGAJ	između lijevog i desnog kolosijeka	peron	160	0,55	6,10	bet.oploč.
SESVETE		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	92	0,30	1,60	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	161	0,25	1,80	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	153	0,22	1,60	asfalt
Sesvetski Kraljevec	SESVETE	uz desni kolosijek	uređena površina	160	0,38	2,50	bet.oploč.
		uz lijevi kolosijek	uređena površina	160	0,38	2,50	bet.oploč.
DUGO SELO		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	166	0,30	1,60	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	218	0,21	1,80	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	164	0,20	1,65	asfalt
		između 4. i 5. kolosijeka	uređena površina	253	0,23	1,55	asfalt
3. M103 Dugo Selo - Novska							
DUGO SELO		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	166	0,30	1,60	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	218	0,21	1,80	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	164	0,20	1,65	asfalt
		između 4. i 5. kolosijeka	uređena površina	253	0,23	1,55	asfalt
Ostrna	DUGO SELO	uz prugu desno	uređena površina	63	0,30	2,00	asfalt
Prečec stajalište	IVANIĆ GRAD	uz prugu desno	peron	85	0,37	2,10	asfalt
IVANIĆ GRAD		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	184	0,25	1,45	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	103	0,20	1,70	asfalt

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
DEANOVEC		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	94	0,34	1,60	asfalt
Širinec	NOVOSELEC	uz prugu desno	uređena površina	86	0,35	2,04	asfalt
NOVOSELEC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	117	0,20	1,32	asfalt
LUDINA		uz 1. kolosijek	peron	81	0,38	1,85	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	80	0,20	1,80	asfalt
POPOVAČA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	78	0,25	1,27	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	77	0,30	1,60	asfalt
Voloder	POPOVAČA	uz prugu lijevo	peron	77	0,38	1,91	asfalt
MOSLAVAČKA GRAČENICA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	77	0,20	1,40	asfalt
Repušnica	KUTINA	uz prugu lijevo	uređena površina	70	0,30	1,20	asfalt
KUTINA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	248	0,17	1,30	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	101	0,20	1,58	asfalt
Ilova	BANOVA JARUGA	uz prugu desno	peron	80	0,38	2,50	asfalt
BANOVA JARUGA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	208	0,15	1,30	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	208	0,15	1,56	asfalt
LIPOVLJANI		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	105	0,20	1,45	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	80	0,20	1,70	asfalt
Stara Subocka	NOVSKA	uz prugu desno	peron	82	0,38	1,75	asfalt
NOVSKA		uz 1. kolosijek	uređena površina	35	0,30	2,50	asfalt
		između 5. i 6. kolosijeka	peron	400	0,31-0,38	6,30	asfalt
4. M104 Novska - Tovarnik - DG							
NOVSKA		uz 1. kolosijek	uređena površina	35	0,30	2,50	asfalt
		između 5. i 6. kolosijeka	peron	400	0,31-0,38	6,30	asfalt
Rajić	OKUČANI	uz lijevi kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		uz desni kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
OKUČANI		uz 1. kolosijek	peron	160	0,55	4,50	bet.oploč.
		između 4. i 5. kolosijeka	peron	250	0,55	9,00	bet.oploč.
Dragalić	NOVA GRADIŠKA	uz lijevi kolosijek	uređena površina	78	0,30	2,00	asfalt
		uz desni kolosijek	uređena površina	79	0,30	2,00	asfalt
NOVA GRADIŠKA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	173	0,20	1,35	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	302	0,18	1,80	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	302	0,20	1,60	asfalt
Zapolje	NOVA GRADIŠKA	uz lijevi kolosijek	uređena površina	78	0,32	2,00	asfalt
		uz desni kolosijek	uređena površina	76	0,31	2,00	asfalt
STARO PETROVO SELO		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	154	0,18	1,55	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	154	0,29	6,25	asfalt
Vrbova	NOVA KAPELA- BATRINA	uz lijevi kolosijek	uređena površina	80	0,29	2,00	asfalt
		uz desni kolosijek	uređena površina	78	0,34	2,00	asfalt
NOVA KAPELA- BATRINA		između 1. i 2. kolosijeka	peron	101	0,35	1,50	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	101	0,22	1,60	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	283	0,19	1,60	asfalt
		između 4. i 5. kolosijeka	uređena površina	283	0,17	1,75	asfalt
Lužani-Malino	NOVA KAPELA- BATRINA	uz lijevi kolosijek	uređena površina	78	0,26	2,00	asfalt
		uz desni kolosijek	uređena površina	80	0,26	2,00	asfalt
ORIOVAC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	81	0,05	1,60	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	170	0,18	1,60	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	170	0,18	1,64	asfalt
Brodski Stupnik	ORIOVAC	uz lijevi kolosijek	uređena površina	78	0,30	2,00	asfalt
		uz desni kolosijek	uređena površina	78	0,34	2,00	asfalt
Kuti	ORIOVAC	uz lijevi kolosijek	uređena površina	80	0,30	2,00	asfalt
		uz desni kolosijek	uređena površina	80	0,31	2,00	asfalt
Stari Slatnik	SIBINJ	uz lijevi kolosijek	uređena površina	80	0,31	2,00	asfalt
		uz desni kolosijek	uređena površina	80	0,31	2,00	asfalt
SIBINJ		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	70	0,20	1,53	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	170	0,28	1,90	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	170	0,18	1,50	asfalt
Slobodnica	SIBINJ	uz lijevi kolosijek	uređena površina	80	0,31	2,00	asfalt
		uz desni kolosijek	uređena površina	79	0,28	2,00	asfalt
SLAVONSKI BROAD		uz 1. kolosijek	peron	376	0,55	13,20	asfalt
		između 5. i 6. kolosijeka	peron	401	0,55	6,30	bet.oploč.
Donja Vrba	GARČIN	uz lijevi kolosijek	uređena površina	77	0,29	2,00	asfalt
		uz desni kolosijek	peron	77	0,35	2,00	asfalt
Zadubravlje	GARČIN	uz lijevi kolosijek	uređena površina	78	0,33	2,00	asfalt
		uz desni kolosijek	uređena površina	78	0,30	2,00	asfalt

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
GARČIN		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	163	0,20	1,55	asfalt
		između 4. i 5. kolosijeka	uređena površina	163	0,22	1,58	asfalt
Staro Topolje	ANDRIJEVCI	uz lijevi kolosijek	peron	81	0,36	2,00	asfalt
		uz desni kolosijek	uređena površina	86	0,34	2,00	asfalt
ANDRIJEVCI		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	60	0,04	1,45	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	170	0,20	1,62	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	170	0,19	1,62	asfalt
Perkovci	ANDRIJEVCI	uz lijevi kolosijek	peron	80	0,35	2,12	asfalt
		uz desni kolosijek	uređena površina	89	0,33	2,00	asfalt
STRIZIVOJNA-VRPOLJE		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	144	0,25	1,57	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	144	0,25-0,22	1,61	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	144	0,25	1,87	asfalt
STARI MIKANOVC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	166	0,26-0,20	1,55	asfalt
		uz 5. kolosijek lijevo	uređena površina	166	0,35	1,78	asfalt
Vođinci	IVANKOVO	uz lijevi kolosijek	uređena površina	70	0,33	1,67	asfalt
		uz desni kolosijek	uređena površina	77	0,30	1,75	asfalt
IVANKOVO		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	203	0,34-0,26	1,58	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	202	0,25	1,58	asfalt
VINKOVCI		uz 1. kolosijek	peron	441	0,35	13,00	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	peron	441	0,55	8,90	bet.oploč.
		između 4. i 5. kolosijeka	peron	441	0,55	8,90	bet.oploč.
		uz kolosijek 1c	peron	110	0,40	8,65	asfalt
		uz kolosijek 1b	peron	167	0,45	13,50	asfalt
		uz kolosijek 1a	peron	109	0,41	4,90	asfalt
Mirkovci	VINKOVCI	uz lijevi kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		uz desni kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Novi Jankovci	VINKOVCI	uz lijevi kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		uz desni kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Srijemske Laze	JANKOVCI	uz lijevi kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		uz desni kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Slakovci	ĐELETOVCI	uz lijevi kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		uz desni kolosijek	peron	102	0,55	3,00	bet.oploč.
Orolik	ĐELETOVCI	uz lijevi kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		uz desni kolosijek	peron	102	0,55	3,00	bet.oploč.
Đeletovci stajalište	ĐELETOVCI	uz lijevi kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		uz desni kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Vinkovački Banovci	ĐELETOVCI	uz lijevi kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		uz desni kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Banovci	ĐELETOVCI	uz lijevi kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		uz desni kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Ilača	ĐELETOVCI	uz lijevi kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		uz desni kolosijek	peron	102	0,55	3,00	bet.oploč.
TOVARNIK		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	100	0,35-0,25	1,55	bet.oploč.
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	100	0,25	1,55	bet.oploč.
5. M201 DG - Botovo - Dugo Selo							
BOTOVO		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	80	0,25	2,52	bet.oploč.
DRNJE		između 2. i 3. kolosijeka	peron	90	0,35	2,80	asfalt
		uz 1. kolosijek	uređena površina	210	0,20	6,50	asf./pl.
KOPRIVNICA		između 2. i 3. kolosijeka	peron	451	0,35	6,30	asfalt
		uz 21. kolosijek	uređena površina	170	0,30	5,00	asfalt
MUČNA REKA		uz 1. kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	150	0,25	2,85	bet.oploč.
Sokolovac	LEPAVINA	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
LEPAVINA		između 2. i 3. kolosijeka	peron	200	0,35	2,80	bet.oploč.
Carevdar	KRIŽEVCI	uz prugu desno	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Vojakovački Kloštar	KRIŽEVCI	uz prugu desno	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Majurec	KRIŽEVCI	uz prugu desno	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
KRIŽEVCI		uz 1. kolosijek	uređena površina	88	0,20	4,65	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	peron	250	0,35	6,30	asfalt
		između 6. i 7. kolosijeka	peron	130	0,35	6,30	asfalt
Repinec	VRBOVEC	uz prugu desno	uređena površina	75	0,20	1,50	asfalt
Gradec stj.	GRADEC	između 1. i 2. kolosijeka	peron	160	0,55	5,10	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	peron	160	0,55	6,10	bet.oploč.
VRBOVEC		između 2. i 3. kolosijeka	peron	249	0,35	6,30	asfalt
Božjakovina	VRBOVEC	uz prugu desno	peron	80	0,35	1,50	asfalt

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
DUGO SELO		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	166	0,30	1,60	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	218	0,21	1,80	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	164	0,20	1,65	asfalt
		između 4. i 5. kolosijeka	uređena površina	253	0,23	1,55	asfalt
6. M202 Zagreb Gk - Rijeka							
Remetinec	HRVATSKI LESKOVAC	uz prugu desno	uređena površina	80	0,31	1,64	asfalt
HRVATSKI LESKOVAC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	100	0,20-0,21	1,29	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	100	0,20-0,23	1,80	asfalt
HORVATI		uz 1. kolosijek	uređena površina	121	0,24	1,45	asfalt
Mavračići	ZDENČINA	uz prugu desno	peron	90	0,49	1,98	asfalt
ZDENČINA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	111	0,31-0,11	1,62	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	75	0,15	1,75	asfalt
Desinec	ZDENČINA	uz prugu desno	peron	160	0,55	2,50	bet.oploč.
JASTREBARSKO		uz 1. kolosijek desno	uređena površina	130	0,12	1,55	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	89	0,11-0,20	1,55	asfalt
Domagović	JASTREBARSKO	uz prugu lijevo	uređena površina	70	0,35	2,00	asfalt
Lazina	JASTREBARSKO	uz prugu desno	peron	110	0,55	2,50	asfalt
DRAGANIĆI		uz 1. kolosijek desno	uređena površina	70	u razini GRT-a	1,50	nasipano
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	143	0,19-0,27	1,55	asfalt
KARLOVAC		uz prvi kolosijek lijevo	uređena površina	220	0,10	5,60	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	238	0,20-0,25	1,50	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	238	0,11-0,18	1,50	asfalt
Karlovac centar	KARLOVAC	uz prugu lijevo	peron	160	0,55	4,50	epoksid
MRZLO POLJE		uz 1. kolosijek desno	uređena površina	101	0,04	1,50	kam.sitnež
DUGA RESA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	160	0,17-0,41	1,40	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	160	0,24-0,27	1,70	asfalt
Belavići	DUGA RESA	uz prugu desno	peron	80	0,38-0,41	1,70	asfalt
ZVEČAJ		uz 1. kolosijek lijevo	peron	97	0,37	2,00	asfalt
Gornji Zvečaj	ZVEČAJ	uz prugu desno	peron	87	0,38	2,00	asfalt
GENERALSKI STOL		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	92,60	0,22-0,30	1,71	asfalt
Donje Dubrave	GENERALSKI STOL	uz 1. kolosijek lijevo	uređena površina	48	0,19	1,20	kam.sitnež
GORNJE DUBRAVE		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	95,90	0,16/0,18	1,65	asfalt
Tounj	GORNJE DUBRAVE	uz prugu lijevo	uređena površina	101	0,04 - 0,26	2,00	asfalt
KUKAČA		uz 1. kolosijek lijevo	uređena površina	122,30	0,32	2,00	asfalt
Košare	OŠTARIJE	uz prugu lijevo	peron	90,50	0,35	2,20	asfalt
OŠTARIJE		uz 1. kolosijek lijevo	uređena površina	289,20	0,22	2,00	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	173,38	0,33/0,33	1,63	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	168,10	0,33/0,35	1,70	bet.oploč.
OGULIN		uz 1. kolosijek lijevo	peron	92,70	0,38	4,40	asfalt
		uz 1. kolosijek lijevo	uređena površina	73,40	0,19	4,40	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	212,50	0,24/0,28	1,50	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	204,10	0,29/0,24	1,74	asfalt
OGULINSKI HRELJIN		uz 1. kolosijek desno	peron	112,50	0,55	2,45/5,00	bet.oploč.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	113,75	0,27/0,25	1,32	bet.oploč.
Ljubošina	GOMIRJE	uz prugu lijevo	uređena površina	86	do GRT-a	2,00	kam.sitnež
GOMIRJE (u izgradnji)							
VRBOVSKO		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	113,80	0,26/0,31	1,74	bet.oploč.
MORAVICE		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	191,25	0,26/0,27	1,48	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	205	0,26/0,25	1,46	bet.oploč.
		uz 1. kolosijek desno	uređena površina	94,40	0,00	4,30/12,95	bet.oploč.
BROD MORAVICE		uz 1. kolosijek	uređena površina	114	0,57	2,50	bet.oploč.
		uz 2. kolosijek	uređena površina	101	0,25	1,50	bet.oploč.
Žrnovac	BROD MORAVICE	uz prugu desno	uređena površina	88,80	0,60	2,70	bet.oploč.
SKRAD		uz 1. kolosijek	uređena površina	78,40	0,00	4,00	bet.oploč.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	100	0,22	1,08	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	100	0,30	1,80	bet.oploč.
Kupjak	SKRAD	uz prugu desno	uređena površina	100	0,25	2,50	bet.oploč.
ZALESINA		uz 1. kolosijek	uređena površina	80	0,32	2,50	bet.oploč.
DELNICE		uz 1. kolosijek	uređena površina	109,76	0,00	4,20	bet.oploč.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	102	0,25	1,55	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	102	0,25	1,70	bet.oploč.
LOKVE		uz 1. kolosijeka	uređena površina	89,80	0,00	4,50	bet.oploč.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	100	0,25	1,50	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	52	0,25	1,75	bet.oploč.

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Vrata	FUŽINE	uz prugu desno	uređena površina	100	0,28	2,50	bet.oploč.
FUŽINE		uz 1. kolosijek	uređena površina	120	0,00	4,50	bet.oploč.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	100	0,27-0,26	1,45	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	100	0,25	1,35	bet.oploč.
Lič	FUŽINE	uz prugu desno	uređena površina	109	0,25	2,00	bet.oploč.
DRIVENIK		uz 1. kolosijek	uređena površina	23,20	0,05	1,20	beton
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	53	0,23	1,50	bet.oploč.
Zlobin	PLASE	uz prugu lijevo	uređena površina	144,40	0,05-0,10	2,9-4	asfalt
PLASE		uz 1. kolosijek	uređena površina	114,50	0,10	4,50	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	125	0,35	1,43	asfalt
Melnice	PLASE	uz prugu desno	uređena površina	48,60	(-0,10)	2,30	kam.sitnež
MEJA		uz 1. kolosijek	uređena površina	86,60	0,15	1,1-3,9	beton
ŠKRLJEVO		uz 1. kolosijek	uređena površina	127,10	0,15	3,00-4,35 -6,5	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	100,90	0,15	1,35	asfalt
SUŠAK-PEČINE		uz 1. kolosijek	uređena površina	304,80	0,10	2,3-2,7	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	181	0,15	1,35	asfalt
RIJEKA		uz 1. kolosijek	uređena površina	249	0,20	6,10	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	351,70	0,20	2-5,8	asfalt
7. M203 Rijeka - Šapjane - DG							
RIJEKA		između 1. i 22. kolosijeka	uređena površina	151,15	0,20	1,40	asfalt
		između 22. i 23. kolosijeka	uređena površina	151,15	0,35	2,6-3,6	asfalt
Krmjevo	RIJEKA	uz prugu lijevo	peron	65,00	0,38	2,50	bet.oploč.
OPATIJA-MATULJI		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	307,60	0,25	1,4-1,8	asfalt
Rukavac	OPATIJA-MATULJI	uz prugu lijevo	peron	65,00	0,35	2,50	bet.oploč.
Jušići	JURDANI	uz prugu lijevo	peron	65,00	0,38	5,00	bet.oploč.
JURDANI		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	83,29	0,25-0,3	1,59-1,62	
Permani	JURDANI	uz prugu lijevo	peron	65,00	0,38	2,50	bet.oploč.
ŠAPJANE		uz 1. kolosijek lijevo	uređena površina	69,10	0,10	0,85-1,35 -2,44	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	65,16	0,25	1,42	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	170	0,25	1,58	asfalt
8. M301 DG - B. Manastir - Osijek							
BELI MANASTIR		između 3. i 4. kolosijeka	peron	400	0,55	6,10	bet.oploč.
Čeminac		uz prugu lijevo	peron	113	0,35	2,00	asfalt
DARDA	DARDA	između 1. i 2. kolosijeka	peron	110	0,55	2,60	bet.oploč.
Osijek Dravski Most	OSIJEK	uz prugu lijevo	peron	110	0,48	3,00	asfalt
9. M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje							
Čepin	OSIJEK	uz prugu desno	peron	97	0,55	3,00	bet.oploč.
VLADISLAVCI		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	94	0,25	1,40	asfalt
Dopsin	VLADISLAVCI	uz prugu desno	uređena površina	70	0,20	2,00	kam.sitnež
Hrastovac-Vučki	VLADISLAVCI	uz prugu desno	uređena površina	100	0,20	2,00	kam.sitnež
Lipovac-Koritna	ĐAKOVO	uz prugu lijevo	peron	115	0,38	2,50	asfalt
Viškovci	ĐAKOVO	uz prugu lijevo	uređena površina	92	0,25	1,70	asfalt
ĐAKOVO		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	103	0,25	1,36	asfalt
Budrovci	ĐAKOVO	uz prugu desno	uređena površina	100	0,20	2,00	asfalt
10. M303 S.-Vrpolje - S. Šamac - DG							
KOPANICA-BERAVCI		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	140	do GRT-a	3,31	kam.sitnež
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	140	do GRT-a	3,31	kam.sitnež
Sikirevci	KOPANICA-BERAVCI	uz prugu lijevo	peron	99	0,55	2,00	asfalt
SLAVONSKI ŠAMAC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	110	do GRT-a	3,36	kam.sitnež
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	110	do GRT-a	3,36	kam.sitnež
11. M304 DG - Metković - Ploče							
METKOVIĆ		između 1. i 2. kolosijeka	peron	280	0,55	5,10	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	peron	360	0,55	6,10	asfalt
Kula Norinska	METKOVIĆ	uz prugu desno	peron	100	0,55	3,00	asfalt
Krvavac	METKOVIĆ	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	3,50	asfalt
OPUZEN		uz 1. kolosijek lijevo	peron	100	0,55	3,00	asfalt
Komin	PLOČE	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	3,00	asfalt
Banja	PLOČE	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	3,00	asfalt
ROGOTIN		uz 1. kolosijek lijevo	peron	100	0,55	3,00	asfalt

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Stablina	PLOČE	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	3,00	asfalt
PLOČE		između 4. i 5. kolosijeka	peron	297	0,38	8,85	asfalt
		uz 6. kolosijek	peron	297	0,37	5,00	asfalt
12. M401 Sesvete - Sava							
-	-	-	-	-	-	-	-
13. M402 - A Sava - Zagreb Klara (lijevi kolosijek - sjeverni)							
-	-	-	-	-	-	-	-
14. M402 - B Sava - Zagreb Klara (desni kolosijek - južni)							
-	-	-	-	-	-	-	-
15. M403 Zagreb RkPs - Z. Klara (K)							
-	-	-	-	-	-	-	-
16. M404 Zagreb Klara - Delta							
-	-	-	-	-	-	-	-
17. M405 Zagreb Zk - Trešnjevka							
-	-	-	-	-	-	-	-
18. M406 Zagreb Borongaj - Zagreb Resnik							
-	-	-	-	-	-	-	-
19. M407 Sava - Velika Gorica							
-	-	-	-	-	-	-	-
20. M408 Zagreb RkOs - Mičevac							
-	-	-	-	-	-	-	-
21. M409 Z. Klara - Zagreb RkPs (S)							
-	-	-	-	-	-	-	-
22. M410 Zagreb RkOs - Zagreb RkPs							
-	-	-	-	-	-	-	-
23. M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG							
Macinec	ČAKOVEC	uz prugu desno	peron	100	0,38	2,50	asfalt
Dunjkovec	ČAKOVEC	uz prugu desno	peron	100	0,38	2,50	asfalt
ČAKOVEC		uz 1. kolosijek	peron	151	0,55	3,6/6,0	bet.oploč.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	150	0,20	1,50	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	101	0,20	1,50	asfalt
Čakovec-Buzovec	ČAKOVEC	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	95	0,20 - 0,11	0,95	asfalt
MALA SUBOTICA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	87	0,25	1,15	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	52	0,25	1,55	bet.oploč.
Čehovec	DONJI KRALJEVEC	uz prugu desno	uređena površina	100	0,38	2,50	asfalt
DONJI KRALJEVEC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	80	0,20	1,50	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	59	0,20	1,50	asfalt
Donji Mihaljevec	KOTORIBA	uz prugu desno	peron	100	0,38	2,50	asfalt
KOTORIBA		uz 1. kolosijek	peron	139	0,30	2,60	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	139	0,20	1,50	asfalt
24. M502 Zagreb Gk - Sisak - Novska							
ZAGREB KLARA		između 13. i 14. kol	uređena površina	80	0,20	1,30	asfalt
Buzin	VELIKA GORICA	uz prugu lijevo	peron	160	0,55	4,50	bet.oploč.
Odra	VELIKA GORICA	uz prugu desno	uređena površina	80	0,35	1,50	asfalt
VELIKA GORICA		uz 1. kolosijek	uređena površina	160	0,20	2,50	bet.oploč.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	167	0,20	1,55	bet.oploč.
Mraclin	TUROPOLJE	uz prugu desno	peron	160	0,55	2,00	bet.oploč.
TUROPOLJE		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	160	0,20	1,40	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	160	0,20	1,35	asfalt
Peščenica	LEKENIK	uz prugu desno	peron	160	0,38	2,50	asfalt
LEKENIK		uz 1. kolosijek	peron	160	0,55	2,50	bet.oploč.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	160	0,20	1,50	bet.oploč.
GREDA		uz 1. kolosijek	peron	160	0,55	3,00	bet.oploč.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	160	0,21	1,75	bet.oploč.

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Stupno (u izgradnji)	SISAK	uz prugu desno	peron	160	0,55	2,50	bet.oploč.
SISAK (u izgradnji)		uz 1. kolosijek	peron	160	0,55	3,25	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	peron	324	0,55	6,65	bet.oploč.
SISAK CAPRAG		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	200	0,25	1,40	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	290	0,25	1,80	bet.oploč.
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	290	0,25	1,63	bet.oploč.
BLINJSKI KUT		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	100	0,20	1,65	bet.oploč.
Brđani Krajiški (u izgradnji)	SUNJA	uz prugu desno	peron	160	0,55	2,50	bet.oploč.
SUNJA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	160	0,25	1,44	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	346	0,25	1,42	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	250	0,25	1,68	asfalt
Staza	SUNJA	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	122	do GRT-a	2,50	kam.sitnež
Papići	SUNJA	uz prugu lijevo	uređena površina	80	do GRT-a	1,80	kam.sitnež
Šaš	SUNJA	između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	82	0,17	1,90	asfalt
Živaja	HRVATSKA DUBICA	između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	55	do GRT-a	1,50	kam.sitnež
Cerovljani	HRVATSKA DUBICA	uz prugu desno	uređena površina	79	0,31	3,00	bet.oploč.
HRVATSKA DUBICA		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	60	do GRT-a	1,50	kam.sitnež
Višnjica	HRVATSKA DUBICA	uz prugu lijevo	uređena površina	60	0,38	1,00	kam.sitnež
Jasenovac	NOVSKA	između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	160	0,25	1,50	bet.oploč.
25. M601 Vinkovci - Vukovar							
Nuštar	VUKOVAR-BOROVO NASELJE	uz prugu desno	uređena površina	100	0,25	2,00	asfalt - bet.
Bršadin	VUKOVAR-BOROVO NASELJE	uz prugu desno	uređena površina	50	0,00	2,00	kam.sitnež
Bršadin-Lipovača	VUKOVAR-BOROVO NASELJE	uz prugu desno	uređena površina	26	0,00	2,00	kam.sitnež
VUKOVAR-BOROVO NASELJE		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	80	0,25	1,60	asfalt
VUKOVAR		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	100	0,25	1,30	asfalt
26. M602 Škrlevo - Bakar							
-	-	-	-	-	-	-	-
27. M603 Sušak - Rijeka Brajdica							
-	-	-	-	-	-	-	-
28. M604 Oštarije - Knin - Split							
Oštarije-Ravnice	JOSIPDOL	uz prugu desno	uređena površina	80	0,16	1,50	asfalt
Šušnjevo Selo	JOSIPDOL	uz prugu desno	uređena površina	80,68	0,24	2,20	asfalt
JOSIPDOL		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	125,45	0,30	1,55	bet.oploč.
Vojnovac	JOSIPDOL	uz prugu lijevo	uređena površina	80	0,08	1,53	asfalt
Lički Pothum	PLAŠKI	uz prugu lijevo	uređena površina	51,50	0,14	1,80	nasipano
Latin	PLAŠKI	uz prugu desno	uređena površina	46	do GRT-a	2,00	nasipano
PLAŠKI (u izgradnji)		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	160,30	0,27/0,27	1,62	asfalt
BLATA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	81,55	0,21/0,30	1,64	asfalt
LIČKA JESENICA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	80	do GRT-a	2,00	nasipano
RUDOPOLJE		uz prugu desno	peron	103,70	0,38-0,40	3,27	bet.oploč.
VRHOVINE		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	154,90	0,15/0,23	1,40	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	131,90	0,17/0,28	1,50	asfalt
LIČKO LEŠĆE		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	89,45	0,21/0,28	1,71	asfalt
Studenci	PERUŠIĆ	uz prugu lijevo	uređena površina	80,40	0,24	1,70	asfalt
PERUŠIĆ		uz 1. kolosijek desno	uređena površina	100,30	0,34	4,00	bet.oploč.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	83,20	0,18/0,28	1,35	bet.oploč.
Lički Osik	GOSPIĆ	uz prugu desno	peron	100,82	0,55/0,57	2,60	bet.oploč.
GOSPIĆ		otočni	peron	321,75	0,54/0,57	6,10	bet.oploč.
		uz 1. kolosijek desno	peron	100	0,39	3,90	bet.oploč.
Bilaj Ribnik	GOSPIĆ	uz prugu desno	uređena površina	100,45	0,34-0,36	2,60	bet.oploč.
MEDAK		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	100,65	0,17/0,21	1,53	bet.oploč.
Kruškovac	MEDAK	uz prugu desno	peron	100,34	0,39	2,71	bet.oploč.
Raduč	MEDAK	uz prugu desno	peron	100,42	0,53	2,50	bet.oploč.
LOVINAC		uz 1. kolosijek lijevo	peron	104,80	0,37-0,39	4,00/4,58	bet.oploč.
Ličko Cerje	LOVINAC	uz prugu lijevo	peron	100,50	0,53	2,50	bet.oploč.
Ričice	LOVINAC	uz prugu desno	peron	100,37	0,56	2,50	bet.oploč.
Štikada	GRAČAC	uz prugu lijevo	peron	101,25	0,54	2,50	bet.oploč.

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
GRAČAC		između 2. i 3. kolosijeka	peron	300	0,56-0,59	6,00	bet.oploč.
MALOVAN		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	83	0,18	1,70	asfalt
ZRMANJA			UKLONJEN				
Prljevo	PLAVNO	uz prugu desno	uređena površina	82	0,32	2,00	asfalt
PLAVNO		uz 1. kolosijek	peron	80	0,55	2,50	bet.oploč.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	80	0,20	1,50	bet.oploč.
PAĐANE		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	87	0,29	1,45	asfalt
KNIN		br.1 LP1-LP4 kolosijek	peron	616	0,20-0,38	4,0-13	asfalt
		br.2 2.-3. kolosijeka	peron	616	0,20	5,75	asfalt
		br.3 3.-4. kolosijek	peron	175	0,20-0,18	2,80	asfalt
Kaldra	KOSOVO	uz prugu desno	uređena površina	66	0,17	3-4,3	kam.sitnež
KOSOVO		uz 1. kolosijek	peron	152	0,55	2,50	asfalt
Tepljuh	DRNIŠ	uz prugu desno	peron	100	0,55	2,50	asfalt
Siverić	DRNIŠ	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	2,50	asfalt
DRNIŠ		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	140	0,18-0,32	1-1,5	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	320	0,20	1,45	asfalt
ŽITNIĆ		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	210	0,20	1,90	asfalt
Sedramić	ŽITNIĆ	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	2,50	asfalt
Planjane	UNEŠIĆ	uz prugu desno	peron	100	0,55	2,50	asfalt
UNEŠIĆ		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	208	0,20	1,60	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	208	0,20	1,65	asfalt
Cera	UNEŠIĆ	uz prugu desno	uređena površina	141	0,32	1,85	kam.sitnež
Koprno	PERKOVIĆ	uz prugu lijevo	uređena površina	81	0,20	1,73	asfalt
PERKOVIĆ		između 1. i 2. kol.	uređena površina	208	0,12-0,28	1,40	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	270	0,21-0,24	1,72	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	283	0,20	1,55	asfalt
Donji Dolac	PRIMORSKI DOLAC	uz prugu desno	peron	114	0,55	2,50	bet.oploč.
PRIMORSKI DOLAC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	185	0,25-0,18	1-1,66	asfalt
Bakovići	PRIMORSKI DOLAC	uz prugu desno	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Brdašće	PRIMORSKI DOLAC	uz prugu desno	uređena površina	38	0,30	2,10	asfalt
Preslo	PRIMORSKI DOLAC	uz prugu lijevo	peron	76	0,55	3,00	bet.oploč.
Prgomet	LABIN DALMATINSKI	uz prugu desno	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
LABIN DALMATINSKI		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	215	0,21	1,55	asfalt
Sadine	KAŠTEL STARI	uz prugu desno	uređena površina	39	0,10	2-2,2	asfalt
KAŠTEL STARI		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	219	0,27	1,60	asfalt
Kaštel Kambelovac	KAŠTEL STARI	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	2,50	bet.oploč.
Kaštel Gomilica	KAŠTEL SUČURAC	uz prugu desno	peron	100	0,55	2,50	bet.oploč.
KAŠTEL SUČURAC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	200	0,20	1,50	bet.oploč.
		uz 1. kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
SOLIN		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	234	0,20	1,55	bet.oploč.
SPLIT PREDGRAĐE		između 2. i 3. kolosijeka	peron	325	0,33-0,37	3,9-6	asfalt
SPLIT		između 1. i 9. kolosijeka	peron	448	0,42-0,23	3,75	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	peron	466	0,39-0,37	8,91	asfalt
		između 4. i 5. kolosijeka	peron	259	0,44	3,64	asfalt
29. M605 Ogulin - Krpelj							
-	-	-	-	-	-	-	-
30. M606 Knin - Zadar							
Radučić	KNIN	uz prugu desno	uređena površina	125	0,24	1,60	asfalt
KISTANJE		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	188	0,21-0,15	1,55	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	188	0,21-0,24	1,60	asfalt
Đevrske	KISTANJE	uz prugu lijevo	uređena površina	94	0,35	1,70	asfalt
Dalmatinska Ostrovica	BENKOVAC	uz prugu desno	uređena površina	40	0,20	2,50	kam.sitnež
Bulići	BENKOVAC	uz prugu lijevo	uređena površina	31	0,20	2,00	kam.sitnež
Lepuri	BENKOVAC	uz prugu lijevo	uređena površina	96	0,32	5,85	kam.sitnež
Kožlovac	BENKOVAC	uz prugu lijevo	uređena površina	41	0,25	2,50	kam.sitnež
BENKOVAC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	228	0,32-0,35	1,67	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	228	0,29-0,32	1,48	asfalt
Šopot	BENKOVAC	uz prugu lijevo	uređena površina	60	0,27	10,00	kam.sitnež
Raštevčić	BENKOVAC	uz prugu lijevo	uređena površina	150	0,09	4,1-5	kam.sitnež
Nadin	ŠKABRNJE	uz prugu desno	uređena površina	101	0,12-0,16	1,3-6	kam.sitnež
ŠKABRNJE		uz 1. kolosijek desno	uređena površina	204	0,17	9,90	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	204	0,17-0,13	3,30	asfalt
Prkos	ŠKABRNJE	uz prugu lijevo	uređena površina	46	0,25	3,00	kam.sitnež
Galovci	ŠKABRNJE	uz prugu lijevo	uređena površina	50	0,12	2,00	kam.sitnež

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Debeljak	BIBINJE	uz prugu desno	uređena površina	23	0,30	2,30	kam.sitnež
Sukošan	BIBINJE	uz prugu lijevo	uređena površina	123	0,16	1-2,00	kam.sitnež
BIBINJE		uz 1. kolosijek desno	uređena površina	202	0,23-0,12	2-4,1	kam.sitnež
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	202	0,12-0,20	5-7,25	kam.sitnež
ZADAR		između 1. i 2. kolosijeka	peron	303	0,33-0,35	7,9-8	asfalt
31. M607 Perković - Šibenik							
Ripište	ŠIBENIK	uz prugu lijevo	uređena površina	80	0,31	2,0-6	kam.sitnež
Dabar	ŠIBENIK	uz prugu desno	uređena površina	95	0,20	2,2-7	asfalt
Primorsko Vrpolje	ŠIBENIK	uz prugu desno	uređena površina	100	0,27	2,00	asfalt
Primorski Sveti Juraj	ŠIBENIK	uz prugu lijevo	uređena površina	35	0,32	2,00	asfalt
RAŽINE		uz 1. kolosijek	uređena površina	122	0,30	2,4-6	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	122	0,27-0,09	1,60	asfalt
Mandalina	ŠIBENIK	uz prugu desno	uređena površina	53	0,35	6,25	bet.ploče
		uz 1. kolosijek	uređena površina	152	0,28	4,05	asfalt
ŠIBENIK		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	189	0,34-0,36	1,3-4	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	214	0,33-0,29	3,60	asfalt
32. R101 DG - Buzet - Pula							
BUZET		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	80	0,25	2,00	kam.sitnež
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	80	0,27	2,00	kam.sitnež
Nugla	ROČ	uz prugu lijevo	uređena površina	48	0,30	1,50	kam.sitnež
ROČ		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	80	0,30	2,00	kam.sitnež
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	80	0,35	2,00	kam.sitnež
Ročko Polje	ROČ	uz prugu desno	uređena površina	50	0,30	1,50	kam.sitnež
LUPOGLAV		između 2. i 3. kolosijeka	niski peron	91,40	0,38	1,66	bet.ploče
		između 2. i 3. kolosijeka	niski peron	91,40	0,38	1,66	bet.ploče
Hum u Istri	BORUT	uz prugu lijevo	uređena površina	50	0,28	2,00	kam.sitnež
BORUT		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	80	0,28	2,00	kam.sitnež
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	80	0,28	2,00	kam.sitnež
CEROVLJE		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	80	0,25	2,00	kam.sitnež
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	80	0,25	2,00	kam.sitnež
Novaki	CEROVLJE	uz prugu desno	uređena površina	50	0,30	2,00	kam.sitnež
PAZIN		između 2. i 3. kolosijeka	niski peron	61,40	0,38	1,65	bet.ploče
		između 2. i 3. kolosijeka	niski peron	91,40	0,38	1,65	bet.ploče
Heki	PAZIN	uz prugu lijevo	uređena površina	50	0,25	2,00	kam.sitnež
Heki stajalište	SVETI PETAR U ŠUMI	uz prugu desno	uređena površina	57	0,25	2,00	kam.sitnež
SVETI PETAR U ŠUMI		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	80	0,27	2,00	kam.sitnež
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	80	0,29	2,00	kam.sitnež
Krajcar Brijeg	SVETI PETAR U ŠUMI	uz prugu desno	uređena površina	50	0,25	2,00	kam.sitnež
Žminj	SVETI PETAR U ŠUMI	uz prugu lijevo	uređena površina	50	0,30	2,00	kam.sitnež
KANFANAR		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	100	0,27	2,00	kam.sitnež
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	100	0,30	2,00	kam.sitnež
		između 3. i 4. kolosijeka	niski peron	82	0,34-0,26	1,65	asfalt
		između 4. i 5. kolosijeka	niski peron	82	0,25-0,43	1,65	asfalt
Smoljanci	KANFANAR	uz prugu desno	uređena površina	50	0,25	2,00	kam.sitnež
Savićenta	KANFANAR	uz prugu lijevo	uređena površina	50	0,29	2,00	kam.sitnež
Čabrunići	KANFANAR	uz prugu lijevo	uređena površina	50	0,29	2,00	kam.sitnež
Čabrunići Selo	KANFANAR	uz prugu desno	uređena površina	50	0,30	2,00	kam.sitnež
Jurišići	KANFANAR	uz prugu lijevo	uređena površina	80	0,25	2,00	kam.sitnež
VODNJAN		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	80	0,30	2,00	kam.sitnež
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	80	0,28	2,00	kam.sitnež
Vodnjan stajalište	VODNJAN	uz prugu desno	uređena površina	50	0,29	2,00	kam.sitnež
Galižana	VODNJAN	uz prugu desno	uređena površina	50	0,25	2,00	kam.sitnež
Šijana	PULA	uz prugu lijevo	uređena površina	50	0,30	2,00	kam.sitnež
PULA		uz 1. kolosijek	peron	52	0,30	5,00	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	peron	255	0,30	6,40	asfalt
33. R102 Sunja - Volinja - DG							
Hrastovac	SUNJA	uz prugu lijevo	uređena površina	60	do GRT-a	2,60	kam.sitnež
Graboštani	MAJUR	uz prugu lijevo	uređena površina	80	do GRT-a	2,40	kam.sitnež
MAJUR (u izgradnji)		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	120	0,25	1,35	asfalt
Hrvatska Kostajnica	MAJUR	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	79	0,20	1,80	asfalt
VOLINJA		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	80	0,38-0,20	1,70	asfalt

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34. R103 DG - L. D. Polje - Knin							
LIČKO DUGO POLJE							
LIČKA KALDRMA							
LIČKI TIŠKOVAC							
STRMICA							
GOLUBIĆ							
35. R104 Vukovar-B.n. - Erdut - DG							
Kombinat Borovo	VUKOVAR-BOROVO NASELJE	uz prugu desno	uređena površina	83	0,15	2,20	kam.sitnež
Borovo-Trpinja	VUKOVAR-BOROVO NASELJE	uz prugu desno	uređena površina	25	0,00	2,00	kam.sitnež
Novi Dalj	VUKOVAR-BOROVO NASELJE	uz prugu desno	uređena površina	193	0,20	1,40	asfalt
DALJ		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	78	0,00	2,20	kam.sitnež
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	78	0,00	2,20	kam.sitnež
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	78	0,00	2,20	kam.sitnež
ERDUT		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	50	0,00	2,20	kam.sitnež
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	65	0,00	2,20	kam.sitnež
36. R105 Vinkovci - Drenovci - DG							
Vinkovci Bolnica	VINKOVCI	uz prugu desno	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Privlaka	OTOK	uz prugu lijevo	uređena površina	99	0,23	4,00	kam.sitnež
OTOK		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	55	0,00	2,00	kam.sitnež
SPAČVA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	50	0,00	2,00	kam.sitnež
SPAČVA		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	50	0,00	2,00	kam.sitnež
Vrbanja	SPAČVA	uz prugu lijevo	uređena površina	60	0,25	2,00	asfalt
DRENOVCI		uz 1. kolosijek lijevo	uređena površina	121	0,33	4,00	asfat/sit.
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	165	0,28	2,80	kam.sitnež
Gunja	DRENOVCI	uz prugu lijevo	uređena površina	100	0,17	4,00	kam.sitnež
37. R106 Zabok - Đurmanec - DG							
Štrucljevo	SVETI KRIŽ ZAČRETJE	uz prugu lijevo	peron	100	0,38	2,50	asfalt
SVETI KRIŽ ZAČRETJE		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	100	0,25	1,75	asfalt
Dukovec	SVETI KRIŽ ZAČRETJE	uz prugu lijevo	peron	100	0,38	2,50	asfalt
Velika Ves	KRAPINA	uz kolosijek desno	peron	100	0,38	2,50	asfalt
Pristava Krapinska	KRAPINA	uz prugu lijevo	peron	90	0,55	2,50	bet.oploč.
KRAPINA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	83	0,20	1,55	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	83	0,20	1,55	asfalt
Doliće	KRAPINA	uz prugu lijevo	uređena površina	88	0,35	1,70	asfalt
Žutnica	KRAPINA	uz prugu desno	uređena površina	64	0,35	1,70	asfalt
ĐURMANEC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	41	0,20	1,55	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	42	0,20	1,55	asfalt
Hromec	ĐURMANEC	uz prugu lijevo	uređena površina	65	0,38	2,50	asfalt
38. R201 Zaprešić - Čakovec							
Novi Dvori (u izgradnji)	ZAPREŠIĆ	između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	138	0,29-0,09	1,60	asfalt
Pojatno (u izgradnji)	ZAPREŠIĆ	uz prugu lijevo	uređena površina	92	0,29	2,50	asfalt
Kupljenovo (u izgradnji)	LUKA	uz prugu desno	uređena površina	92	0,22-0,30	2,50	asfalt
LUKA (u izgradnji)		uz 1. kolosijek	uređena površina	92	0,13-0,23	2,00	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	138	0,16-0,09	1,65	asfalt
Žeinci (u izgradnji)	VELIKO TRGOVIŠĆE	uz prugu lijevo	uređena površina	95	0,22-0,17	2,50	asfalt
VELIKO TRGOVIŠĆE (u izgradnji)		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	128	0,20	1,55	asfalt
ZABOK (u izgradnji)		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	89	0,20	1,55	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	193	0,20	1,55	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	89	0,20	1,55	asfalt
Dubrava Zabočka	ZABOK	uz prugu lijevo	uređena površina	96	0,20	2,50	asfalt
Špičkovina	BEDEKOVČINA	uz prugu lijevo	uređena površina	101	0,20	1,96	beton
BEDEKOVČINA		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	142	0,24	1,50	bet.oploč.
Poznanovec	BEDEKOVČINA	uz prugu lijevo	peron	97	0,38	2,55	bet.oploč.
ZLATAR BISTRICA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	125	0,20	1,76	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	219	0,12	1,70	asfalt
Donji Lipovec	KONJŠČINA	uz prugu desno	peron	97	0,35	2,50	asfalt

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
KONJŠČINA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	98	0,25	1,86	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	144	0,25	1,60	bet.oploč.
Hraščina -Trgovišće	KONJŠČINA	uz prugu lijevo	peron	90	0,18	1,80	asfalt
BUDINŠČINA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	105	0,25	1,65	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	125	0,25	1,80	bet.oploč.
Podrute	BUDINŠČINA	uz prugu desno	peron	100	0,38	2,50	asfalt
Mađarevo	NOVI MAROF	uz prugu lijevo	peron	101	0,38	2,50	asfalt
NOVI MAROF		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	92	0,32	1,70	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	138	0,25	1,68	asfalt
Krušljavec	TURČIN	uz prugu desno	uređena površina	91	0,20	2,50	asfalt
Sveti Ilija	TURČIN	uz prugu desno	uređena površina	84	0,35	2,50	asfalt
TURČIN		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	141	0,21	1,42	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	104	0,25	1,68	bet.oploč.
VARAŽDIN		između 1.A i 1. kolosijeka	uređena površina	72	0,35	2,12-3,95	asfalt
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	194	0,20	1,55	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	225	0,20	1,55	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	173	0,20	1,65	asfalt
39. R202 Varaždin - Dalj							
Zbelava	VARAŽDIN	uz kolosijek desno	uređena površina	79	0,27	1,61	asfalt
JALŽABET		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	99	0,20	1,40	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	140	0,20	1,40	sipina
Novakovec	JALŽABET	uz prugu desno	peron	93	0,33	2,00	asfalt
Martijanec	LUDBREG	uz prugu desno	peron	80	0,30	1,60	asfalt
LUDBREG		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	102	0,17	1,52	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	90	0,18	1,76	asfalt
Čukovec	LUDBREG	uz prugu lijevo	peron	84	0,35	2,30	asfalt
RASINJA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	90	0,20	1,54	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	82	0,20	1,80	asfalt
Kunovec-Subotica	RASINJA	uz kolosijek lijevo	peron	84	0,35	1,60	asfalt
BREGI		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	160	0,20	1,55	asfalt
Novigrad Podravski	VIRJE	uz kolosijek lijevo	uređena površina	90	0,20	1,30	asfalt
VIRJE		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	165	0,20	1,30	asfalt
ĐURĐEVAC		između 3. i 4. kolosijeka	peron	304	0,35	6,35	asfalt
Kalinovac	ĐURĐEVAC	uz kolosijek lijevo	uređena površina	75	0,20	1,70	asfalt
KLOŠTAR		između 2. i 3. kolosijeka	peron	249	0,35	2,80	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	100	0,25	1,60	bet.oploč.
PITOMAČA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	153	0,40/0,2	1,23	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	120	0,20	1,50	asfalt
Vukosavljevica	ŠPIŠIĆ BUKOVICA	uz prugu lijevo	uređena površina	94	0,20	1,30	asfalt
ŠPIŠIĆ BUKOVICA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	156	0,40/0,2	1,37	asfalt
Virovitica grad	VIROVITICA	uz prugu desno	uređena površina	73	0,20	1,50	asfalt
VIROVITICA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	313	0,20	1,55	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	395	0,20	1,55	asfalt
SUHOPOLJE		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	152	0,20	3,35	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	160	0,20	3,30	asfalt
Pčelić	SUHOPOLJE	uz prugu lijevo	peron	70	0,35	1,50	asfalt
CABUNA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	116	0,20	1,61	asfalt
Podravska Bistrica	CABUNA	uz prugu lijevo	uređena površina	70	do GRT-a	1,60	kam.sipina
Sladojevci	SLATINA	uz prugu lijevo	uređena površina	74	do GRT-a	1,60	kam.sipina
SLATINA		između 1. i 2. kol	uređena površina	160	0,20	1,20	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	175	0,20	1,16	asfalt
Nova Bukovica	SLATINA	uz prugu lijevo	peron	90	0,35	2,00	asfalt
Mikleuš	ČAČINCI	uz prugu lijevo	peron	90	0,55	3,00	bet.oploč.
ČAČINCI		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	206	0,20	1,55	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	peron	204	0,20/0,38	2,80	bet.oploč.
ZDINCI-ORAOVICA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	115	0,20	1,29	asfalt
Feričanci	ĐURĐENOVAC	uz prugu lijevo	peron	101	0,35	2,00	asfalt
ĐURĐENOVAC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	164	0,30/0,2	1,10	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	94	0,2/0,25	1,70	asfalt
Velimirovac	ĐURĐENOVAC	uz prugu desno	peron	100	0,30	2,00	asfalt
NAŠICE		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	96	0,20	1,40	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	202	0,20	1,31	asfalt
		između 3. i 4. kolosijeka	uređena površina	107	0,20	1,40	asfalt
Jelisavac	NAŠICE	uz prugu desno	peron	92	0,30	1,50	beton/asfalt

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Našička Breznica	NAŠICE	uz prugu desno	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Niza	KOŠKA	uz prugu desno	uređena površina	56	do GRT-a	1,60	beton
KOŠKA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	174	0,18/0,20	1,45	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	124	0,20/0,20	1,31	asfalt
Normanci	KOŠKA	uz prugu desno	peron	90	0,35	1,95	beton
Cret	BIZOVAC	uz prugu lijevo	uređena površina	66	do GRT-a	1,50	beton
BIZOVAC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	194	0,33/0,15	1,24	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	194	0,15/0,30	1,81	asfalt
Samatovci	BIZOVAC	uz prugu lijevo	uređena površina	100	do GRT-a	1,52	beton
JOSIPOVAC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	95	0,30	1,00	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	173	0,16/0,16	1,37	asfalt
Višnjevac IPK	OSIJEK	uz prugu desno	peron	50	0,35	1,55	asfalt
Višnjevac	OSIJEK	uz prugu lijevo	peron	60	0,35	1,55	asfalt
Frigis	OSIJEK	uz prugu desno	peron	70	0,35	1,55	asfalt
Petrove Gore	OSIJEK	uz prugu desno	peron	55	0,35	1,55	asfalt
Vodovod	OSIJEK	uz prugu desno	peron	55	0,35	1,55	asfalt
OSIJEK		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	235	do GRT-a	1,53	beton
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	290	do GRT-a	1,53	asfalt
		između 3. i 5. kolosijeka	peron	404	0,33/0,28	6,35	asfalt
		uz LP 2 kolosijek	peron	122	0,35	5,00	asfalt
		uz 15. lož. kolosijek	uređena površina	100	0,33	1,50	asfalt
Osijek OLT	OSIJEK	uz prugu lijevo	peron	69	0,35	1,55	asfalt
OSIJEK DONJI GRAD		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	110	0,20/0,12	1,50	asfalt
Standard	OSIJEK DONJI GRAD	uz prugu desno	peron	48	0,35	1,55	asfalt
Osijek Luka	OSIJEK DONJI GRAD	uz prugu lijevo	peron	68	0,35	1,55	asfalt
NEMETIN		uz 5. kolosijek	peron	60	0,17	1,50	asfalt
SARVAŠ		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	95	0,20/0,30	1,57	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	126	0,30/0,15	1,57	asfalt
Bijelo Brdo	OSIJEK DONJI GRAD	uz prugu desno	peron	54	0,28	2,00	asfalt
40. L101 Čakovec - M. Središće - DG							
Novo Selo Rok	ČAKOVEC	uz prugu desno	peron	50	0,38	2,50	asfalt
Vratišinec	ČAKOVEC	uz prugu desno	peron	50	0,38	2,50	asfalt
Mursko Središće	ČAKOVEC	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	58	0,20	1,30	asfalt
41. L102 S. Marof - Kumrovec - DG							
Laduč	SAVSKI MAROF	uz prugu desno	peron	161	0,52	2,80	bet.oploč.
Sutla	SAVSKI MAROF	uz prugu desno	peron	160	0,54	2,60	bet.oploč.
Harmica	SAVSKI MAROF	uz prugu desno	peron	160	0,56	3,50	bet.oploč.
Vukovo Selo							
Kraj Donji							
Rozga							
Prosinec							
Draše							
Grediće							
KLANJEC							
Zelenjak							
KUMROVEC							
Zagorska Sela							
42. L103 Karlovac - Kamanje - DG							
MAHIČNO			NEMA				
Zorkovac	OZALJ		NEMA				
OZALJ		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	63	0,29	1,30	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	63	0,29	1,30	asfalt
Zaluka	OZALJ		NEMA				
KAMANJE			NEMA				
Brlog Grad	KAMANJE		NEMA				
Bubnjarci	KAMANJE		NEMA				
43. L201 Varaždin - Golubovec							
Vidovec	CERJE TUŽNO	uz prugu desno	peron	101	0,38	2,50	asfalt
CERJE TUŽNO		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	100	0,18	1,62	bet.oploč.
Stajnjevec	IVANEC	uz prugu lijevo	peron	101	0,38	2,50	asfalt
IVANEC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	100	0,15	1,60	bet.oploč.
Kuljevčica	IVANEC	uz prugu lijevo	peron	80	0,38	2,50	asfalt

IP

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
LEPOGLAVA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	100	0,23	1,20	asfalt
GOLUBOVEC		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	65	0,20	1,30	bet.oploč.
44. L202 Hum-Lug - Gornja Stubica							
Hum - Lug	ZABOK	uz prugu desno	uređena površina	87	0,35	1,60	asfalt
Oroslavje	ZABOK	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	60	0,14	1,60	asfalt
Stubičke Toplice	ZABOK	uz prugu desno	uređena površina	50	0,20	1,60	asfalt
Donja Stubica	ZABOK	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	51	0,14	1,55	asfalt
GORNJA STUBICA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	40	0,25	1,50	asfalt
45. L203 Križevci - Bjelovar - Kloštar							
Poljanka	SVETI IVAN ŽABNO	uz prugu desno	uređena površina	80	0,25	2,50	bet.oploč.
Brezovljani	SVETI IVAN ŽABNO	uz prugu desno	peron	80	0,35	1,60	asfalt
Škrinjari	SVETI IVAN ŽABNO	uz prugu lijevo	peron	80	0,35	2,00	asfalt
SVETI IVAN ŽABNO		uz 1. kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	peron	100	0,55	3,80	bet.oploč.
Cirkvena	BJELOVAR	uz prugu desno	uređena površina	80	0,25	2,50	bet.oploč.
Hrsovo	BJELOVAR	uz prugu desno	peron	80	0,35	2,00	asfalt
Rovišće	BJELOVAR	uz prugu lijevo	peron	80	0,38	2,00	bet.oploč.
Žabjak	BJELOVAR	uz prugu desno	peron	95	0,35	1,60	asfalt
Klokočevac	BJELOVAR	uz prugu desno	peron	90	0,35	2,00	asfalt
Stare Plavnice	BJELOVAR	uz prugu lijevo	peron	90	0,35	1,50	beton
BJELOVAR		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	97	0,20	1,30	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	54	0,25	1,35	asfalt
Markovac	BJELOVAR	uz prugu desno	uređena površina	70	do GRT-a	2,00	kam.sitnež
Grginac	BJELOVAR	uz prugu desno	uređena površina	82	do GRT-a	1,50	kam.sitnež
Grginac Novi	BJELOVAR	uz prugu lijevo	peron	80	0,38	2,50	bet.oploč.
Veliko Trojstvo	BJELOVAR	uz prugu desno	peron	80	0,38	2,50	bet.oploč.
Mišulinovac	BJELOVAR	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	80	0,25	1,60	bet.oploč.
Paulovac	BJELOVAR	uz prugu desno	peron	70	0,38	2,50	bet.oploč.
Zid Katalena	KLOŠTAR	uz prugu lijevo	uređena površina	40	do GRT-a	1,50	kam.sitnež
Sirova Katalena	KLOŠTAR	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	44	do GRT-a	1,30	kam.sitnež
46. L204 Banova Jaruga - Pčelić							
Međurić	BANOVA JARUGA	uz prugu desno	uređena površina	25	do GRT-a	3,00	kam.sitnež
Poljana	BANOVA JARUGA	uz prugu lijevo	uređena površina	48	do GRT-a	2,50	kam.sitnež
Brezine-Bujavica	BANOVA JARUGA	uz prugu lijevo	uređena površina	30	do GRT-a	2,60	kam.sitnež
Kukunjevac	LIPIK	uz prugu lijevo	uređena površina	39	do GRT-a	3,00	kam.sitnež
Dobrovac	LIPIK	uz prugu lijevo	uređena površina	60	do GRT-a	3,20	kam.sitnež
LIPIK		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	74	0,22	1,28	kam.sitnež
Pakrac Grad	LIPIK	uz prugu desno	uređena površina	66	do GRT-a	6,10	kam.sitnež
Pakrac	LIPIK	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	34	do GRT-a	2,60	kam.sitnež
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	35	do GRT-a	2,80	kam.sitnež
Badlješina	SIRAČ	uz prugu desno	uređena površina	32	do GRT-a	3,00	kam.sitnež
SIRAČ		uz 1. kolosijek	uređena površina	27	do GRT-a	2,00	kam.sitnež
		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	22	do GRT-a	3,00	kam.sitnež
Bijela	DARUVAR	uz prugu desno	uređena površina	30	do GRT-a	2,00	kam.sitnež
DARUVAR		između 1. i 2. kolosijeka	peron	60	0,25	1,10	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	peron	56	0,25	1,10	asfalt
Vukovje	VIROVITICA	uz prugu desno	uređena površina	60	do GRT-a	1,10	kam.sitnež
Donja Vrijeska	VIROVITICA	uz prugu desno	uređena površina	60	do GRT-a	1,10	kam.sitnež
Maslenjača	VIROVITICA	između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	80	do GRT-a	2,00	kam.sitnež
Škodinovac	VIROVITICA	uz prugu desno	uređena površina	60	0,25	2,00	asfalt
Koreničani	VIROVITICA	uz prugu desno	uređena površina	60	do GRT-a	1,10	kam.sitnež
Potočani-Katinac	VIROVITICA	uz prugu desno	peron	60	0,25	1,20	asfalt
ĐULOVAC	VIROVITICA	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	80	do GRT-a	1,30	kam.sitnež
Pivnica	VIROVITICA	uz prugu desno	uređena površina	60	do GRT-a	1,10	kam.sitnež
Pepelana	VIROVITICA	uz prugu lijevo	uređena površina	60	do GRT-a	1,10	kam.sitnež
47. L205 Nova Kapela - Našice							
Dragovci	NOVA KAPELA-BATRINA	uz prugu desno	peron	51	0,30	2,35	asfalt
Ratkovica	PLETERNICA	uz prugu desno	peron	60	0,38	2,50	asfalt
Bučje-Koprivnica	PLETERNICA	uz prugu lijevo	uređena površina	50	0,18	1,90	asfalt

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Sulkovci	PLETERNICA	uz prugu desno	peron	50	0,38	2,50	asfalt
PLETERNICA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	130	0,25	1,25	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	130	0,25	1,27	asfalt
Zarilac	PLETERNICA	s desne strane pruge	uređena površina	60	0,25	2,00	nasipni materijal
Knežci	ČAGLIN	s desne strane pruge	uređena površina	51	0,25	2,00	sipina
Ciglenik	ČAGLIN	s desne strane pruge	uređena površina	60	0,25	2,00	nasipni materijal
Latinovac	ČAGLIN	s desne strane pruge	uređena površina	61	0,25	2,00	nasipni materijal
ČAGLIN		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	85	do GRT-a	3,10	tucanik i sipina
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	85	do GRT-a	3,20	tucanik i sipina
Ljeskovicica	ČAGLIN	IP					
Londžica	ČAGLIN						
Zoljan	ČAGLIN						
Našice Grad	NAŠICE						
48. L206 Pleternica - Velika							
Novoselci	BLACKO-JAKŠIĆ	uz prugu desno	uređena površina	80	0,23	2,00	asf./sip.
BLACKO-JAKŠIĆ		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	85	0,25	1,42	asfalt
POŽEGA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	125	0,25	1,30	asfalt
		između 2. i 3. kolosijeka	uređena površina	125	0,25	1,30	asfalt
Mihaljevci	POŽEGA	uz prugu desno	peron	60	0,38	2,20	asfalt
Trenkovo	POŽEGA	uz prugu desno	peron	61	0,38	2,20	asfalt
VELIKA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	83	0,22	1,30	asfalt
49. L207 Bizovac - Belišće							
Ladimirevci	BIZOVAC	uz prugu lijevo	peron	50	0,20	1,50	asfalt
Valpovo	BIZOVAC	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	53	0,20	1,30	asfalt
50. L208 Vinkovci - Osijek							
Ostrovo	OSIJEK	uz prugu desno	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Gaboš	OSIJEK	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Markušica-Antin	OSIJEK	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Laslovo-Korođ	OSIJEK	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Ernestinovo	OSIJEK	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Antunovac	OSIJEK	uz prugu desno	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Brijest	OSIJEK	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	100	do GRT-a	1,60	kam.sitnež
51. L209 Vinkovci - Županja							
Vinkovačko Novo Selo	VINKOVCI	uz prugu desno	peron	70	0,38	2,65	asfalt
Rokovci	VINKOVCI	uz prugu lijevo	peron	83	0,38	2,50	asfalt
Andrijaševci	ŽUPANJA	između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	60	0,25	1,30	asfalt
Cerna	ŽUPANJA	uz prugu desno	uređena površina	65	0,25	1,30	asfalt
Gradište	ŽUPANJA	uz prugu lijevo	peron	65	0,38	2,50	asfalt
ŽUPANJA		između 1. i 2. kolosijeka	uređena površina	50	0,25	1,30	asfalt
52. L210 Sisak Caprag - Petrinja							
Mošćenica		IP					
PETRINJA							
53. L211 Ražine - Šibenik Luka							
-		-	-	-	-	-	-
54. L212 Rijeka Brajdica - Rijeka							
-		-	-	-	-	-	-
55. L213 Lupoglav - Raša							
-		-	-	-	-	-	-
56. L214 Gradec - Sv. Ivan Žabno							
Gradec stj.	GRADEC	između 1. i 2. kolosijeka	peron	160	0,55	5,10	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	peron	160	0,55	6,10	bet.oploč.
Lubena	SVETI IVAN ŽABNO	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
Remetinec Križevački	SVETI IVAN ŽABNO	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.

Prilog 3.20. Pregled kolodvora i stajališta za prijem i otpremu putnika, perona i uređenih površina

Službeno mjesto	Nadzorni kolodvor	Lokacija	Peron / uređena površina	Dimenzije			Uređenost površine
				d [m]	h [m]	š [m]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Haganj	SVETI IVAN ŽABNO	uz prugu lijevo	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
SVETI IVAN ŽABNO		uz 1. kolosijek	peron	100	0,55	3,00	bet.oploč.
		između 2. i 3. kolosijeka	peron	100	0,55	3,80	bet.oploč.

Napomena:

U stupcu 1. "Službeno mjesto" velikim slovima upisana su službena mjesta sa statusom kolodvora, a malim slovima službena mjesta sa statusom stajališta.