

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
Uprava društva

Temeljem članka 11. Izjave o osnivanju društva HŽ Infrastruktura d.o.o. Uprava društva na 102. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2024. godine, donijela je

ODLUKU
o III. izmjenama i dopunama Izvješća o mreži 2024.

I.

Na prijedlog Sektora za pristup infrastrukturi, dopis broj 131/24 od 28. 2. 2024. godine donose se III. izmjene i dopune Izvješća o mreži 2024. navedene u točki II. ove odluke.

II.

1. U točki „2.3.10. Signalni sustavi“ u odlomku 3) pod drugom točkom „Kolodvori u kojima se ne ugrađuje signal „Granica manevriranja“ su:“, mijenja se tablica i glasi:

Pruga	Kolodvor
M402 Sava – Zagreb Klara	Zagreb Rk

2. U točki „4.5.3. Zahtjevi za dodjelu ad-hoc kapaciteta“ mijenja se odlomak 3) i glasi:

„Zahtjevi za dodjelu ad hoc kapaciteta za probne vožnje vlakova podnose se putem aplikacije NTR.

Rok za podnošenje zahtjeva	Rok za dodjelu kapaciteta
Najranije 5 dana, a najkasnije 24 sata prije izvršenja usluge	što je moguće prije
	Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 08.00-15.00 s izuzetkom blagdana

3. Prilog „Prilog 1.1 Popis Zakona i podzakonskih općih akata“ mijenja se u cijelosti i čini sastavni dio ove Odluke.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
PRISTUP INFRASTRUKTURI
Broj 131/24 Dne 19.03.2024.

4. Prilog „Prilog 2.13 Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili“ mijenja se u cijelosti i čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Ove III. izmjene i dopune Izvješća o mreži 2024. stupaju na snagu danom objave na mrežnoj stranici HŽ Infrastrukture d.o.o.

Broj: UI-102-1-2/24
U Zagrebu, 13. ožujka 2024.

Predsjednik Uprave
Ivan Kršić, dipl.ing.građ.



Dostaviti:
-Odjel tajništva Uprave-izvornik
-Sektor za pristup infrastrukturi-izvornik

1. Zakoni

1. Zakon o željeznici (NN 32/19, 20/21 i 114/22)
2. Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20)
3. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22 i 14/24)
4. Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 104/17)
5. Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 153/05 i 57/12)
6. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07 i 70/17)
7. Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96 i 114/22)
8. Zakon o kombiniranom prijevozu tereta (NN 120/16)
9. Zakon o povlasticama u prometu (NN 133/23)

2. Pravilnici

1. Pravilnik o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom (NN 107/16 i 63/20)
2. Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15 i 63/20)
3. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora sigurnosti željezničkog prometa (NN 13/95)
4. Pravilnik o najmanjem iznosu pokrića odgovornosti za željezničke prijevoznike (NN 61/19)
5. Pravilnik o odori željezničkih djelatnika i način zaustavljanja prometa na prijelazu ceste preko željezničke pruge u istoj razini (NN 33/97 i 105/04)
6. Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 5/23)
7. Pravilnik o opremljenosti pojedinih vrsta uslužnih objekata (NN 58/22)
8. Pravilnik o ovlaštenju strojovođa (NN 47/22)
9. Pravilnik o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 53/15 i 63/20)
10. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invaliditetom (NN 5/24)
11. Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu (NN 94/15 i 63/20)
12. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 9/18, 43/18 i 80/18)
13. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački željezničkog inspektora (NN 55/23)
14. Pravilnik o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 86/17 i 63/20)
15. Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati željeznički elektroenergetski infrastrukturni podsustav (NN 129/10, 23/11 i 63/20)
16. Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav (NN 97/15 i 63/20)
17. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge (NN 128/08 i 63/20)
18. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati industrijski i drugi željeznički kolosijeci koji nisu javno dobro u općoj uporabi (NN 99/11 i 63/20)
19. Pravilnik o unutarnjem redu željezničkog sustava (NN 95/17, 57/18 i 63/20)

Prilog 1.1. Popis Zakona i podzakonskih općih akata

20. Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava (NN 122/16 i 63/20)
21. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila (NN 99/11, 122/12 i 63/20)
22. Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (NN 111/15 i 63/20)
23. Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu (NN 16/21 i 43/23)
24. Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu (NN 23/20)
25. Pravilnik o željezničkim vozilima (NN 85/23)
26. Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi (NN 127/05, 16/08 i 94/13)

3. Odluke i Uredbe

1. Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelu željezničke infrastrukture (NN 57/19)
2. Odluka o određivanju upravitelja željezničke infrastrukture (NN 19/23)
3. Odluka o troškovima obavljanja tehničkog pregleda željezničkih vozila (NN 95/10)
4. Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 84/21)

4. Opći akti upravitelja infrastrukture koji se spominju u Izvješću o mreži:

1. Plan hitnih mjera u slučaju poremećaja u željezničkom prometu (Plan HŽI-705) (Sl.vj. 8/22)
2. Pravilnik o postupanju u slučaju izvanrednog događaja (Pravilnik HŽI-631) (Sl.vj. 2/21, 3/23 i 15/23)
3. Prometni pravilnik (Pravilnik HŽI-2) (Sl. vj. 10/17, 1/20, 4/21, 9/21, 15/23 i 3/24)
4. Tablica XXI - Pregled zatvora pruge za redovito održavanje, iz Priručnika o željezničkim prugama
5. Uputa o reguliranju prometa na željezničkim prugama opremljenim uređajima telekomande (Uputa HŽI-46) (Sl.vj. 13/11, 14/14 i 5/16)
6. Uputa o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka (Uputa HŽI-612) (Sl.vj. 2/22)
7. Uputa o signalima i signalnim znakovima (Uputa HŽI-4) (Sl.vj. 8/15)
8. Uputa za dodjelu trase vlaka prema ad hoc zahtjevu (Uputa HŽI-44) (Sl.vj. 32/12)
9. Uputa za osiguranje prometa tijekom zime (Uputa HŽI-333) (Sl.vj. 11/14)
10. Uputa za upotrebu mjerača brzine i pokazivača smjera vjetra (Uputa HŽI-451) (Sl.vj. 5/13)
11. Uputa za utvrđivanje pružnih i kolodvorskih kapaciteta (Uputa HŽI-70) (Sl.vj. HŽI 5/14 i 7/17)
12. Uputstvo 425 za rukovanje induktivnim autostop-uređajem I 60 (Službeni glasnik ZJŽ br. 2/75, 7/78, 8/81 i 8/89, Službeni vjesnik br. 20/91 i 6/04)

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1. M101 DG - S. Marof - Zagreb Gk															
Savski Marof DG	74103	451+200	10			451+200	451+150	100/95	-	451+150	451+200	95/100	-	GC	
Savski Marof DG - Savski Marof				5095*	5095*	451+150	446+410	120	-	446+410	451+150	120	-	GC	
SAVSKI MAROF	74102	446+086	01			446+410	445+147	100	-	445+147	446+410	100	-	GC	
Savski Marof - Brdovec				2309		445+147			-		445+147		-	GC	
Brdovec	74101	443+777	03						-				-	GC	
Brdovec - Zaprešić Savska				2393				120	-			120	-	GC	
Zaprešić Savska	74007	441+384	03		6552				-				-	GC	
Zaprešić Savska - Zaprešić				1850		440+750			-	440+750			-	GC	
Zaprešić Savska - Zaprešić						440+750	440+174	100	-	440+174	440+750	100	-	GC	
ZAPREŠIĆ	74004	439+534	01			440+174			-		440+174		-	GC	
Zaprešić - Podsused Stajalište				3854	5564		438+641		-	438+641			-	GB	Most Krapina
Zaprešić - Podsused Stajalište						438+641	437+279	100	-	437+279	438+641	100	-	GB	
Podsused Stajalište	74003	435+680	03			437+279	436+471	120	-	436+471	437+279	120	-	GB	
Podsused Stajalište - Podsused Tvornica				1710		436+471			-		436+471		-	GB	
PODSUSED TVORNICA	74002	433+970	01					100	-		436+471		-	GB	
Podsused Tvornica - Gajnice				1025					-	435+651			-	GB	
Gajnice	74006	432+945	03			435+651			-	435+651	435+651		-	GB	
Gajnice - Vrapče				1935					-				-	GB	
Vrapče	74001	431+010	03		7439*				-				-	GB	
Vrapče - Kustošija				2310			428+943		-	428+943			-	GB	
Kustošija	74005	428+700	03			428+943			-		428+943		-	GB	
Kustošija - Zagreb Zk				2095*					-				-	GB	
ZAGREB ZAPADNI KOLODVOR	74060	426+571	01				426+260		-	426+260			-	GB	
Zagreb Zk - Zagreb Gk				2093*	2093*	426+260	425+385	60	-	425+080	426+260	60	-	GB	
ZAGREB GLAVNI KOLODVOR	72480	424+423	01			425+385	424+423	50	-	424+423	425+080	50	-	GB	
2. M102 Zagreb Gk - Dugo Selo															
ZAGREB GLAVNI KOLODVOR	72480	424+423	01			424+423			-		424+423		-	GB	
Zagreb Gk - Maksimir				3680	4804		425+953	50	-	425+953		50	-	GB	
Zagreb Gk - Maksimir						425+953	427+554	40	-	427+554	425+953	40	-	GB	
Maksimir	72405	428+103	03			427+554			-		427+554		-	GB	
Maksimir - Zagreb Borongaj				1124				80	-			80	-	GB	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
ZAGREB BORONGAJ	72460	429+227	01				429+227		-	429+227			-	GB	
Zagreb Borongaj - Trnava				932					-		429+227		-	GB	
Trnava	72404	430+159	03						-			140	-	GB	
Trnava - Čulinec				1131					-				-	GB	
Čulinec	72403	431+290	03						-				-	GB	
Čulinec - Sesvetska Sopnica				1764					-	432+697			-	GB	
Sesvetska Sopnica	72408	433+054	03						-		432+697		-	GB	
Sesvetska Sopnica - Sesvete				1944			433+070		-	433+850		120	-	GB	
SESVETE	72402	434+998	01			433+070	434+627	60	-	434+627	433+850		-	GB	
Sesvete - Sesvetska Sela				1731		434+627	435+755	35	-	435+755	434+627	35	-	GC	
Sesvetska Sela **	72406	436+729	03			435+755			-		435+755		-	GC	
Sesvetska Sela - Sesvetski Kraljevec				3112			439+619		-			140	-	GC	
Sesvetski Kraljevec	72401	439+841	03			439+619	439+824	100	-	439+814			-	GC	
Sesvetski Kraljevec - Dugo Selo				5313*		439+824			-		439+814		-	GC	
DUGO SELO	72517	445+155	01						-	440+019			-	GC	
						444+501	445+155	20	-	445+155	444+501	20	-	GC	
3. M103 Dugo Selo - Novska															
DUGO SELO	72517	84+236	01			84+236			-		84+236		-	GC	
Dugo Selo - Ostrna				3004*			83+700		-	83+700		20	-	GC	
Ostrna	72516	81+246	03			83+700			-		83+700		-	GC	
Ostrna - Prečec				6491					-				-	GC	
PREČEC	92515	74+755	01						-			60	-	GC	
Prečec - Prečec Stajalište				919					-				-	GC	
Prečec Stajalište	72515	73+836	03						-				-	GC	
Prečec Stajalište - Ivanić Grad				7101*					-				-	GC	
IVANIĆ GRAD	72514	66+740	01				66+740		-	66+740			-	GC	
Ivanić Grad - Deanovec				5237		66+740			-		66+740		-	GC	
DEANOVEC	72513	61+503	01						-				-	GC	
Deanovec - Širinec				3231					-				-	GC	
Širinec	72512	58+272	03						-				-	GC	
Širinec - Novoselec				4062*					-				-	GC	
NOVOSELEC	72511	54+219	01						-				-	GC	
Novoselec - Ludina				6269		6269			-			40	-	GB	Most Česma

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
LUDINA	72510	47+950	01						-				-	GB	
Ludina - Popovača				6294*	6294*				-				-	GB	
POPOVAČA	72509	41+664	01						-				-	GB	
Popovača - Voloder				3623					-				-	GB	
Voloder	72508	38+041	03		7205				-				-	GB	
Voloder - Mostlavačka Gračenica				3582					-				-	GB	
MOSLAVAČKA GRAČENICA	72507	34+459	01			34+459	34+459		-	34+459	34+459		-	GB	
Mostlavačka Gračenica - Repušnica				4209					-				-	GB	
Repušnica	72506	30+250	03		8055*			50	-			50	-	GB	
Repušnica - Kutina				3846*					-				-	GB	
KUTINA	72505	26+409	01			26+409	26+409		-	26+409	26+409		-	GB	
Kutina - Ilova				5528*					-				-	GB	
Ilova	72504	20+883	03		9064*				-				-	GB	
Ilova - Banova Jaruga				3536					-				-	GB	Most Ilova
BANOVA JARUGA	72503	17+347	01					70	-			70	-	GB	
Banova Jaruga - Lipovljani				7179*	7179*				-				-	GB	Most Pakra
LIPOVLJANI	72502	10+122	01						-				-	GC	
Lipovljani - Stara Subocka				3420					-				-	GC	
Stara Subocka	72501	6+702	03		10100*				-				-	GC	
Stara Subocka - Novska				6680*					-	0+339			-	GC	
NOVSKA	72560	0+000	01			0+339	0+000	50	-	0+000	0+339	50	-	GC	
4. M104 Novska - Tovarnik - DG															
NOVSKA	72560	307+005	01			307+005			-		307+005		-	GC	
Novska - Rajić				10450			305+000	50	-	305+000		50	-	GC	
Rajić	72608	296+555	03		19954				-				-	GC	
Rajić - Okučani				9504				160	-			160	-	GC	
OKUČANI	72606	287+051	01				287+051		-	287+051			-	GC	
Okučani - Dragalić				7017					-				-	GC	
Dragalić	72605	280+034	03		14187			60	-			60	-	GC	
Dragalić - Nova Gradiška				7170			273+147		-	273+147			-	GC	
NOVA GRADIŠKA	72604	272+864	01			273+147	272+080	50	-	272+080	273+147	50	-	GC	
Nova Gradiška - Zapolje				6856					-		272+080		-	GC	
Zapolje	72603	266+008	03		12033			60	-			60	-	GC	
Zapolje - Staro Petrovo Selo				5177			261+334		-	261+334			-	GC	
STARO PETROVO SELO	72602	260+831	01			261+334	260+383	50	-	260+383	261+334	50	-	GC	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Staro Petrovo Selo - Vrbova				4721	10443	260+383			-	257+670	260+383	60	-	GC	
Vrbova	72601	256+110	03					60	-	257+640	257+670	50	-	GC	
Vrbova - Nova Kapela-Batrina				5722			250+663		-	250+663		60	-	GC	
NOVA KAPELA-BATRINA	72708	250+388	01			250+663	249+485	50	-	249+485	250+663	50	-	GC	
Nova Kapela-Batrina - Lužani-Malino				5702		249+485		60	-	249+485		60	-	GC	
Lužani-Malino	72707	244+686	03		8780				-				-	GC	
Lužani-Malino - Oriovac				3078			241+993		-	241+993			-	GC	
ORIOVAC	72706	241+608	01			241+993	241+067	50	-	241+067	241+993	50	-	GC	
Oriovac - Brodski Stupnik				3336		241+067		60	-	241+067			-	GC	
Brodski Stupnik	72705	238+272	03						-			60	-	GC	
Brodski Stupnik - Kuti				1432					-				-	GC	
Kuti	72704	236+840	03		12311				-				-	GC	
Kuti - Stari Slatinik				2406			234+781		-	234+781			-	GC	
Stari Slatinik	72703	234+434	03			234+781	234+741	20	-	234+741	234+781	20	-	GC	
Stari Slatinik - Sibinj				5137		234+741		60	-	234+741		60	-	GC	
SIBINJ	72702	229+297	01				229+735		-	229+735			-	GC	
Sibinj - Slobodnica				1878		229+735	228+751	50	-	228+751	229+735	50	-	GC	
Slobodnica	72701	227+419	03		8606	228+751		60	-	228+751		60	-	GC	
Slobodnica - Slavonski Brod				6728			221+510		-	221+510			-	GC	
SLAVONSKI BROD	72807	220+691	01			221+510	219+963	55	-	219+963	221+510	55	-	GC	
Slavonski Brod - Donja Vrba				8754*		219+963		100	-	219+963			-	GC	
Donja Vrba	72806	211+936	03		13947*				-			100	-	GC	
Donja Vrba - Zadubravlje				2582					-				-	GC	
Zadubravlje	72805	209+354	03						-				-	GC	
Zadubravlje - Garčin				2611			207+325		-	207+325			-	GC	
GARČIN	72804	206+743	01			207+325	206+266	80	-	206+266	207+325	80	-	GC	
Garčin - Staro Topolje				4918		206+266		100	-	206+266		120	-	GC	
Staro Topolje	72803	201+825	03		8624				-				-	GC	
Staro Topolje - Andrijevci				3706			198+480		-	198+480			-	GC	
ANDRIJEVCI	72802	198+119	01			198+480	197+449	80	-	197+449	198+480	80	-	GC	
Andrijevci - Perkovci				4870		197+449		120	-	197+449		100	-	GC	
Perkovci	72801	193+249	03		10322				-				-	GC	
Perkovci - Strizivojna-Vrpolje				5452			188+547		-	188+447			-	GC	
STRIZIVOJNA-VRPOLJE	71104	187+797	01			188+547	186+982	95	-	186+879	188+447	95	-	GC	
Strizivojna-Vrpolje - Stari Mikanovci				10846	10846	186+982			-	186+879			-	GC	
STARI MIKANOVCI	71103	176+951	01					100	-			100	-	GC	
Stari Mikanovci - Vodinci				5877*					-				-	GC	
Vodinci	71102	171+078	03		10206*				-				-	GC	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Vodinci - Ivankovo				4329			167+250		-	167+250			-	GC	
IVANKOVO	71101	166+749	01			167+250	166+211	95	-	166+211	167+250	95	-	GC	
Ivankovo - Vinkovci				10885	10885	166+211	156+840	160	-	156+840	166+211	160	-	GC	
VINKOVCI	71160	155+864	01			156+840			-		156+840		-	GC	
								50	-			50	-	GC	
Vinkovci - Mirkovci				5144			154+468		-	154+905			-	GC	
						154+468	153+384	120	-	153+384	154+905	120	-	GC	
Mirkovci	71010	150+720	03			153+384			-		153+384		-	GC	
Mirkovci - Novi Jankovci				4997					-				-	GC	
Novi Jankovci	91009	145+723	03						-				-	GC	
Novi Jankovci - Jankovci				289					-				-	GC	
JANKOVCI	71009	145+434	01						-				-	GC	
Jankovci - Srijemske Laze				2733					-				-	GC	
Srijemske Laze	71008	142+701	03						-				-	GC	
Srijemske Laze - Slakovci				1989			141+219		-	141+219			-	GC	
Slakovci	71007	140+712	03			141+219			-		141+219		-	GC	
Slakovci - Orolik				2490			140+650		-	140+650			-	GC	
Orolik	71006	138+222	03			140+650			-		140+650		-	GC	
Orolik - Đeletovci Stajalište				3635					-				-	GC	
Đeletovci Stajalište	91005	134+587	03						-				-	GC	
Đeletovci Stajalište - Đeletovci				359					-				-	GC	
ĐELETOVCI	71005	134+228	01						-				-	GC	
Đeletovci - Vinkovački Banovci				2092					-				-	GC	
Vinkovački Banovci	71004	132+136	03						-				-	GC	
Vinkovački Banovci - Banovci				1671					-				-	GC	
Banovci	71003	130+465	03						-				-	GC	
Banovci - Ilača				1931					-				-	GC	
Ilača	71002	128+534	03						-				-	GC	
Ilača - Tovarnik				5045			123+907		-	123+907			-	GC	
TOVARNIK	71001	123+489	01			123+907	122+733	95	-	122+733	123+907	95	-	GC	
Tovarnik - Tovarnik DG				1547*	1547*	122+733			-	122+000	122+733	100	-	GC	
Tovarnik DG	71020	121+950	10					100	-	121+950	122+000	75	-	GC	
							121+950		-		121+950	80	-	GC	
5. M201 DG - Botovo - Dugo Selo															
Koprivnica DG	73204	524+339	10				524+339	60	-	524+339		60	-	GC	
Koprivnica DG - Botovo				1538*	1538*	524+339			-		524+339		-	GC	
BOTOVO	73203	522+744	01				522+610	55	-	522+610		55	-	GC	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Botovo - Drnje				3691	3691	522+610	519+500	100	-	519+500	522+610	100	-	GC	
DRNJE	73202	519+053	01			519+500	518+540	50	-	518+540	519+500	50	-	GC	
Drnje - Koprivnica				8175	8175	518+540	512+000	100	-	512+000	518+540	100	-	GC	
KOPRIVNICA	73160	510+878	01			512+000				512+000				GC	
Koprivnica - Mučna-Reka				6547	6547		509+399			509+780				GC	
MUČNA-REKA	73101	504+331	01			509+399	504+900	100	-	504+900	509+780	100	-	GC	
Mučna-Reka - Sokolovac				4552		504+900	503+960	50	-	503+960	504+900	50	-	GC	
Sokolovac	73102	499+779	03		6699	503+960					503+960			GC	
Sokolovac - Lepavina				2147			498+280			498+280				GC	
LEPAVINA	73103	497+632	01			498+280	497+300	50	-	497+300	498+280	50	-	GC	
Lepavina - Carevdar				5890		497+300				497+300				GC	
Carevdar	73104	491+742	03											GC	
Carevdar - Vojakovački Kloštar				2811										GC	
Vojakovački Kloštar	73105	488+931	03		16551			100	-			100	-	GC	
Vojakovački Kloštar - Majurec				3517										GC	
Majurec	73106	485+414	03											GC	
Majurec - Križevci		481+586=36+532		4333			481+586			481+586				GC	
KRIŽEVCI	73107	36+027	01			36+532	34+750	50	-	34+750	36+532	50	-	GC	
Križevci - Repinec				7051		34+750				34+750				GC	
Repinec	73108	28+976	03		11327			100	-			100	-	GC	
Repinec - Gradec				4276			25+243			25+243				GC	
GRADEC	73109	24+700	01			25+243					25+243			GC	
Gradec - Gradec Stajalište				199				80	-			80	-	GC	
Gradec Stajalište	73115	24+501	03		8376		23+894			23+894				GC	
Gradec Stajalište - Vrbovec				8177		23+894	17+483	100	-	17+483	23+894	100	-	GC	
VRBOVEC	73110	16+324	01			17+483					17+483			GC	
Vrbovec - Božjakovina		13+181=458+347		10017			458+340	50	-	458+340		50	-	GC	
						458+340	455+200	120	-	455+200	458+340	120	-	GC	
						455+200	455+000	50	-	455+000	455+200	50	-	GC	
						455+000				455+000				GC	
Božjakovina	73112	451+473	03		16339*			120	-			120	-	GC	
							450+200			450+200				GC	
Božjakovina - Dugo Selo				6322*		450+200	450+100	70	-	450+100	450+200	70	-	GC	
						450+100	447+600	120	-	447+600	450+100	120	-	GC	
						447+600	446+500	100	-	446+500	447+600	100	-	GC	
						446+500	445+710	120	-	445+710	446+500	120	-	GC	
DUGO SELO	72517	445+155	01			445+710	445+155	20	-	445+155	445+710	20	-	GC	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6. M202 Zagreb Gk - Rijeka															
ZAGREB GLAVNI KOLODVOR	72480	424+423	01			424+423					424+423			GB	
Zagreb Glavni kolodvor - Trešnjevka (R)				1473				50	50			50	50	GB	
Trešnjevka (R)	94060	425+896	04											GB	
Trešnjevka (R) - Delta				4127			426+135				426+253			GB	
Delta	95002	430+023	04				426+135	70	70		426+253	70	70	GB	
Delta - Remetinec				327			430+117				430+117			GB	
Remetinec	75001	430+350	03				430+117				430+117			GB	
Remetinec - Hrvatski Leskovac				4819										GB	
HRVATSKI LESKOVAC	75002	435+169	01					80	80			80	80	GB	
Hrvatski Leskovac - Horvati				6736	6736									GB	
HORVATI	75003	441+905	01				441+905				441+905			GB	
Horvati - Mavračići				2462			441+905				441+905			GB	
Mavračići	75010	444+367	03					70	70			70	70	GB	
Mavračići - Zdenčina				4068										GB	
ZDENČINA	75004	448+435	01			448+156	448+946	65	65	448+946	448+156	65	65	GB	
Zdenčina - Desinec				3418			448+946				448+946			GB	
Desinec	75005	451+853	03		8493*			140	140			140	140	GB	
Desinec - Jastrebarsko				5075*							456+573			GB	
JASTREBARSKO	75006	456+998	01			456+573	457+338	45	45	457+338	456+573	45	45	GB	
Jastrebarsko - Domagović				3134			457+338				457+338			GB	
Domagović	75007	460+132	03											GB	
Domagović - Lazina				3017										GB	
Lazina	75008	463+149	03					50	50			50	50	GB	
Lazina - Draganići				4385*										GB	
DRAGANIĆI	75009	467+515	01				467+515				467+515			GB	
Draganići - Karlovac				9546*	9546*			70	70		476+147	70	70	GB	
KARLOVAC	75060	477+040	01			476+147	477+619	65	65	477+619	476+147	65	65	GB	
Karlovac - Karlovac Centar				1390*			477+619				477+619			GB	
Karlovac Centar	75011	478+495	03											GB	
Karlovac Centar - Mrzlo Polje				4309*				80	80			80	80	GB	
MRZLO POLJE	75101	483+133	01											GB	
Mrzlo Polje - Duga Resa				5203	5203		485+556				486+000			GB	
						485+556	486+020	75	75	486+464	486+000	75	75	GB	
						486+020	487+267	80	80	487+459	486+464	80	80	GB	
						487+267	488+067	75		488+067	487+459	75		GB	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
DUGA RESA	75102	488+336	01			488+067					488+067				GB
Duga Resa - Belavići				3784*	9581*		489+200	70	75	489+200	488+067	70	75		GB
Belavići	75103	492+115	03				489+200				489+200				
Belavići - Zvečaj				5797	7687			80	80			80	80		GB
ZVEČAJ	75104	497+912	01					497+912			497+912				
Zvečaj - Gornji Zvečaj				2688	10525*			60	60		497+912	60	60		GB
Gornji Zvečaj	75105	500+600	03												
Gornji Zvečaj - Generalski Stol				4999	6179		505+340			505+340					GB
GENERALSKI STOL	75106	505+599	01				505+340	506+188	45	45	506+188	505+340	45	45	
Generalski Stol - Donje Dubrave				3901	5029		506+188				506+188				GB
Donje Dubrave	75107	509+500	03						50	50			50	50	
Donje Dubrave - Gornje Dubrave				6624*	5029		515+819			515+819					GB
GORNJE DUBRAVE	75108	516+117	01				515+819	515+561	45	45	515+561	515+819	45	45	
Gornje Dubrave - Tounj				3990	6179		515+561				515+561				GB
Tounj	75109	520+107	03						75	90			75	90	
Tounj - Kukača				2189	5029		521+962			521+962					GB
KUKAČA	75110	522+296	01				521+962	522+714	55	55	522+714	521+962	55	55	
Kukača - Košare				1584	5029		522+714				522+714				GB
Košare	75112	523+880	03						75	90			75	90	
Košare - Oštarije				3445	6130*		526+450			526+450					GB
OŠTARIJE	75111	527+325	01				526+450	527+601	60	60	527+601	526+450	60	60	
Oštarije - Ogulin				6130*	6130*	527+601	532+704	140	-	532+704	527+601	140	-		GB
OGULIN	75460	533+459	01			532+704	533+770	75	-	533+770	532+704	75	-		GB
Ogulin - Ogulinski Hreljin				6453	6453	533+770	538+599	80	-	538+599	533+770	80	-		GB
OGULINSKI HRELJIN	75402	539+912	01			538+599		50	-	538+599		50	-		GB
Ogulinski Hreljin - Ljubošina				3906	7948		540+466			540+631					GB
Ljubošina	75403	543+818	03				540+466		70	-	540+631		70	-	
Ljubošina - Gomirje				4042	7948										GB
GOMIRJE	75404	547+860	01					547+860			547+860				
Gomirje - Vrbovsko				6510	6510	547+860		75	-	553+655	547+860	75	-		GB
VRBOVSKO	75405	554+370	01			553+655	554+576	70	-	554+576	553+655	70	-		GB
Vrbovsko - Moravice				8838*	8838*	554+576		75	-	554+576		75	-		GB
MORAVICE	75406	563+200	01				563+200			563+200					GB
						563+200		70	-	563+200		70	-		GB
						565+200				565+370					GB

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Moravice - Brod Moravice				7217	7217	565+200	565+390	30	-	565+550	565+370	30	-	GB	
						565+390			-		565+550		-	GB	
BROD MORAVICE	75407	570+417	01					70	-			70	-	GB	
Brod Moravice - Žrnovac				3501					-				-	GB	
Žrnovac	75408	573+918	03		9226				-				-	GB	
							577+690		-	577+840			-	GB	
Žrnovac - Skrad				5725		577+690	577+860	40	-	577+970	577+840	30	-	GB	
						577+860		70	-	577+970	577+970	70	-	GB	
SKRAD	75409	579+643	01				579+643		-	579+643			-	GB	
Skrad - Kupjak				3489				75	-			75	-	GB	
Kupjak	75410	583+132	03		6895				-				-	GB	
Kupjak - Zalesina				3406			585+793		-	585+793			-	GB	
ZALESINA	75411	586+538	01			585+793		70	-	586+909	585+793	70	-	GB	
							587+123		-	586+909			-	GB	
Zalesina - Delnice				5879	5879	587+123	587+414	40	-	587+713	586+909	40	-	GB	
						587+414	589+100	75	-	589+100	587+713	75	-	GB	
						589+100	589+270	40	-	589+270	589+100	40	-	GB	
						589+270			-	589+270			-	GB	
DELNICE	75412	592+417	01					75	-			75	-	GB	
Delnice - Lokve				8474	8474		600+588		-	600+588			-	GB	
LOKVE	75413	600+891	01			600+588		70	-	600+588	600+588	70	-	GB	
Lokve - Vrata				6297			602+769		-	602+769			-	GB	
Vrata	75414	607+188	03		8771	602+769			-	602+769			-	GB	
Vrata - Fužine				2474				75	-			75	-	GB	
FUŽINE	75415	609+662	01						-				-	GB	
Fužine - Lič				3566					-				-	GB	
Lič	75416	613+228	03		7160*				-				-	GB	
							614+550		-	614+550			-	GB	
Lič - Drivenik				3594*		614+550	614+950	40	-	614+950	614+550	40	-	GB	
						614+950	616+494	75	-	616+494	614+950	75	-	GB	
DRIVENIK	75417	616+795	01			616+494	617+109	55	-	617+109	616+494	55	-	GB	
Drivenik - Zlobin				4143		617+109			-	617+109			-	GB	
Zlobin	75418	620+938	03		9095				-				-	GB	
Zlobin - Plase				4952					-				-	GB	
PLASE	75419	625+890	01					60	-			60	-	GB	
Plase - Melnice				2912					-				-	GB	
Melnice	75420	628+802	03		7456				-				-	GB	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Melnice - Meja				4544					-				-	GB		
MEJA	75421	633+346	01						-				-	GB		
Meja - Škrljevo				7880	7880		640+234		-	640+234			-	GB		
ŠKRLJEVO	75422	641+226	01				640+234	55	-	640+234		55	-	GB		
Škrljevo - Sušak-Pećine				9012	9012		641+945		-	641+945			-	GB		
						641+945	643+494	70	-	641+945			-	GB		
						643+494	643+624	60	-				-	GB		
SUŠAK-PEĆINE	75502	650+238	01			643+624		70	-				-	GB		
							650+238		-	650+238			-	GB		
Sušak-Pećine - Rijeka				2962*	2962*		650+238		-	650+238		80	-	GB		
							651+625	80	-	651+625	651+625	30	-	GB		
						651+625	651+765	30	-	651+765	651+625	30	-	GB		
						651+765	652+640	80	-	652+640	651+765	80	-	GB		
RIJEKA	75560	653+221	01			652+640		35	-	652+640		35	-	GB		
							653+221		-	653+221			-	GB		
7. M203 Rijeka - Šapjane - DG																
RIJEKA	75560	55+386	01				55+386	54+990	35	-	54+990	55+386	35	-	GA	
Rijeka - Krnjevo				2614			54+990			-	54+990	54+990		-	GA	
Krnjevo	75612	52+772	03			9628			40	-			40	-	GA	
Krnjevo - Opatija-Matulji				7014			52+490			-	52+490			-	GA	
						52+490	52+380	20	-	52+380	52+490	20	-	GA		
OPATIJA-MATULJI	75611	45+758	01				52+380		40	-			40	-	GA	
Opatija-Matulji - Rukavac				2719			44+940			-	44+793			-	GA	
						44+940	44+773	20	-	44+530	44+793	30	-	GA		
						44+773			-	44+530			-	GA		
Rukavac	75610	43+039	03						40	-			-	GA		
Rukavac - Jušići				1694						-				-	GA	
Jušići	75609	41+345	03							-				-	GA	
Jušići - Jurdani				1513						-	40+423			-	GA	
									-	40+250	40+423	30	-	GA		
JURDANI	75608	39+832	01				39+832			-	39+832		40	-	GA	
						39+832			-	39+832			-	GA		
Jurdani - Permani				2293			38+680		50	-	38+555		50	-	GA	
						38+680	38+535	30	-	38+430	38+555	30	-	GA		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Permani	75607	37+539	03		12016	38+535			-		38+430		-	GA		
									50	-				-	GA	
								35+630		-				-	GA	
							35+630	35+468	35	-				-	GA	
							35+468	31+020	50	-				-	GA	
							31+020	30+894	30	-				-	GA	
							30+894	30+150	50	-				-	GA	
							30+150	29+988	40	-				-	GA	
ŠAPJANE	75605	27+816	01			29+988	28+113	50	-	28+113			-	GA		
Šapjane - Šapjane DG				3326	3326	28+113	27+467	40	-	27+467	28+113	40	-	GA		
Šapjane DG	75604	24+490	10			27+467		50	-	27+467		50	-	GA		
						24+490			-	24+490			-	GA		
8. M301 DG - B. Manastir - Osijek																
Beli Manastir DG	71706	32+069	10			32+069	32+019	80/75	-	32+019	32+069	75/80	-	GC		
Beli Manastir DG - Beli Manastir				4809	4809	32+019	27+693	100	-	27+693	32+019	100	-	GC		
BELI MANASTIR	71705	27+260	01			27+693			-		27+693		-	GC		
Beli Manastir - Čeminac				9996			25+954	20	-	25+853		20	-	GC		
Čeminac	71704	17+264	03			25+954		100	-	25+853		100	-	GC		
Čeminac - Švajcarnica				3494			16+885		-	16+885			-	GC		
Švajcarnica **	91703	13+770	03			16+885	16+865	20	-	16+865	16+885	20	-	GC		
Švajcarnica - Darda				3220		16+865			-	16+865			-	GC		
DARDA	71703	10+550	01				10+998	100	-	10+998		100	-	GC		
						10+998		50	-	10+998		50	-	GC		
Darda - Osijek Dravski Most				8668			9+707		-	9+417			-	GB		
						9+707	6+307	100	-	6+307	9+417	100	-	GB		
						6+307	6+196	40	-	6+196	6+307	40	-	GB	Most Stara Drava	
						6+196			-	6+196			-	GB		
Osijek Dravski Most	71701	1+882	03					100	-			100	-	GB		
Osijek Dravski Most - Osijek				1882			1+660		-	1+660			-	GB		
OSIJEK	71960	0+000	01			1+660		20	-	0+000		20	-	GC		
						0+000			-	0+000			-	GC		
9. M302 Osijek - Strizivojna-Vrpolje																
OSIJEK	71960	0+000	01			0+000		20	-	0+000		20	-	GC		
						0+900			-	0+784			-	GC		
						0+900	2+650	80	-	2+650	0+784	80	-	GC		
						2+650	3+711	100	-	3+711	2+650	100	-	GC		
Osijek - Čepin				9731*		3+711	4+833	80	-	4+833	3+711	80	-	GC		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
					15101*	4+833	8+764	100	-	8+764	4+833	100	-	GC		
						8+764			-		8+764		-	GC		
Čepin	71802	9+173	03					80	-			80	-	GC		
Čepin - Vladislavci				5370			10+130		-	10+130			-	GC		
VLADISLAVCI	71803	14+543	01			10+130	14+441	100	-	14+441	10+130	100	-	GC		
Vladislavci - Dopsin				1529		14+441	14+832	40	-	14+832	14+441	40	-	GC		
Dopsin	71804	16+072	03			14+832		100	-		14+832		-	GC		
Dopsin - Hrastovac-Vučki				2343			18+108		-			100	-	GC		
Hrastovac-Vučki	71805	18+415	03			18+108		80	-				-	GC		
Hrastovac-Vučki - Lipovac-Koritna				2773			18+618		-	18+598			-	GC		
Lipovac-Koritna	71810	21+188	03		22542*	18+618		100	-	19+108	18+598	80	-	GC		
Lipovac-Koritna - Viškovci				12050*					-	19+108		100	-	GC		
Viškovci	71807	33+243	03				31+170		-	31+170			-	GC		
Viškovci - Đakovo				3847			31+170	32+690	75	-	32+690	31+170	75	-	GC	
ĐAKOVO	71808	37+090	01			32+690		60	-	32+690		60	-	GC		
Đakovo - Budrovci				6209			34+740		-	34+630			-	GC		
Budrovci	71809	43+299	03		10528	34+740	35+340	20	-	35+230	34+630	20	-	GC		
Budrovci - Strizivojna-Vrpolje				4319		35+340	36+750	60	-	36+750	35+230	60	-	GC		
STRIZIVOJNA-VRPOLJE	71104	47+618	01			36+750		20	-	36+750	36+750	40	-	GC		
							37+991		-	37+970			-	GC		
							37+991	39+040	100	-	39+040	37+970	100	-	GC	
							39+040	40+290	60	-	40+390	39+040	50	-	GC	
							40+290		-	40+390			-	GC		
									100	-			100	-	GC	
							46+458		-	46+458			-	GC		
							47+618		-	47+618			-	GC		
								55	-			55	-	GC		
10. M303 S.-Vrpolje - S. Šamac - DG																
STRIZIVOJNA-VRPOLJE	71104	0+000	01			0+000		55	-		0+000	55	-	GC		
Strizivojna-Vrpolje - Kopanica-Beravci				9879	9879		1+402		-	1+402			-	GC		
							1+402	9+312	100	-	9+312	1+402	100	-	GC	
							9+312		-		9+312		-	GC		
KOPANICA-BERAVCI	78801	9+879	01					30	-			30	-	GC		
Kopanica-Beravci - Sikirevci				2642			10+385		-	10+385			-	GC		
Sikirevci	78802	12+521	03		10066	10+385		100	-		10+385	100	-	GC		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Sikirevci - Slavonski Šamac				7424			19+197		-	19+197			-	GC	
SLAVONSKI ŠAMAC	78803	19+945	01					20	-			20	-	GC	
Slavonski Šamac - Slavonski Šamac DG				2754	2754		20+440		-	20+440			-	GC	
Slavonski Šamac DG	78804	22+699	10				22+649	22+699	45/50	-	22+699	22+649	50/45	-	GC
11. M304 DG - Metković - Ploče															
Metković DG	78649	170+412	10			170+412	170+462	100/95	-	170+462	170+412	95/100	-	GB	
Metković DG - Metković				886	886	170+462			-		170+462		-	GB	
METKOVIĆ	78650	171+298	01						-				-	GB	
Metković - Kula Norinska				4805					110			110	-	GB	
Kula Norinska	78651	176+103	03						-				-	GB	
Kula Norinska - Krvavac				1383	8564		176+740		-	176+740			-	GB	
							176+740	176+960	70	-	176+960	176+740	70	-	GB
							176+960	177+330	110	-	177+330	176+960	110	-	GB
							177+330			-		177+330		-	GB
Krvavac	78656	177+486	03						30	-			30	-	GB
Krvavac - Opuzen				2376			177+570		-	177+570			-	GB	
OPUZEN	78652	179+862	01						110	-			110	-	GB
Opuzen - Komin				3403			181+984		-	181+984			-	GB	
Komin	78653	183+265	03			181+984			90	-	181+984		90	-	GB
Komin - Banja				2662	8706		183+771		-	183+771			-	GB	
Banja	78654	185+927	03			183+771			100	-	183+771		100	-	GB
Banja - Rogotin				2641			187+599		-	187+599			-	GB	
ROGOTIN	78655	188+568	01			187+599			75	-	188+912		75	-	GB
Rogotin - Stablina				3125		188+912	191+027		80	-	191+027	188+912	80	-	GB
Stablina	78657	191+693	03			191+027			40	-		191+027	40	-	GB
Stablina - Ploče				1459			192+603		-				-	GB	
PLOČE	78680	193+152	01			192+603	193+152		30	-	193+152		30	-	GB
12. M401 Sesvete - Sava															
SESVETE	72402	0+000	01			0+000	0+356		35	-	0+356	0+000	35	-	GC
Sesvete - Zagreb Resnik				4196	4196	0+356			100	-		0+356	100	-	GC
ZAGREB RESNIK	72301	4+196	01							-				-	GC
Zagreb Resnik - Zagreb Žitnjak				4382	4382		8+123			-	8+123			-	GC

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
ZAGREB ŽITNJAK	72302	8+578	01			8+123	9+228	80	-	9+228	8+123	80	-	GC	
Zagreb Žitnjak - Sava				1866	1866	9+228	9+900	100	-	9+900	9+228	100	-	GC	
						9+900	10+350	20	-	10+350	9+900	20	-	GC	
Sava	92302	10+444	04			10+350		100	-		10+350		100	GC	
							10+444		-	10+444				GC	
13. M402-A Sava - Zagreb Klara (lijevi kolosijek - sjeverni)															
Sava	92302	6+587	04			6+587			-			-	-	GC	
Sava - Zagreb Rk OS-skretnica 461				847					-			-	-	GC	
Zagreb Rk OS-skretnica 461	92306	5+740	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk OS-skretnica 461 - Zagreb Rk OS (sredina OS)				690					-			-	-	GC	
Zagreb Rk OS (sredina OS)	72303	5+050	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk OS (sredina OS) - Zagreb Rk OS-stajalište Postavnica 2				270					-			-	-	GC	
Zagreb Rk OS-stajalište Postavnica 2	72303	4+780	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk OS-stajalište Postavnica 2 - Zagreb Rk-Postavnica 2				154					-			-	-	GC	
Zagreb Rk-Postavnica 2	72303	4+626	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk-Postavnica 2 - Zagreb Rk-Postavnica 1				1252					-			-	-	GC	
Zagreb Rk-Postavnica 1	72304	3+374	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk-Postavnica 1 - Zagreb Rk-stajalište Upravna zgrada				54					-			-	-	GC	
Zagreb Rk-stajalište Upravna zgrada	72304	3+320	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk-stajalište Upravna zgrada - Zagreb Rk Upravna zgrada				8					-			-	-	GC	
Zagreb Rk Upravna zgrada	72304	3+312	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk Upravna zgrada - Zagreb Rk PS (sredina PS)				712					-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS (sredina PS)	72304	2+600	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS (sredina PS) - Zagreb Rk PS-stajalište PS				490					-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS-stajalište PS	72304	2+110	01						-			-	-	GC	
Zagreb Rk PS-stajalište PS - Zagreb Klara				1217					-			-	-	GC	
ZAGREB KLARA	72922	0+893	01						-			-	-	GC	
14. M402-B Sava - Zagreb Klara (desni kolosijek - južni)															
Sava	92302	6+587	04						-		6+587		-	GC	
Sava - Zagreb Rk OS (sredina OS)				1537					-				-	GC	
Zagreb Rk OS (sredina OS)	72303	5+050	01						-				-	GC	
Zagreb Rk OS (sredina OS) - Zagreb Rk OS-stajalište Postavnica 2				330					-				-	GC	
Zagreb Rk OS-stajalište Postavnica 2	72303	4+720	01						-				-	GC	
Zagreb Rk OS-stajalište Postavnica 2 - Zagreb Rk OS-skretnica 376 (početak II. obilaznog kolosijeka)				70					-				-	GC	
Zagreb Rk OS-skretnica 376 (početak II. obilaznog kolosijeka)	72303	4+650=2+634	01						-				-	GC	
Zagreb Rk OS-skretnica 376 (početak II. obilaznog kolosijeka) - Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Postavnica 2				8					-				-	GC	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Postavnica 2	72303	2+626	01		3508			-	-				-	GC		
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Postavnica 2 - Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Lokomotivski depo				631					-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Lokomotivski depo	72303	1+995	01						-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Lokomotivski depo - Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Postavnica 1				813					-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II.obilazni kolosijek)-stajalište Postavnica 1	72304	1+182	01						-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Postavnica 1 - Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Postavnica 1				9					-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Postavnica 1	72304	1+173	01						-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Postavnica 1 - Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Upravna zgrada				110					-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Upravna zgrada	72304	1+063	01						-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-Upravna zgrada - Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Blok M1				783		2325			-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Blok M1	72304	0+280	01						-	-				-	GC	
Zagreb Rk (II. obilazni kolosijek)-stajalište Blok M1 - Zagreb Rk PS-križište U1 (kraj II. obilaznog kolosijeka)				280					-	-				-	GC	
Zagreb Rk PS-križište U1 (kraj II. obilaznog kolosijeka)	72304	0+000=2+155	01						-	-				-	GC	
Zagreb Rk PS-križište U1 (kraj II. obilaznog kolosijeka) - Zagreb Rk PS-skretnica 109				89					-	-				-	GC	
Zagreb Rk PS-skretnica 109	72304	2+066	01						-	-				-	GC	
Zagreb Rk PS-skretnica 109 - Zagreb Rk PS-skretnica 108				53					-	-				-	GC	
Zagreb Rk PS-skretnica 108	72304	2+013	01						-	-				-	GC	
Zagreb Rk PS-skretnica 108 - Zagreb Klara				1120					-	-				-	GC	
ZAGREB KLARA	72922	0+893	01						-	-	0+893			-	GC	
15. M403 Zagreb RkPs - Z. Klara (K)																
Zagreb Rk PS (sredina PS)	72304	2+600	01		1707	2+600			-		2+600		-	GC		
Zagreb Rk PS (sredina PS) - Zagreb Rk PS-skretnica 108				587						-				-	GC	
Zagreb Rk PS-skretnica 108	72304	2+013	01							-				-	GC	
Zagreb Rk PS-skretnica 108 - Zagreb Klara				1120						-				-	GC	
ZAGREB KLARA	72922	0+893	01			0+893			-	0+893			-	GC		
16. M404 Zagreb Klara - Delta																
ZAGREB KLARA	72922	0+000	01			0+000			-		0+000		-	GC		
Zagreb Klara - Delta				2438	2438				-				-	GC		
Delta	95002	2+438	04			2+438			-	2+438			-	GC		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili			
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)							
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena		
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
17. M405 Zagreb Zk - Trešnjevka																	
ZAGREB ZAPADNI KOLODVOR	74060	0+000	01			0+000			-		0+000		-	GC			
Zagreb Zk - Trešnjevka (R)				1458	1536			40	-			40	-	GC			
Trešnjevka (R)	94060	1+458	04						-						-	GC	
Trešnjevka (R) - Trešnjevka (S)				78					-						-	GC	
Trešnjevka (S)	92480	1+536	04				1+536			-	1+536				-	GC	
18. M406 Zagreb Bor. - Zagreb Resnik																	
ZAGREB BORONGAJ	72460	429+219	01			429+219		140	-		429+219	140	-	GC			
Zagreb Borongaj - Čulinec				2063	3833				-					-	GC		
Čulinec	72403	1+085	03				431+417			-	431+417				-	GC	
Čulinec - skretnica 1T				127						-					-	GC	
skretnica 1T		431+417= 1+212					1+212		70	-		1+212	70	-	GC		
skretnica 1T - Zagreb Resnik				1643				-						-	GC		
ZAGREB RESNIK	72301	2+855	01			2+855		-		2+855				-	GC		
19. M407 Sava - Velika Gorica																	
Sava	92302	10+444	04			10+444		100	-		10+444	100	-	GC			
Sava - Mićevac				1251	5984				-					-	GC		
Mićevac	92908	11+695	04							-					-	GC	
Mićevac - Velika Gorica				4733						-					-	GC	
VELIKA GORICA	72908	16+428	01				16+428		-	16+428			-	GC			
20. M408 Zagreb RkOs - Mićevac																	
Zagreb Rk OS (sredina OS)	72303	5+050	01			5+050		20	-		5+050	20	-	GC			
Zagreb Rk OS (sredina OS) - Mićevac				1728	1728				-					-	GC		
Mićevac	92908	6+778	04			6+778			-	6+778				-	GC		
21. M409 Z. Klara - Zagreb RkPs (S)																	
Zagreb Klara Mlaka-skretnica 1	92921	0+000	04			0+000		20	-			-	-	GC			
Zagreb Klara Mlaka-skretnica 1 - Zagreb Rk PS-skretnica 109				1071	1605				-					-	GC		
Zagreb Rk PS-skretnica 109	72304	2+066	01							-					-	GC	
Zagreb Rk PS-skretnica 109 - Zagreb Rk PS (sredina PS)				534						-					-	GC	
Zagreb Rk PS (sredina PS)	72304	2+600	01				2+600		-				-	GC			
22. M410 Zagreb RkOs - Zagreb RkPs																	
Zagreb Rk OS-skretnica 461	92306	5+740	14			5+740		20	-			-	-	GC			
Zagreb Rk OS-skretnica 461 - Zagreb Rk PS				3236*	3236*				-					-	GC		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Zagreb Rk PS	72304	2+600	14				2+600		-			-	-	GC	
23. M501 DG - Čakovec - Kotoriba - DG															
Čakovec DG	74861	51+894	10			51+894	51+944	100/35	-	51+944	51+894	100/35	-	GC	
Čakovec DG - Macinec				1598		51+944			-	51+944			-	GC	
Macinec	74801	53+492	03						-				-	GC	
Macinec - Dunjkovec				3573					-				-	GC	
Dunjkovec	74802	57+065	03						-				-	GC	
Dunjkovec - Čakovec				3790*			60+200		-	60+200			-	GC	
ČAKOVEC	74860	60+846	01			60+200	61+394	35	-	61+394	60+200	35	-	GC	
Čakovec - Čakovec-Buzovec				1945		61+394			-	61+394			-	GC	
Čakovec-Buzovec	74803	62+791	03						-				-	GC	
Čakovec-Buzovec - Mala Subotica				6891*					-				-	GC	
MALA SUBOTICA	74804	69+680	01					100	-			100	-	GC	
Mala Subotica - Čehovec				6326					-				-	GC	
Čehovec	74805	76+006	03						-				-	GC	
Čehovec - Donji Kraljevec				2222			77+762		-	77+762			-	GC	
DONJI KRALJEVEC	74806	78+228	01			77+762	78+560	50	-	78+560	77+762	50	-	GC	
Donji Kraljevec - Goričan				3122		78+560			-	78+560			-	GC	
Goričan **	94807	81+350	03						-				-	GC	
Goričan - Donji Mihaljevec				2986					-				-	GC	
Donji Mihaljevec	74807	84+336	03					60	-			60	-	GC	
Donji Mihaljevec - Kotoriba				6558		86+300			-	86+300			-	GC	
						86+300	87+700	50	-	87+700	86+300	50	-	GC	
						87+700	90+163	60	-	90+163	87+700	60	-	GC	
KOTORIBA	74808	90+894	01			90+163	91+254	50	-	91+254	90+163	50	-	GB	Signal 3-4
Kotoriba - Kotoriba DG				3377*		91+254	94+050	60	-	94+050	91+254	60	-	GB	
						94+050	94+100	55	-	94+100	94+050	55	-	GB	
Kotoriba DG	74809	94+204	10			94+100		80	-	94+100		80	-	GB	Most Mura
							94+204		-	94+204			-	GB	
24. M502-1 Zagreb Gk - Velika Gorica															
ZAGREB GLAVNI KOLODVOR	72480	424+423	01			424+423			-	424+423			-	GB	
Zagreb Glavni kolodvor - Trešnjevka (S)				1547*					-				-	GB	
Trešnjevka (S)	92480	422+825	04					50	-			50	-	GB	
						422+670			-	422+556			-	GB	
Trešnjevka (S) - Zagreb Klara				4992		422+670	421+210	90	-	421+210	422+556	90	-	GB	
						421+210	420+890	80	-	420+890	421+210	80	-	GB	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
						420+890			-		420+890			-	GB
ZAGREB KLARA	72922	417+833	01				417+833	90	-	417+833		90	-	-	GB
Zagreb Klara - Zagreb Klara stara (stajalište)				683*					-					-	GB
Zagreb Klara stara (stajalište)	12922	417+146	14						-					-	GB
Zagreb Klara stara (stajalište) - Zagreb Klara Mlaka skretnica 1				698					-					-	GB
Zagreb Klara Mlaka skretnica 1	92921	416+448	04						-					-	GB
Zagreb Klara Mlaka skretnica 1 - Buzin				1202*					-					-	GB
Buzin	72923	415+251	03		7990*			100	-			100	-	-	GB
Buzin - Odra				1331					-					-	GB
Odra	72921	413+920	03						-					-	GB
Odra - Velika Gorica				4076*					-					-	GB
VELIKA GORICA	72908	409+904	01				409+904		-	409+904				-	GB
25. M502-2 V. Gorica - Sisak - Novska															
VELIKA GORICA	72908	409+904	01			409+904		120	-	409+904		120	-	-	GB
Velika Gorica - Mraclin				6194		409+000		60	-	409+000		60	-	-	GB
Mraclin	72907	403+710	03		9437	409+000	408+975		-	408+975		408+975	-	-	GB
Mraclin - Turopolje				3243		408+975		120	-			120	-	-	GB
TUROPOLJE	72906	400+467	01				400+467		-	400+467			-	-	GB
Turopolje - Peščenica				5140		400+467		140	-			400+467	-	-	GB
Peščenica	72905	395+327	03		9794	395+876			-			140	-	-	GB
Peščenica - Lekenik				4654		395+876		100	-	395+325			-	-	GB
LEKENIK	72904	390+673	01			395+306			-	394+713	395+325	100	-	-	GB
Lekenik - Greda				8338	8338	395+306		140	-	394+713		140	-	-	GB
GREDA	72903	382+335	01			389+325			-	388+818			-	-	GB
Greda - Stupno				4380*		389+325	388+798	100	-	388+101	388+818	100	-	-	GB
						388+798	386+702	140	-	386+005	388+101	140	-	-	GB
						386+702	383+946	100	-	383+256	386+005	100	-	-	GB
						383+946			-	383+256			-	-	GB
								140	-			140	-	-	GB
						381+540			-	381+540			-	-	GB
						381+540	381+520	60	-	381+520	381+540	60	-	-	GB
						381+520	380+322	140	-	380+322	381+520	140	-	-	GB
						380+322	380+302	60	-	380+302	380+322	60	-	-	GB
						380+302	379+155	140	-	379+155	380+302	140	-	-	GB

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Stupno	72902	377+963	03		7858*	379+155	379+135	60	-	379+135	379+155	60	-	GB		
						379+135			-		379+135		-	GB		
Stupno - Sisak				3478*			376+960		-	376+960			-	GB	Most Odra	
							376+960	375+723	60	-	376+940	376+960	60	-		GB
SISAK	72901	374+489	01				374+254		-				-	GB		
Sisak - Sisak Caprag				4537*	4537*	374+254			-			60	-	GB		
SISAK CAPRAG	72103	369+966	01				369+520		-	369+520			-	GB		
Sisak Caprag - Blinjski Kut				8089*	8089*	369+520			-	367+252	369+520	100	-	GB		
									-	367+124	367+252	20	-	GB		
							362+986	362+286	45	-	363+009	367+124	100	-	GB	
							362+286			-	362+170	363+009	65	-	GB	
BLINJSKI KUT	72102	361+904	01				361+353		-	361+353		20	-	GB		
Blinjski Kut - Brđani Krajiški				4672	10159*	361+353	360+772	60	-	360+602	361+353	30	-	GB		
						360+772	360+030	100	-		360+602		-	GB		
						360+030	359+667	60	-			100	-	GB		
						359+667	358+058	100	-	358+058			-	GB		
						358+058	358+028	40	-	358+028	358+058	40	-	GB		
						358+028			-	357+290	358+028	60	-	GB		
Brđani Krajiški	72101	357+232	03					100	-		357+290	100	-	GB		
Brđani Krajiški - Sunja				5487*	10159*		355+672		-	355+530			-	GB		
						355+672	355+510	25	-	355+398	355+530	20	-	GB		
						355+510	354+210	100	-	353+992	355+398	100	-	GB		
						354+210	353+510	40	-	353+754	353+992	40	-	GB		
						353+510	352+901	60	-	352+901	353+754	100	-	GB		
SUNJA	72060	351+712	01			352+901	352+146	100	-	352+146	352+901	60	-	GB		
Sunja - Staza				5316	12330		350+860		-	350+523			40	-	GB	
						350+860	349+677	100	-	349+294	350+523	100	-	GB		
						349+677	349+274	65	-	348+710	349+294	95	-	GB		
						349+274	347+678	100	-	347+430	348+710	100	-	GB		
						347+678	346+988	20	-	347+330	347+430	20	-	GB		
						346+988	346+684	50	-	346+400	347+330	50	-	GB		
Staza	72007	346+396	03			346+684			-	346+400			-	GB		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Staza - Papići				3344				100	-			100	-	GB		
Papići	72006	343+052	03							-				-	GB	
Papići - Šaš				3670			342+311	341+726	95	-	341+161	341+746	95	-	GB	
							341+726	340+786	100	-	340+202	341+161	100	-	GB	
						340+786	339+789	95	-		340+202		-	GB		
ŠAŠ	72005	339+382	01			339+789			-			40	-	GB		
Šaš - Živaja				6277	6277		338+980	40	-	338+410			-	GB		
							338+980	337+715	100	-	337+242	338+410	100	-	GB	
							337+715	337+222	85	-	336+756	337+242	80	-	GB	
							337+222	333+522	100	-	333+522	336+756	100	-	GB	
ŽIVAJA	72004	333+105	01			333+522			-		333+522	40	-	GB		
Živaja - Cerovljani				4485	7101		332+678		-	332+396			-	GB		
							332+678	329+150	100	-		332+396	100	-	GB	
							329+150	328+656	85	-	328+676			-	GB	
							328+656			-		328+676		-	GB	
Cerovljani	72008	328+620	03					100	-			80	-	GB		
Cerovljani - Hrvatska Dubica				2616			326+425		-	326+425	328+024	100	-	GB		
HRVATSKA DUBICA	72003	326+004	01			326+425	325+594	40	-	325+594	326+425	40	-	GB		
Hrvatska Dubica - Višnjica				7131	19009*	325+594	319+000	60	-	319+000	325+594	60	-	GB		
Višnjica	72002	318+873	03				319+000			-		319+000		-	GB	
Višnjica - Jasenovac				3584*			317+290			-	317+290			-	GB	
JASENOVAC	72001	315+299	01				317+290	315+608	60	-	315+608	317+290	60	-	GB	
Jasenovac - Novska				8294		315+608	314+770	40	-	314+770	315+608	40	-	GB		
NOVSKA	72560	307+005	01			314+770	307+256	60	-	307+256	314+770	60	-	GB	Most Strug	
						307+256			50	-		307+256	50	-		GC
							307+005		-	307+005			-	GC		
26. M601 Vinkovci - Vukovar																
VINKOVCI	71160	0+000	01		15444	0+000	0+854	50	-	0+854	0+000	50	-	GC		
Vinkovci - Nuštar				5361			0+854			-		0+854		-	GC	
Nuštar	71201	5+361	03							-				-	GC	
Nuštar - Bršadin-Lipovača				6878						-				-	GC	
Bršadin-Lipovača	71203	12+239	03							-				-	GC	
Bršadin-Lipovača - Đergaj				721						-				-	GC	
Đergaj	71211	12+960	02							-				-	GC	
Đergaj - Vukovar-Borovo naselje				2484						-				-	GC	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Lički Podhum	76013	20+124	03					80	95			80	95	GB		
Lički Podhum - Latin				2522										GB		
Latin	76004	22+646	03											GB		
Latin - Plaški				4292										GB		
PLAŠKI	76005	26+938	01				26+938			26+938				GB		
						26+938					26+938			GB		
							27+673		85	27+673			85	GB		
							27+673	28+457	80	28+457	27+673		80	GB		
							28+457	31+850	85	32+019	28+457		85	GB		
							31+850	32+040	30	32+429	32+019		70	GB		
							32+040	36+930	70	36+930	32+429		85	GB		
							36+930				36+930			GB		
BLATA	76007	37+268	01					40	40			40	40	GB		
														GB		
							38+327			38+327				GB		
							38+327	39+741	70	40+031	38+327	70	90	GB		
							39+741	40+051	40	40+291	40+031	35	35	GB		
							40+051	42+811		90	42+811	40+291	90	GB		
							42+811	43+167	70	85	43+167	42+811	85	GB		
							43+167	44+192		90	44+192	43+167	90	GB		
							44+192			80	44+828	44+192	85	GB		
							45+328				44+828		40	GB		
LIČKA JESENICA	76008	45+651	01				45+328	45+855	40	40	45+855		40	GB		
							45+855	46+500	70	85	46+500	45+855	70	85	GB	
							46+500	48+300	20	20	48+300	46+500	20	20	GB	
							48+300	50+038	65	70	50+038	48+300	65	70	GB	
							50+038				50+038			GB		
								53+958	70	85	53+958		85	GB		
							53+958	54+218		80	54+218	53+958	80	GB		
							54+218	60+247		85	60+247	54+218	85	GB		
RUDOPOLJE	76010	60+563	01				60+247	60+999	40	40	60+999	60+247	40	40	GB	
							60+999	67+691	70	85	67+691	60+999	70	85	GB	
Rudopolje - Vrhovine				7736	7736		67+691				67+691		60	60	GB	
VRHOVINE	76011	68+299	01					60	60		68+601		60	60	GB	
											68+601		70	85	GB	
							69+101	73+669	70	85	73+669				GB	
							73+669				73+669		75	90	GB	
								80+344	75	90	80+344				GB	
							80+344	80+460	60	70	80+460	80+344	60	70	GB	
							80+460				80+460				GB	
								83+435	75	90	83+435		75	90	GB	
LIČKO LEŠĆE	76103	83+435	01				83+435				83+435			GB		
							83+435				83+435			GB		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili			
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)							
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena		
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
Ličko Cerje	76114	147+622	03		15311*			100				100	100	GB			
Ličko Cerje - Ričice				4287											GB		
Ričice	76115	151+909	03												GB		
Ričice - Štikada				3423			155+131	155+131			155+131				GB		
Štikada	76116	155+332	03						80				80	90	GB		
Štikada - Gračac				4037*			156+421	156+421			156+347				GB		
							156+421	156+877	30	30	157+197	156+347	50	50	GB		
							156+877	159+368	100	100	159+368	157+197	100	100	GB		
GRAČAC	76117	159+615	01				159+368	159+969	40	40	159+969	159+368	40	40	GB		
						16249*	159+969	160+744	75	90	160+744	159+969	75	90	GA	Tunel Čulum	
					160+744		161+415	70	85	161+415	160+744	70	85	GA			
					161+415		165+151	75	90	165+151	161+415	75	90	GA			
					165+151		165+249	70	80	165+249	165+151	70	80	GA			
					165+249		166+018	75	90	166+018	165+249	75	90	GA			
					166+018		166+258	70	85	166+258	166+018	70	85	GA			
					166+258		168+092	75	90	168+092	166+258	75	90	GA			
					168+092		169+350	65	80	169+350	168+092	65	80	GA			
					169+350		170+670	60	60	170+670	169+350	60	60	GA			
					170+670		173+086	65	80	173+086	170+670	65	80	GA			
					173+086		175+504	75	90	175+504	173+086	75	90	GA			
MALOVAN	76202	175+861	01				175+504	176+222	50	50	176+222	175+504	50	50	GA		
					10330		176+222	180+029	75	90	180+029	176+222	75	90	GA		
Malovan - Zrmanja				10330		180+029	180+192	70	80	180+192	180+029	70	80	GA			
						180+192	185+871	75	90	185+871	180+192	75	90	GA			
ZRMANJA	76203	186+191	01				185+871				185+871				GA		
					16700		187+143	40	40	187+549		40	40	GA			
						187+143	196+809	75	90	197+050	187+549	75	90	GA			
Zrmanja - Prljevo				11617		196+809	197+070	40	40	197+184	197+050	20	20	GA			
						197+070					197+184					GA	
Prljevo	76205	197+808	03						75	90			75	90		GA	
Prljevo - Plavno				5083			202+398			202+398				GA			
PLAVNO	76206	202+891	01			202+398	203+070	50	50	203+070	202+398	50	50	GA			
					6938	203+070	208+581	80	95	208+581	203+070	80	95	GA			
Plavno - Pađene				6938		208+581			60	70	208+970	208+581	60	70		GA	
							209+502				208+970					GA	
PAĐENE	76208	209+829	01			209+502	210+071	40	40	210+071		40	40	GA			
					13860	210+071	221+498	80	95	221+505	210+071	80	95	GA	Nadvožnjak u km 213+566		
Pađene - Knin				13860		221+498			65	80	222+500	221+505	65	80		GA	
							223+000				222+500					GA	
KNIN	76260	223+689	01			223+000	224+297	35	35	224+297		35	35	GA			

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili				
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)								
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena			
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
Knin - Kaldrma				7900	10632	224+297		80	95		224+297	80	95	GA	Celični most Krka u km 225+003/225+038; Ograda u km 225+510			
Kaldrma	76401	231+589	03												GA			
Kaldrma - Kosovo				2732			233+277	233+865	75	90	233+675	233+277	75		GA	Nadvožnjak u km 233+674		
KOSOVO	76402	234+321	01			233+865	234+761	40	40	233+675	233+675	40	40	GA				
Kosovo - Tepljuh				6540	10710	234+761		80	95	234+761	234+761	80	95	GA				
							237+282			237+602	90	90	236+617	236+376	70	70	GA	
							237+282			237+602	90	90	237+582	236+617	80	85	GA	
Tepljuh	76403	240+861	03				237+602			95		237+892	237+892	80	95	GA		
Tepljuh - Siverić				2485				241+630			241+630				GA			
Siverić	76404	243+346	03				241+630	241+720	60	60	241+720	241+630	60	60	GA			
Siverić - Drniš				1685			241+720				241+720				GA			
DRNIŠ	76405	245+031	01				244+725	80	95	244+725		80	95	GA				
DRNIŠ						244+725		50	50	244+725	244+725	50	50	GA				
DRNIŠ						244+725		50	50	245+484		50	50	GA				
DRNIŠ						245+484		70	85	245+484		70	85	GA	Nadvožnjak u km 250+555			
DRNIŠ						253+205	254+019	40	40	253+205	253+205	40	40	GA				
ŽITNIĆ	76406	253+554	01			254+019				254+019				GA				
Žitnić - Sedramić				4463	11797			100	100		254+019	100	100	GA				
Sedramić	76407	258+017	03														GA	
													259+066				GA	
Sedramić - Planjane				3999				260+513			259+446	259+066	60	60	GA			
							260+513				260+513	259+446	100	100	GA			
Planjane	76408	262+016	03					80	95		260+513	80	95	GA				
Planjane - Unešić				3335			264+690			264+690				GA				
UNEŠIĆ	76409	265+351	01			264+690		75	85	264+690				GA				
UNEŠIĆ							266+900							GA				
Unešić - Cera				5826		266+900	267+410	60	60			75	85	GA				
Cera	76410	271+177	03			267+410		75	85					GA				

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili			
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)							
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena		
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
Cera - Koprno				3157	12048		273+112			273+112					GA		
Koprno	76411	274+334	03						80	95		273+112		80	95	GA	
Koprno - Perković				3065			275+635	275+885	50	50	275+865					GA	
PERKOVIĆ	76412	277+399	01				275+885	276+662	80	95	276+662	275+865	75	80		GA	
Perković - Donji Dolac				3971	7260	276+662	277+611	60	60	277+611	276+662	60	60		GA		
Donji Dolac	76512	281+370	03					277+611	279+192	75	85	279+192	277+611	75	85		GA
Donji Dolac - Primorski Dolac						3289		279+192	280+594	90	100	280+594	279+192	90	100		GA
PRIMORSKI DOLAC	76501	284+659	01					280+594	280+757	80			280+757	280+594		80	
Primorski Dolac - Bakovići				2904	11841	280+757		90	100		280+757		90		GA		
Bakovići	76502	287+563	03					282+284				282+464					GA
Bakovići - Brdašće				2120			282+284	282+814	25	25	282+694	282+464	30	30		GA	
Brdašće	76503	289+683	03				282+814	283+404	75	75	282+694					GA	
Brdašće - Preslo				1032			283+404	284+013	90	100	283+384		90	100		GA	
Preslo	76504	290+715	03				284+013				284+308	283+384	45	45		GA	
Preslo - Prgomet				2635							284+815	284+308	40	40		GA	
Prgomet	76505	293+350	03								285+444	284+815	30	30		GA	
Prgomet - Labin Dalmatinski				3150				285+224				285+444				GA	
LABIN DALMATINSKI	76506	296+500	01				285+224									GA	
Labin Dalmatinski - Sadine				7372	11587		295+071			295+291					GA		
Sadine	76507	303+872	03					295+071	296+115	35	35	295+491	295+291	25	25		GA
Sadine - Kaštel Stari						4215		296+115				295+491					GA
								297+035		60	60	297+035		60	60	GA	
							297+035	301+350	70	85	301+350	297+035	70	85		GA	
							301+350	301+450	40	40	301+450	301+350	40	40		GA	
							301+450					301+450				GA	
								304+081		70	85			70	85	GA	
							304+081				304+182					GA	
							304+081		15	15	304+331	304+182	15	15		GA	
							304+738			305+168	304+331	50	50		GA		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
						304+738	307+967		85	307+967	305+168		85	GA	
KAŠTEL STARI	76508	308+087	01			307+967		20	20		307+967		25	25	GA
							308+742				308+902				GA
Kaštel Stari - Kaštel Kambelovac				3663	7377	308+742	309+635	70	85	309+915	308+902	70	85	GA	Nadvožnjak u km 311+217
						309+635	310+362	25	25	310+542	309+915	30	30	GA	
						310+362	311+255	70	85	311+255	310+542	70	85	GA	
						311+255					311+255			GA	
Kaštel Kambelovac	76513	311+750	03					75	90			75	90	GA	
Kaštel Kambelovac - Kaštel Gomilica				1200			312+000				312+000			GA	
Kaštel Gomilica	76514	312+950	03			312+000					312+000			GA	
Kaštel Gomilica - Kaštel Sućurac				2514										GA	
KAŠTEL SUĆURAC	76509	315+464	01				315+464	80			315+464	80		GA	
						315+464			95		315+464		95	GA	
Kaštel Sućurac - Sveti Kajo				2946	3699		315+976		20		316+096		60	60	GA
						316+115	316+115				316+096		60	60	GA
Sveti Kajo**	96664	318+410	03					80	95			80	95	GA	
Sveti Kajo - Solin				753			318+820							GA	
SOLIN	76510	319+163	01				320+174	35	35		318+920			GA	
Solin - Solin-Širina				1078			320+174				320+174			GA	
Solin-Širina**	96510	320+241	03					80	95			80	95	GA	
Solin-Širina - Dujmovača				750	4338		320+780				320+780			GA	
Dujmovača	76663	320+991	03					85	100			85	100	GA	
Dujmovača - Split Predgrađe				2510			322+922				322+922			GA	
SPLIT PREDGRAĐE	76661	323+501	01				322+922	30	30		324+148		30	30	GA
Split Predgrađe - Split-Ulica Hrvatske bratske zajednice				1654			324+148				324+148			GA	
Split-Ulica Hrvatske bratske zajednice **	96660	325+155	03		2872			85	100			85	100	GA	
Split-Ulica Hrvatske bratske zajednice - Split				1218			325+941				325+941			GA	
SPLIT	76660	326+373	01				325+941	50	50		325+941		50	50	GA
							326+373				326+373			GA	
30. M605 Ogulin - Krpelj															
OGULIN	75460	0+000	01				0+000		75		0+800	0+000	75		GB
							0+800				0+800				GB
Ogulin - Krpelj				5842*	5842*		0+800	5+271	80		5+271		80		GB
							5+271				5+271				GB
Krpelj	95112	5+852	04				5+852		60		5+852		60		GB

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
31. M606 Knin - Zadar																
KNIN	76260	0+000	01			0+000		35	-		0+000	35	-	GB		
Knin - Radučić				14103	24739		0+680		-	0+680			-	GB	Ograda u km 1+580	
							1+180	10	-	1+180	0+680	10	-	GB		
							6+930	50	-	6+930	1+180	50	-	GB		
							7+530	20	-	7+530	6+930	20	-	GB		
							11+898	50	-	12+028	7+530	50	-	GB		
							12+403	20	-	12+600	12+028	25	-	GB		
							12+403		-	12+600			-	GB		
Radučić	76301	14+103	03				80					80		GB		
Radučić - Kistanje				10636	24739		14+714		-				-	GB		
							14+714	15+034	45	-	16+940			-		GB
							15+034	19+400	80	-	17+330	16+940	65	-		GB
							19+400	19+730	45	-		17+330		-		GB
							19+730	20+980	80	-			80	-		GB
							20+980	21+440	60	-	21+420			-		GB
							21+440	22+295	80	-		21+420		-		GB
							22+295	22+605	50	-			55	-		GB
							22+605	23+923	80	-	22+905			-		GB
							23+923		-	24+293	22+905	80	-	GB		
KISTANJE	76303	24+739	01				35		-	25+100	24+293	40	-	GB		
Kistanje - Đevrske				8271	32088		25+604		-		25+100		80	-	GB	
							25+604	32+121	80	-	31+492			-	GB	
							32+121	32+461	45	-	32+761	31+492	45	-	GB	
							32+461		-		32+761		80	-	GB	
Đevrske	76304	33+010	03				80		-			80	-	GB		
Đevrske - Dalmatinska Ostrovica				7070	32088		39+600		-	39+600			-	GB		
							39+600	40+100	15	-	40+142	39+600	25	-		GB
Dalmatinska Ostrovica	76305	40+080	03					50		-		40+142		50	-	GB
Dalmatinska Ostrovica - Buliči				4847					-					-	GB	
Bulići	76306	44+927	03						-					-	GB	
Bulići - Lepuri				2235	32088		46+030		-					-	GB	
							46+030	46+530	40	-	46+410			-	GB	
							46+530		-		46+410		40	-	GB	
Lepuri	76318	47+162	03				50		-			40	-	GB		
Lepuri - Kožlovac				3199	32088		50+230		-	47+380				-	GB	
							50+230		-		47+380		50	-	GB	
Kožlovac	76307	50+361	03					25		-			50	-	GB	
							51+712		-	50+390				-	GB	
						51+712	52+800	50	-	51+882	50+390	25	-	GB		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kožlovac - Benkovac				6466		52+800	53+300	45	-	52+717	51+882	30	-	GB	
						53+300	54+207	50	-		52+717		-	GB	
						54+207	54+707	40	-	55+940		50	-	GB	
						54+707	56+417	50	-		55+940		-	GB	
BENKOVAC	76308	56+827	01			56+417	57+162	40	-	57+162			-	GB	
Benkovac - Šopot				3325		57+162			-	57+162			-	GB	
Šopot	76322	60+152	03					50	-			50	-	GB	
									-	60+206			-	GB	
									-	60+486	60+206	40	-	GB	
Šopot - Raštevčić				4131			61+507		-	61+787	60+486	50	-	GB	
						61+507	61+807	40	-	62+037	61+787	30	-	GB	
						61+807			-		62+037		-	GB	
Raštevčić	76309	64+283	03		15917			50	-			50	-	GB	
									-	67+041			-	GB	
Raštevčić - Nadin				4657		66+841	67+580	30	-	67+790	67+041	30	-	GB	
						67+580			-	67+790			-	GB	
Nadin	76310	68+940	03					50	-			50	-	GB	
									-	71+230			-	GB	
Nadin - Škabrnje				3804					-	71+450	71+230	30	-	GB	
							72+367		-	72+367	71+450	50	-	GB	
ŠKABRNJE	76311	72+744	01			72+367		45	-		72+367	45	-	GB	
							74+081		-	73+831			-	GB	
Škabrnje - Prkos				3241		74+081	75+597	70	-	74+331	73+831	40	-	GB	
						75+597	75+947	50	-	75+927	74+331	70	-	GB	
						75+947			-		75+927		-	GB	
Prkos	76312	75+985	03					70	-			55	-	GB	
									-	76+337			-	GB	
Prkos - Galovci				3658					-		76+337		-	GB	
									-			70	-	GB	
Galovci	76313	79+643	03				80+006		-	80+006			-	GB	
						80+006	80+294	60	-	80+294	80+006	60	-	GB	
Galovci - Debeljak				4057		80+294			-	80+294			-	GB	
									-				-	GB	
Debeljak	76314	83+700	03		17890			70	-			70	-	GB	
Debeljak - Sukošan				2796					-				-	GB	
									-				-	GB	
Sukošan	76315	86+496	03				87+500		-	87+500			-	GB	
									-				-	GB	
Sukošan - Bibinje				4138		87+500			-		87+500		-	GB	
BIBINJE	76316	90+634	01					25	-			25	-	GB	
							91+300		-	91+300			-	GB	
Bibinje - Zadar				4223	4223	91+300	93+556	70	-		91+300		-	GB	
						93+556	94+857	30	-	94+857			-	GB	
ZADAR	76317	94+857	01						-				-	GB	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
32. M607 Perković - Šibenik																
PERKOVIĆ	76412	-(0+263)	01		17848*	-(0+263)	0+000	60	-	0+000	-(0+263)	60	-	GB		
Perković - Ripište				5999*		0+000	0+911	65	-	0+000				-	GB	
						0+911	1+021	15	-				-	GB		
Ripište	76701	5+797	03					65	-				65	-	GB	
													-	GB		
Ripište - Dabar				3605			7+171		-	7+271				-	GB	
						7+171	7+291	15	-	7+401	7+271	15	-	GB		
Dabar	76702	9+402	03						-		7+401		65	-	GB	
													-	GB		
Dabar - Primorsko Vrpolje				2432					-	9+436				-	GB	
													-	GB		
Primorsko Vrpolje	76703	11+834	03						-	9+546	9+436		30	-	GB	
													-	GB		
Primorsko Vrpolje - Primorski Sveti Juraj				3557					-	9+546			65	-	GB	
													-	GB		
Primorski Sveti Juraj	76704	15+391	03						-	12+122				-	GB	
													-	GB		
Primorski Sveti Juraj - Ražine				2255				-	12+312	12+122		60	-	GB		
												-	GB			
RAŽINE	76762	17+646	01			15+200		-	12+312	12+122			-	GB		
					15+200	15+380	60	-				-	GB			
Ražine - Mandalina				2220				-				65	-	GB		
												-	GB			
Mandalina	76705	19+866	03		3601	19+700		40	-	19+700		40	-	GB		
													-	GB		
Mandalina - Šibenik				1381		19+900		-	19+900				-	GB		
					19+900	20+418	65	-		19+900	65	-	GB			
ŠIBENIK	76760	21+247	01			20+418		30	-	20+936			-	GB		
						21+247						-	GB			
33. R101 DG - Buzet - Pula																
Buzet DG	77424	31+200	10			31+200		50	-		31+200	50	-	GB		
Buzet DG - Buzet				4379	4379		34+500		-	34+500			-	GB		
						34+500	34+600	20	-	34+600	34+500	20	-	GB	Most u km 35+030	
BUZET	77425	35+579	01			34+600		50	-	34+600		50	-	GB		
						36+246						-	GB			

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Buzet - Nugla				3552	5573	36+246	36+877	30	-	36+877	36+246	30	-	GB		
Nugla	77428	39+131	03			36+877	39+005	50	-		36+877		50	-	GB	
Nugla - Roč				2021		39+005			45	-				-	GB	
ROČ	77426	41+152	01				39+168	39+168		-	39+148			-	GB	
Roč - Ročko Polje				4907	7785	39+168			50	39+730	39+148	40	-	GB		
Ročko Polje	77427	46+059	03							-	39+730			-	GB	
Ročko Polje - Lupoglav				2878						-				-	GB	
LUPOGLAV	77400	48+937	01				42+314	42+499	30	-				-	GB	
Lupoglav - Hum u Istri				4798	10069	42+499			60				-	GB		
Hum u Istri	77401	53+735	03			48+640			40	-	48+640	48+640	40	-	GB	
										-	50+400	50+400	50	-	GB	
							50+400		50	-	51+817	50+400	50	-	GB	
										-	51+930	51+817	30	-	GB	
							52+175	52+750	40	-	52+990	51+930	50	-	GB	Most u km 50+179
							52+750			-	53+090	52+990	30	-	GB	
									30	-	53+734	53+090	50	-	GB	
										-	53+734		10	-	GB	
							53+754			-	53+950			-	GB	
Hum u Istri - Borut				5271		53+754	54+350	50	-	54+536	53+950	25	-	GB		
						54+350	54+461	30	-	54+536			-	GB		
						54+461	56+640	50	-				-	GB	Tunel Hum od 55+670/56+069	
						56+640	56+784	40	-				-	GB		
						56+784	57+921	50	-				-	GB		
						57+921	58+515	40	-	58+160			-	GB		
						58+515	58+630	25	-	58+725	58+160	30	-	GB		
						58+630			-	58+725		50	-	GB		
BORUT	77402	59+006	01			59+006		50	-	59+006			-	GB		
									-	59+006	59+006		-	GB		
						59+006		60	-				-	GB		
									-				-	GB		
						59+750	60+474	50	-	60+454			-	GB		
Borut - Cerovlje				4416	4416	60+474	60+910	55	-	61+510	60+454	55	-	GB	Most u km 62+819	
						60+910	61+955	60	-	62+490	61+510	60	-	GB		
						61+955	62+511	50	-	62+815	62+490	50	-	GB		
						62+511			-	62+815			-	GB		
CEROVLJE	77403	63+422	01						-				-	GB		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Cerovlje - Novaki				2776	7081			60	-			60	-	GB		
Novaki	77404	66+198	03												GB	
Novaki - Pazin				4305			69+450				69+280				GB	Most u km 68+521, km 68+537, km 70+289
PAZIN	77405	70+503	01												GB	
Pazin - Heki				5522	11037		71+500			71+500				GB	Most u km 70+860, km 73+083	
							71+500	73+420	60	-	73+596	71+500	60	-		GB
							73+420	73+616	30	-	73+852	73+596	40	-		GB
							73+616	74+655	60	-	74+760	73+852	60	-		GB
							74+655	75+219	40	-	74+950	74+760	50	-		GB
							75+219	75+745	60	-		74+950		-		GB
							75+745							-		GB
Heki	77420	76+025	08						55	-				-		GB
Heki - Heki Stajalište				1282				76+072						-		GB
Heki Stajalište	77407	77+307	03						60	-				-		GB
Heki Stajalište - Sveti Petar u šumi				4233						80+864			-	GB		
SVETI PETAR U ŠUMI	77408	81+540	01							80+990	80+864	35	-	GB		
						80+759	81+330	35	-		80+990		-	GB		
Sveti Petar u šumi - Krajcar Brijeg				3340	9690			55	-			55	-	GB		
							82+602	83+699	70	-	82+602	82+602	70	-	GB	
							83+699	83+822	40	-	83+985	83+802	50	-	GB	
							83+822				83+985			-	GB	
Krajcar Brijeg	77419	84+880	03						70	-			70	-	GB	
							86+365				86+139			-	GB	
Krajcar Brijeg - Žminj				1972			86+365	86+486	55	-	86+540	86+139	30	-	GB	
							86+486				86+540			-	GB	
Žminj	77409	86+852	03						70	-			70	-	GB	
								87+685			87+865			-	GB	
Žminj - Kanfanar				4378		87+685	88+161	60	-	88+025	87+865	30	-	GB		
						88+161				88+735	88+025	50	-	GB		
							90+408	70	-	90+295	88+735	70	-	GB		
KANFANAR	77410	91+230	01			90+408		30	-	90+295		30	-	GB		
							91+606			91+606			-	GB		
Kanfanar - Smoljanci				2969		91+606	92+588	70	-	92+560	91+606	70	-	GB		
						92+588	92+815	50	-	92+780	92+560	65	-	GB		
						92+815				92+780			-	GB		
Smoljanci	77411	94+199	03										-	GB	Most u km 91+490	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Smoljanci - Savičenta				3146	17618				-				-	GB		
Savičenta	77412	97+345	03							-				-	GB	
Savičenta - Čabrunići				2818						-				-	GB	
Čabrunići	77413	100+163	03						70	-			70	-	GB	
Čabrunići - Čabrunići Selo				1246						-				-	GB	
Čabrunići Selo	77422	101+409	03							-				-	GB	
Čabrunići Selo - Juršići				637						-				-	GB	
Juršići	77414	102+046	03							-				-	GB	
Juršići - Vodnjan				6802			104+865		-	103+811			-	GB		
						104+865	105+599	30	-	103+935	103+811	30	-	GB		
						105+599			-		103+935		-	GB		
VODNJAN	77415	108+848	01					70	-			70	-	GB		
Vodnjan - Vodnjan stajalište				707			109+220		-	109+220			-	GB		
Vodnjan stajalište	77421	109+555	03					65	-		109+220		-	GB		
									-			65	-	GB		
							110+110		-				-	GB		
							110+110	110+288	55	-	110+490		-	GB		
							110+288	111+068	70	-	110+490		-	GB		
							111+068	111+277	65	-			-	GB		
							111+277	112+848	70	-			-	GB		
							112+848		-				-	GB		
Galižana	77416	112+934	03		12942			45	-			70	-	GB		
								112+948		-				-	GB	
							112+948	113+720	70	-				-	GB	
							113+720	113+916	50	-				-	GB	
							113+916	114+760	70	-				-	GB	
							114+760	114+950	40	-				-	GB	
							114+950	117+875	70	-	118+094			-	GB	
							117+875	118+114	50	-	118+275	118+094	50	-	GB	
							118+114			-	118+275			-	GB	
									70	-			70	-	GB	
Šijana	77418	119+540	03						-				-	GB		
Šijana - Pula				2250			121+343		-	121+343			-	GB		
PULA	77417	121+790	01			121+343	121+790	40	-	121+790	121+343	40	-	GB		
34. R102 Sunja - Volinja - DG																
SUNJA	72060	0+000	01			0+000	0+651	40	-	0+651	0+000	40	-	GB		
Sunja - Hrastovac				5246*	11562*	0+651			-		0+651		-	GB		
Hrastovac	72201	5+329	03						80	-			80	-	GB	
Hrastovac - Graboštani				3465*						-				-	GB	
Graboštani	72202	8+792	03							-				-	GB	
Graboštani - Majur				2851				11+436		-	11+436			-	GB	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
MAJUR	72203	11+643	01			11+436	12+185	40	-	12+185	11+436	40	-	GB	
Majur - Hrvatska Kostajnica				2829		12+185			-		12+185		-	GB	
Hrvatska Kostajnica	72204	14+472	03					60	-			60	-	GB	
Hrvatska Kostajnica - Volinja				5278*	8107*	15+080	15+800	20	-	15+080	15+800	20	-	GB	Tunel
						15+800	16+730	60	-	16+730	15+800	60	-	GB	
						16+730	17+800	40	-	17+800	16+730	40	-	GB	
						17+800	19+095	60	-	19+095	17+800	60	-	GB	
						19+095			-		19+095		-	GB	
VOLINJA	72205	19+746	01				20+080	20	-	20+080		20	-	GB	
Volinja - Volinja DG				1532	1532	20+080	21+140	60	-	21+140	20+080	60	-	GB	
Volinja DG	72208	21+278	10			21+140	21+278	20	-	21+278		20	-	GB	
35. R103 DG - L. D. Polje - Knin															
Ličko Dugo Polje-razdjel.točka	78940	119+444	10			119+444			-	119+444			-	IP	
Ličko Dugo Polje-razdjel.točka - Una				4084	4084				-				-	IP	
UNA	53419	123+528	01						-				-	IP	
Una - DG RH-BiH 1				422					-				-	IP	
DG RH-BiH 1	83419	123+950	10		7419				-				-	IP	
DG RH-BiH 1 - DG RH-BiH 2				3450					-				-	IP	
DG RH-BiH 2	83421	127+400	10						-				-	IP	
DG RH-BiH 2 - Bosanski Osredci-Srb				3547					-				-	IP	
BOSANSKI OSREDCI-SRB	53420	130+947	01						-				-	IP	
Bosanski Osredci-Srb - Osredci				2889					-				-	IP	
Osredci	53424	133+836	03		7498				-				-	IP	
Osredci - DG RH-BiH 3				3824					-				-	IP	
DG RH-BiH 3	83424	137+660	10						-				-	IP	
DG RH-BiH 3 - Ličko Dugo Polje				785					-				-	IP	
LIČKO DUGO POLJE	78939	138+445	01						-				-	IP	
Ličko Dugo Polje - Lička Kaldrma				4006	4006				-				-	IP	
LIČKA KALDRMA	78938	142+451	01						-				-	IP	
Lička Kaldrma - Lički Tiškovac				3710	3710				-				-	IP	
LIČKI TIŠKOVAC	78937	146+161	01						-				-	IP	
Lički Tiškovac - DG RH-BiH 4				7939					-				-	IP	
DG RH-BiH 4	88936	154+100	10		8003				-				-	IP	
DG RH-BiH 4 - Bosanski Drenovac				64					-				-	IP	
BOSANSKI DRENOVAC	78935	154+164	01						-				-	IP	
Bosanski Drenovac - DG RH-BiH 5				1608					-				-	IP	
DG RH-BiH 5	88935	155+772	10		6814				-				-	IP	
DG RH-BiH 5 - Strmica				5206					-				-	IP	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
STRMICA	78932	160+978	01												IP
Strmica - Golubić				8028	8028										IP
GOLUBIĆ	78934	169+006	01												IP
Golubić - Knin				8957	8957										IP
KNIN	76260	177+963	01				177+963			177+963					IP
36. R104 Vukovar-B.n. - Erdut - DG															
VUKOVAR-BOROVO NASELJE	71204	15+444	01			15+444		50	-		15+313	50	-		GC
Vukovar-Borovo naselje - Borovo-Trpinja				4533*			16+109		-	16+236			-		GC
Borovo-Trpinja	71205	19+846	03			16+109		20	-		16+236	20	-		GC
Borovo-Trpinja - Novi Dalj				7986		20+970			-	20+970			-		GC
Novi Dalj	71206	27+832	03			20+970		50	-	20+970		50	-		GC
Novi Dalj - Dalj				3082					-	30+497			-		GC
DALJ	71207	30+914	01			30+497	31+396	40	-	31+396	30+497	40	-		GC
Dalj - Erdut				6444*	6444*	31+396	36+736	50	-	36+736	31+396	50	-		GC
ERDUT	71208	37+334	01			36+736		10	-	37+552	36+736	40	-		GC
Erdut - Erdut DG				3742	3742		37+563		-		37+552		-		GC
Erdut DG	71209	41+076	10			37+563		50	-			50	-		GC
							41+076		-	41+076			-		GC
37. R105 Vinkovci - Drenovci - DG															
VINKOVCI	71160	-(0+150)	01			-(0+150)		50	-		-(0+150)	50	-		GC
Vinkovci - Vinkovci Bolnica				2128			0+790		-	0+790			-		GC
Vinkovci Bolnica	71309	1+978	03			0+790		60	-		0+790	60	-		GC
Vinkovci Bolnica - Vrapčana				3519			4+945		-	4+945			-		GC
VRAPČANA	71301	5+497	01			4+945	5+922	40	-	5+922	4+945	40	-		GC
Vrapčana - Privlaka				7303		5+922			-	5+922			-		GC
Privlaka	71302	12+800	03					60	-			60	-		GC
Privlaka - Otok				6176					-				-		GC
OTOK	71303	18+976	01						-				-		GC
Otok - Spačva				11874	11874		30+473		-	30+473			-		GC
SPAČVA	71304	30+850	01			30+473	31+230	40	-	31+230	30+473	40	-		GC
Spačva - Vrbanja				6794		31+230			-	31+230			-		GC
Vrbanja	71305	37+644	03						-				-		GC
Vrbanja - Drenovci				7263					-				-		GC
DRENOVCI	71306	44+907	01					60	-			60	-		GC
Drenovci - Gunja				4279					-				-		GC
GUNJA	71307	49+186	03						-				-		GC

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Gunja - Drenovci DG				2024	6303		50+490		-	50+490			-	GC		
						50+490	50+540	25	-	50+540	50+490	25	-	GC		
						50+540			-		50+540		-	GC		
Drenovci DG	71308	51+210	10				51+210	30	-	51+210		30	-	GC		
38. R106 Zabok - Đurmanec - DG																
ZABOK	74307	- (0+005)	1			- (0+005)		80	-		- (0+005)	80	-	GB		
							0+600		-	0+762			-	GB		
							0+600	0+782	30	-	0+944	0+762	30	-	GB	
							0+782	1+437	80	-	1+629	0+944	80	-	GB	
							1+437	2+035	30	-		1+629	60	-	GB	
							2+035	2+661	60	-	2+992		60	-	GB	
							2+661	3+164	80	-	3+495	2+992	80	-	GB	
							3+164				3+495		60	-	GB	
Štručljevo	74601	4+151	3					60	-				60	-	GB	
									-	4+486				-	GB	
Štručljevo - Sveti Križ Začretje				2409		4+155	6+370	80	-	6+370	4+486	80	-	GB		
SVETI KRIŽ ZAČRETJE	74602	6+560	1			6+370		40	-		6+370	40	-	GB		
							6+710		-	6+710		40	-	GB		
Sveti Križ Začretje - Dukovec				2268*		6+710	8+522	80	-		6+710	80	-	GB		
Dukovec	74608	8+818	3			8+522		60	-	8+853		80	-	GB		
							10+247		-	10+172	8+853	60	-	GB		
Dukovec - Velika Ves				2241					-		10+172		-	GB		
Velika Ves	74603	11+059	3					80	-			80	-	GB		
							13+365		-	13+583			-	GB		
Velika Ves - Pristava Krapinska				2591		13+365	13+603	40	-	13+583	13+583		-	GB		
Pristava Krapinska	74611	13+650	3			13+603			-	13+707		20	-	GB		
									-	14+517	13+707	60	-	GB		
Pristava Krapinska - Krapina				2537			15+977		-	15+977	14+517	80	-	GB		
							15+977		-	15+977		45	-	GB		
KRAPINA	74604	16+187	1				16+418	45	-	16+418		45	-	GB		
						16+418			-	16+418			-	GB		
Krapina - Doliće				1699					-				-	GB		
Doliće	74610	17+886	3					50	-			50	-	GB		
									-				-	GB		
Doliće - Žutnica				1576					-				-	GB		
Žutnica	74605	19+462	3						-				-	GB		
Žutnica - Đurmanec				1588			20+761		-	20+761			-	GB		
ĐURMANEC	74606	21+050	1			20+761	21+289	40	-	21+289	20+761	40	-	GB		
						21+289	21+568	60	-	21+796	21+289	20	-	GA		
						21+568	22+525	20	-		21+796		-	GA		
						22+525	23+929	60	-	23+805		60	-	GA		
Đurmanec - Hromec				3198		23+929	23+969	20	-	23+969	23+805	20	-	GA		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Hromec	74607	24+248	3		5922*	23+969		60	-		23+969	60	-	GA	
Hromec - Đurmanec DG				2724*			25+794	20	-	25+131	25+131	25	-	GA	
						26+134	26+755	60	-	26+863	26+280	60	-	GA	
						26+755		20/50	-	26+863	26+863	50/25	-	GA	
Đurmanec DG	74609	26+968	10				26+968		-	26+968			-	GA	
39. R201 Zaprešić - Čakovec															
ZAPREŠIĆ	74004	0+000	01			0+000	0+403	40	-	0+403	0+000	40	-	GC	
Zaprešić - Novi Dvori				4213	4213	0+403	0+731	60	-	0+731	0+403	60	-	GC	
						0+731			-		0+731		-	GC	
NOVI DVORI	74301	4+213	01						-				-	GC	
Novi Dvori - Pojatno				3326					-				-	GC	
Pojatno	74302	7+539	03						-				-	GC	
Pojatno - Kupljenovo				2831	8691				-				-	GC	
Kupljenovo	74303	10+370	03						-				-	GC	
Kupljenovo - Luka				2534					-				-	GC	
LUKA	74304	12+904	01						-				-	GC	
Luka - Žeinci				3366					-				-	GC	
Žeinci	74305	16+270	03		5516				-				-	GC	
Žeinci - Veliko Trgovišće				2150					-				-	GC	
VELIKO TRGOVIŠĆE	74306	18+420	01						-				-	GC	
Veliko Trgovišće - Zabok				5438	5438				-				-	GC	
ZABOK	74307	23+858	01				23+858		-	23+858			-	GC	
Zabok - Hum-Lug				2079		23+858			-		23+858		-	GC	
Hum-Lug	74401	25+937	06						-				-	GC	
Hum-Lug - Dubrava Zabočka				2370	8708*		26+309		-	26+309			-	GC	
						26+309	27+146	40	-	27+146	26+309	40	-	GC	
						27+146	27+436	60	-		27+146		-	GC	
						27+436			-				-	GC	
Dubrava Zabočka	74402	28+307	03						-				-	GC	
Dubrava Zabočka - Špičkovina				1844					-				-	GC	
Špičkovina	74415	30+151	03						-				-	GC	
Špičkovina - Bedekovčina				2415*					-	32+160			-	GC	
BEDEKOVČINA	74403	32+559	01			32+160	32+970	40	-	32+970	32+160	40	-	GC	
Bedekovčina - Poznanovec				2626		32+970			-		32+970		-	GB	
Poznanovec	74404	35+185	03						-				-	GB	
					6835*		38+319		-	38+319			-	GB	Ograda mosta

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Poznanovec - Zlatar Bistrica				4209*		38+319	38+331	20		38+331	38+319	20		GB	
ZLATAR BISTRICA	74405	39+391	01			38+331					38+331			GB	
Zlatar Bistrica - Donji Lipovec				4350	7749				-					GB	
Donji Lipovec	74406	43+741	03						-					GB	
Donji Lipovec - Konjščina				3399					-					GB	
KONJŠČINA	74407	47+140	01						-					GB	
Konjščina - Hrašćina-Trgovišće				6792	9678*				-					GB	Ulazni/izlazni signal
Hrašćina-Trgovišće	74408	53+932	03						-					GB	
Hrašćina-Trgovišće - Budinščina				2886*					-					GB	
BUDINŠČINA	74409	56+815	01			56+815	56+815		-	56+815	56+815			GB	
						56+815		60	-			60		GB	
Budinščina - Podrute				5989		59+840	59+840		-	59+840	59+840			GB	
						59+840			-	62+515	59+840	45		GB	
Podrute	74410	62+804	03					45	-		62+515	20		GB	
									-	63+066				GB	
									-	63+276				GB	
Podrute - Mađarevo				5557	14498	63+276	63+876	30	-	63+856	63+066	45		GB	
						63+876	64+892	45	-	64+456	63+856	30		GB	
						64+892	65+492	30	-	65+472	64+456	45		GB	
						65+492			-	66+072	65+472	30		GB	
Mađarevo	74411	68+361	03					45	-					GB	
									-					GB	
Mađarevo - Novi Marof				2952		69+152	69+152		-					GB	
						69+152	69+752	30	-			45		GB	
NOVI MAROF	74412	71+313	01			69+752			-					GB	
								45	-					GB	
							74+828		-	75+429				GB	
Novi Marof - Krušljevec				6125	11434	74+828	76+750	30	-	76+029	75+429	30		GB	
						76+750	77+387	45	-	76+730	76+029	45		GB	
						77+387			-	77+387	76+730	30		GB	
Krušljevec	74413	77+438	03					20	-		77+387			GB	
									-			20		GB	
Krušljevec - Doljan				2971		77+987	77+987		-	77+987				GB	
						77+987			-		77+987			GB	
Doljan	74416	80+409	03						-					GB	
Doljan - Turčin				2338					-					GB	
TURČIN	74414	82+747	01						-					GB	
									-					GB	
Turčin - Varaždin				6029	6029		83+300		-	83+300				GB	
						83+300	88+067	80	-	88+067	83+300	80		GB	Ograda mosta
VARAŽDIN	74460	88+776	01			88+067	89+431	40	-	89+431	88+067	40		GB	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Varaždin - Čakovec				10867	10867	89+431	90+670	100	-	98+519	89+431	100	-	GB	Ograda mosta	
						90+670	90+910	20	-	90+910	90+670	20	-	GB		
						90+910	98+451	100	-	98+519	90+910	100	-	GB		
						98+451			-	98+519			-	GB		
ČAKOVEC	74860	99+643	01				35	-		99+643	35	-	GC			
40. R202 Varaždin - Dalj																
VARAŽDIN	74460	249+855	01			249+855		40	-		249+855	40	-	GB		
Varaždin - Zbelava				5515	11329	248+706		80	-	248+706		80	-	GB		
						248+706	244+390	80	-	248+706		80	-	GB		
						244+390			-			80	-	GB		
Zbelava	73807	244+340	03					70	-				GB			
Zbelava - Jalžabet				5814	11329	243+970		80	-			80	-	GB		
						243+970	241+300	80	-	241+300		80	-	GB		
						241+300	239+600	40	-	239+600	241+300	40	-	GB		
						239+600	238+891	80	-	238+891	239+600	80	-	GB		
JALŽABET	73806	238+526	01			238+891	238+166	20	-	238+166	238+891	20	-	GB		
Jalžabet - Novakovec				1976		238+166			-	238+166			-	GB		
Novakovec	73808	236+550	03					80	-			80	-	GB		
Novakovec - Martijanec				2788					-				-	GB		
Martijanec	73805	233+762	03						-				-	GB		
Martijanec - Ludbreg				6155	10919	233+340		60	-			80	-	GB		
						233+340	232+980	60	-			80	-	GB		
						232+980	228+068	80	-	228+068		80	-	GB		
LUDBREG	73804	227+607	01			228+068	227+357	40	-	227+357	228+068	40	-	GC		
Ludbreg - Čukovec				4775		227+357			-	227+357			-	GC		
Čukovec	73803	222+832	03					80	-			80	-	GC		
Čukovec - Rasinja				5484	10259	219+078			-			80	-	GC		
						219+078	218+774	50	-			80	-	GC		
						218+774	217+717	80	-	217+717		80	-	GC		
						217+717	216+978	30	-	216+978	217+717	30	-	GC		
RASINJA	73802	217+348	01			216+978			-		216+978		-	GC		
Rasinja - Kunovec-Subotica				3088				80	-			80	-	GC		
Kunovec-Subotica	73801	214+260	03						-				-	GC		
Kunovec-Subotica - Koprivnica				6394	9482	209+000			-	209+000				-	GC	
						209+000			-	209+000				-	GC	
KOPRIVNICA	73160	207+866	01					40	-			40	-	GC		
Koprivnica - Bregi				8533	8533	206+775			-	206+934				-	GC	
						206+775			-	206+934				-	GC	
BREGI	73014	199+333	01						-				-	GC		
Bregi - Novigrad Podravski				6866					-				-	GC		
Novigrad Podravski	73012	192+467	03		12073			60	-			60	-	GC		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Novigrad Podravski - Virje				5207					-				-	GC		
VIRJE	73011	187+260	01						-				-	GC		
Virje - Đurđevac				6727	6727		180+962		-	180+962			-	GC		
ĐURĐEVAC	73010	180+533	01			180+962		50	-		180+962	50	-	GC		
Đurđevac - Kalinovac				2879*	7750*		178+872	50	-	179+080		60	-	GC		
Kalinovac	73009	177+671	03			178+872			60	-			179+080		-	GC
Kalinovac - Kloštar				4871*			174+350	40	-	174+129		50	-	GC		
						174+350	173+573			-	173+177		174+129		-	GC
KLOŠTAR	73008	172+850	01			173+573		60	-		173+177		-	GC		
Kloštar - Pitomača				8274*	8274*		168+291	40	-			60	-	GC		
						168+291	168+099			-					-	GC
						168+099		60	-				-	GC		
PITOMAČA	73007	164+586	01				164+586		-	164+586			-	GC		
						164+586		100	-		164+586		-	GC		
							164+117	80	-	164+117		100	-	GC		
						164+117	163+624			-	163+624		164+117	80	-	GC
Pitomača - Vukosavljevica				8089	12915	163+624		100	-	159+940	163+624	100	-	GC		
											-	159+144	159+940	80	-	GC
								158+266	80	-	158+106	159+144	50	-	GC	
							158+266	157+592			-	157+592	158+106	60	-	GC
							157+592		100	-		157+592		-	GC	
Vukosavljevica	73006	156+497	03							-			100	-	GC	
							156+338	80	-	156+338		100	-	GC		
						156+338	156+032			-	156+032		156+338	80	-	GC
Vukosavljevica - Špišić-Bukovica				4826		156+032	152+964	100	-		156+032		-	GC		
						152+964	152+424	80	-				-	GC		
						152+424		100	-			100	-	GC		
ŠPIŠIĆ-BUKOVICA	73005	151+671	01							-					-	GC
							151+406	70	-	151+406		70	-	GC		
						151+406	151+112			-	151+112		151+406		-	GC
						151+112	149+539	100	-	149+238	151+112	100	-	GC		
						149+539	149+218	50	-	148+830	149+238	80	-	GC		
						149+218	147+574	100	-	147+845	148+830	100	-	GC		
						147+574	147+004	30	-	147+004	147+845	60	-	GC		
						147+004	144+937	100	-	144+937	147+004	100	-	GC		
						144+937		80	-		144+937		-	GC		
Virovitica Grad	73004	144+253	03							-			80	-	GC	
Virovitica Grad - Virovitica				1044			143+690		-	143+690			-	GC		
VIROVITICA	73003	143+209	01			143+690	142+690	35	-	142+690	143+690	35	-	GC		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Virovitica - Suhopolje				7800	7800	142+690	135+938	70	-	138+214	142+690	70	-	GC	
									-	137+950	138+214	50	-	GC	
									-	135+938	137+950	70	-	GC	
						135+938	135+635	65	-	135+635	135+938	65	-	GC	
						135+635		70	-	135+635	135+635	70	-	GC	
SUHOPOLJE	73002	135+409	01				135+409		-	135+409			-	GC	
						135+409			-	135+409			-	GC	
Suhopolje - Pčelić				3618					-				-	GC	
Pčelić	73001	131+791	06		9011				-				-	GC	
Pčelić - Cabuna				5393			131+400		-	131+400			-	GC	
						131+400	126+773	50	-	126+773	131+400	50	-	GC	
CABUNA	73912	126+398	01			126+773	126+002	20	-	126+002	126+773	20	-	GC	
						126+002		50	-	125+250	126+002	30	-	GB	
Cabuna - Podravska Bistrica				2850			121+750		-	121+750	125+250	50	-	GB	
						121+750			-	121+750			-	GB	Predsignal
Podravska Bistrica	73911	123+548	03						-				-	GB	
Podravska Bistrica - Sladojevci				2933					-				-	GB	
Sladojevci	73910	120+615	03		11572*				-				-	GB	
							119+700		-	119+700			-	GB	
Sladojevci - Slatina				5789*		119+700	119+265	40	-	118+950	119+700	40	-	GB	
						119+265	115+224	60	-	115+224	118+950	60	-	GB	
						115+224	114+962	40	-	114+962	115+224	40	-	GB	
SLATINA	73909	114+763	01			114+962	114+401	20	-	114+401	114+962	20	-	GB	
Slatina - Nova Bukovica				7396		114+401	112+000	50	-	112+000	114+401	50	-	GB	
						112+000			-		112+000		-	GB	
Nova Bukovica	73908	107+367	03					60	-			60	-	GB	
							104+220		-	104+220			-	GB	
Nova Bukovica - Mikleuš				5959		104+220	103+470	40	-	103+470	104+220	40	-	GB	
						103+470			-		103+470		-	GB	
Mikleuš	73907	101+408	03		18459*			60	-			60	-	GB	
							101+000		-	101+000			-	GB	
						101+000	100+390	40	-	100+390	101+000	40	-	GB	
						100+390	98+250	60	-	98+250	100+390	60	-	GB	Most Voćinka
						98+250	98+160	40	-	98+160	98+250	40	-	GB	
						98+160	96+726	60	-	96+726	98+160	60	-	GB	
ČAČINCI	73906	96+343	01			96+726	95+796	20	-	95+796	96+726	20	-	GB	
Čačinci - Zdenci-Orahovica				5800	5800	95+796	90+835	60	-	90+835	95+796	60	-	GB	
ZDENCI-ORAHOVICA	73905	90+543	01			90+835			-	90+411	90+835	20	-	GB	
							90+300		-		90+411		-	GB	
Zdenci-Orahovica - Feričanci				5302		90+300			-				-	GB	
Feričanci	73904	85+241	03		9922			50	-			50	-	GB	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili			
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)							
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena		
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
Feričanci - Đurđenovac				4620			84+000		-	84+000			-	GB			
ĐURĐENOVAC	73903	80+621	01			84+000	81+036	60	-	81+036	84+000	60	-	GB			
Đurđenovac - Velimirovac				5463	8992*		79+880		-	79+880	79+880	60	-	GB	Predsignal		
Velimirovac	73902	75+158	03						60	-			60	-		GB	
Velimirovac - Našice				3529*				72+410		-	72+410			60		-	GB
NAŠICE	73901	71+582	01						20	-			20	-		GC	
Našice - Jelisavac				3844	15474		71+207		-	71+207			60	-	GC		
Jelisavac	71909	67+738	03						60	-			60	-	GC		
Jelisavac - Našička Breznica				3063				65+900		-	65+900			60	-	GC	
Našička Breznica	71908	64+675	03						40	-	65+100	65+900	40	-	GC		
Našička Breznica - Niza				3672					60	-			60	-	GC		
Niza	71907	61+003	03							-				60	-	GC	
Niza - Koška				4895				56+272		-	56+272			60	-	GC	
KOŠKA	71906	56+108	01			56+272	55+600	20	-	55+600	56+272	20	-	GC			
Koška - Normanci				5925	13488		55+600		-		55+600			50	-	GC	
Normanci	71905	50+183	03						50	-			50	-	GC		
Normanci - Cret				3828			48+807			-	48+807			60	-	GC	
Cret	71904	46+355	03						60	-			60	-	GC		
Cret - Bizovac				3735			43+123		-	43+123			60	-	GC		
BIZOVAC	71903	42+620	01			43+123	42+290	20	-	42+290	43+123	20	-	GC			
Bizovac - Samatovci				4079	11260		42+290		-		42+290			60	-	GC	
Samatovci	71902	38+541	03						60	-			60	-	GC		
Samatovci - Josipovac				7181				31+490		-	31+490			60	-	GC	
JOSIPOVAC	71901	31+360	01			31+490	30+751	20	-	30+751	31+490	20	-	GC			
Josipovac - Višnjevac IPK				1558	7856*		30+751		-		30+751			50	-	GC	
Višnjevac IPK	71911	29+802	03							-				50	-	GC	
Višnjevac IPK - Višnjevac				1179						-				50	-	GC	
Višnjevac	71910	28+623	03							-				50	-	GC	
Višnjevac - Frigjs				1282						-				50	-	GC	
Frigjs	71912	27+341	03							-				50	-	GC	
Frigjs - Petrove Gore				1197						-				50	-	GC	
Petrove Gore	71913	26+144	03							-				50	-	GC	
Petrove Gore - Vodovod				1426						-				50	-	GC	
Vodovod	71914	24+718	03							-				50	-	GC	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili				
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)								
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena			
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
Vodovod - Osijek				1214*			24+552		-	24+552			-	GC				
OSIJEK	71960	23+423	01			24+552	22+330	20	-	22+330	24+552	20	-	GC				
Osijek - Osijek OLT				1736	2993	22+330		50	-		22+330		-	GC				
Osijek OLT	71605	21+687	03										50	-	GC			
Osijek OLT - Osijek Donji grad				1257			20+710			-	20+710			-	GC			
OSIJEK DONJI GRAD	71603	20+430	01		4914	20+710	19+783	15	-	19+783	20+710	15	-	GC				
Osijek Donji grad - Standard				1810			19+783		40	-		19+783		-	GC			
Standard	71606	18+620	03											-	GC			
Standard - Osijek Luka				2221							-			40	-	GC		
Osijek Luka	71607	16+399	03								-				-	GC		
Osijek Luka - Nemetin				883				16+190			-	16+190			-	GC		
NEMETIN	71604	15+516	01			16+190		20		-	16+190		20	-	GC			
Nemetin - Sarvaš				4612	4612		14+525		-	14+525			-	GC				
							14+525	11+394	40	-	11+394	14+525	40	-	GC			
							11+394			-		11+394		-	GC			
SARVAŠ	71602	10+904	01		10904		10+692	20	-	10+692		20	-	GC				
Sarvaš - Bijelo Brdo				2105			10+692		40	-		10+692		-	GC			
Bijelo Brdo	71601	8+799	03								-			40	-	GC		
								8+740			-	8+740			-	GC		
Bijelo Brdo - Dalj				8799			8+740	0+358		20	-	0+358	8+740	20	-	GC		
							0+358				-		0+358		-	GC		
DALJ	71207	0+000	01				30+914	40		-	30+914		40	-	GC			
41. L101 Čakovec - M. Središće - DG																		
ČAKOVEC	74860	0+013	01		16608*	0+013	0+748	35	-	0+748	0+013	35	-	GC				
Čakovec - Čakovec-Buzovec				1939*			0+748		60	-		0+748		-	GB	Izlazni signal F4-7		
Čakovec-Buzovec	74900	1+941	03								-			60	-		GB	
Čakovec-Buzovec - Novo Selo Rok				5338							-				-		GB	
Novo Selo Rok	74901	7+279	03								-				-		GB	
											-	8+195			-		GB	
											-	8+343	8+195	25	-		GB	
Novo Selo Rok - Vratišinec				5181				10+969			-	11+132	8+343	60	-		GB	
							10+969	11+152		30	-	11+319	11+132	30	-		GB	
							11+152				-		11+319		-		GB	
Vratišinec	74903	12+460	03							60	-			60	-		GB	
												-	13+087				-	GB
								13+087				-	13+097	13+087	20		-	GB
Vratišinec - Brodec				1316						20	-	13+766	13+097	60	-		GB	
												-		13+766			-	GB
											-	14+000			-		GB	
Brodec **	94903	13+776	03					60	-	14+000			-	GB				
Brodec - Mursko Središće				2834		13+786	16+350			-	16+350	14+000	60	-	GB			

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Mursko Središće	74904	16+610	08			16+350			-		16+350		-	GB	
Mursko Središće - Mursko Središće DG				825	825		17+350	35	-	17+350		35	-	GB	
Mursko Središće DG	74906	17+435	10			17+350	17+435	40	-	17+435	17+350	40	-	GB	Most Mura
42. L102 S. Marof - Kumrovec - DG															
SAVSKI MAROF	74102	0+272	01			0+272			-		0+272		-	GC	
Savski Marof - Laduč				1708					-				-	GC	
Laduč	74104	1+980	03						-				-	GC	
Laduč - Sutla				2119					-	3+940			-	GC	
Sutla	74201	4+099	03						-		3+940		-	GC	
Sutla - Harmica				992					-				-	GC	
Harmica	74212	5+091	03				5+091		-	5+091			-	GC	
Harmica - Vukovo Selo				2459		5+091			-		5+091		-	IP	
Vukovo Selo	74202	7+550	03						-				-	IP	
Vukovo Selo - Kraj Donji				1486					-				-	IP	
Kraj Donji	74203	9+036	03		24222				-				-	IP	
Kraj Donji - Rozga				2795					-				-	IP	
Rozga	74204	11+831	03						-				-	IP	
Rozga - Prosinec				3336					-				-	IP	
Prosinec	74205	15+167	03						-				-	IP	
Prosinec - Draše				3430					-				-	IP	
Draše	74206	18+597	03						-				-	IP	
Draše - Gredice				3513					-				-	IP	
Gredice	74213	22+110	03						-				-	IP	
Gredice - Klanjec				2384					-				-	IP	
KLANJEC	74207	24+494	01						-				-	IP	
Klanjec - DG RH - SLO 1				1332					-				-	IP	
DG RH - SLO 1	87901	25+826	10						-				-	IP	
DG RH - SLO 1 - DG RH - SLO 2				272					-				-	IP	
DG RH - SLO 2	87902	26+098	10						-				-	IP	
DG RH - SLO 2 - Zelenjak				152					-				-	IP	
Zelenjak	74208	26+250	03		6663				-				-	IP	
Zelenjak - DG RH - SLO 3				598					-				-	IP	
DG RH - SLO 3	87903	26+848	10						-				-	IP	
DG RH - SLO 3 - DG RH - SLO 4				3721					-				-	IP	
DG RH - SLO 4	87904	30+569	10						-				-	IP	
DG RH - SLO 4 - Kumrovec				588					-				-	IP	
KUMROVEC	74209	31+157	01						-				-	IP	
Kumrovec - Zagorska Sela				4932					-				-	IP	
Zagorska Sela	74210	36+089	03		6899				-				-	IP	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Zagorska Sela - Kumrovec DG				1967											IP	
Kumrovec DG	74211	38+056	10				38+056			38+056					IP	
43. L103 Karlovac - Kamanje - DG																
KARLOVAC	75060	0+000	01			0+000			-		0+000		-	GB		
Karlovac - Mahično				6186*	6186*	1+540		40	-	1+540		40	-	GB		
						1+540		20	-	1+540		20	-	GB		
MAHIČNO	75301	6+201	01			5+862	6+514	15	-	6+514	5+862	15	-	GB		
						6+514			-	6+514			-	GB		
Mahično - Zorkovac				4650	9079			20	-			20	-	GB		
Zorkovac	75302	10+851	03						-						-	GB
Zorkovac - Ozalj				4429					-				-	GB		
OZALJ	75303	15+280	01						-				-	GB		
Ozalj - Zaluka				2398	8422		17+220	15	-	17+220		10	-	GB		
Zaluka	75304	17+678	03							-	22+855		17+220			-
Zaluka - Kamanje				6024					-	22+855			-	GB		
KAMANJE	75305	23+702	01						-				-	GB		
Kamanje - Brlog Grad				2315	5708*	24+099	24+099	20	-			20	-	GB		
						24+099	25+970			-				-	GB	
Brlog Grad	75306	26+017	03					10	-				-	GB		
Brlog Grad - Bubnjarci				2710*	5708*		27+702	20	-	26+021	27+786	15	-	GB		
										-	27+786			-	GB	
Bubnjarci	75307	28+730	03						-				-	GB		
Bubnjarci - Kamanje DG				683			29+240	15	-	29+240		15	-	GB		
						29+240	29+350			-	29+350		29+240		-	GB
Kamanje DG	75308	29+413	10			29+350	29+413	60	-	29+413	29+350	60	-	GB		
44. L201 Varaždin - Golubovec																
VARAŽDIN	74460	0+014	01			0+014		40	-		0+014	40	-	GB		
Varaždin - Vidovec				8820*	11530*	3+300	3+300	20	-	3+300		20	-	GB		
						3+300	4+500			-	4+500		3+300		-	GB
Vidovec	74701	8+828	03			4+500			-		4+500		-	GB		
Vidovec - Cerje Tužno				2710*				40	-			40	-	GB		
CERJE TUŽNO	74702	11+530	01							-					-	GB

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili			
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)							
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena		
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
Cerje Tužno - Stažnjevec				4087	8146		14+214		-	14+355			-	GB			
							14+214	14+375	25	-	14+516	14+355	25	-	GB		
							14+375			-		14+516		-	GB		
Stožnjevec	74703	15+617	03							-				-	GB		
Stožnjevec - Ivanec				4059	6653				-				-	GB	Kontrolni signal		
IVANEC	74704	19+676	01							-				-	GB		
Ivanec - Kuljevića				2388						-				-	GB		
Kuljevića	74706	22+064	03							-				-	GB		
Kuljevića - Lepoglava				4265	7486*		25+972	25+972						-	GB		
LEPOGLAVA	74707	26+329	01				25+972	26+557	35	-	26+557	25+972	35	-	GB		
				7486*			26+557			-	30+105	26+557	45	-	GB	Bočna utovarna rampa	
Lepoglava - Golubovec								32+330		-	30+654	30+105	20	-	GB		
						32+330			-	32+437	30+654	45	-	GB			
GOLUBOVEC	74708	33+815	01				33+815	20	-	33+815		20	-	GB	Ograda na propustu		
45. L202 Hum-Lug - Gornja Stubica																	
Hum-Lug	74401	2+093	06		10625		2+093		-		2+093		-	GC			
Hum-Lug - Oroslavje				2232						-				-	GC		
Oroslavje	74501	4+325	08							-				-	GC		
Oroslavje - Stubičke Toplice				3183						-				-	GC		
Stubičke Toplice	74502	7+508	03							-				-	GC		
Stubičke Toplice - Donja Stubica				2206						-				-	GC		
Donja Stubica	74503	9+714	08							-				-	GC		
Donja Stubica - Gornja Stubica				3004						-				-	GC		
GORNJA STUBICA	74504	12+718	01				12+718		-	12+718			-	GC			
46. L203 Križevci - Bjelovar - Kloštar																	
KRIŽEVCI	73107	0+000	01		13625		0+000		-		0+000		-	GC			
Križevci - Poljanka				3764						-	3+738		50	-	GC		
Poljanka	73301	3+764	03							-		3+738		-	GC		
								4+603		-		3+850		-	GC		
								4+603	4+804	40		6+278	3+850	50	-	GC	
Poljanka - Brezovljani				4389				4+804		-	6+400	6+278	20	-	GC		
										-	8+127	6+400	50	-	GC		
										-		8+127		-	GC		
Brezovljani	73302	8+153	03						-				-	GC			
							8+850		-				-	GC			
							8+850	9+350	30	-	9+179		-	GC			

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Brezovljani - Škrinjari				3129		9+350	9+758	40	-	9+738	9+179	50	-	GC	
						9+758	11+064	50	-	10+450	9+738	20	-	GC	
						11+064	11+241	30	-	10+450			-	GC	
						11+241			-				-	GC	
Škrinjari	73310	11+282	03					50	-			50	-	GC	
Škrinjari - Sveti Ivan Žabno				2343					-				-	GC	
SVETI IVAN ŽABNO	73303	13+625	01				13+625		-	13+625			-	GC	
Sveti Ivan Žabno - Cirkvena				3052*					-				-	GC	
Cirkvena	73304	16+672	03						-				-	GC	
Cirkvena - Hrsovo				2247					-				-	GC	
Hrsovo	73309	18+919	03						-				-	GC	
Hrsovo - Rovišće				2435					-				-	GC	
Rovišće	73305	21+354	03						-				-	GC	
Rovišće - Žabjak				1184					-				-	GC	
Žabjak	73308	22+538	03		18755*				-				-	GC	
Žabjak - Klokočevac				3877					-				-	GC	
Klokočevac	73306	26+415	03						-			60	-	GC	
Klokočevac - Stare Plavnice				2944					-				-	GC	
Stare Plavnice	73311	29+359	03						-				-	GC	
Stare Plavnice - Bjelovar				3016*					-				-	GC	
BJELOVAR	73307	32+395	01						-				-	GC	
									-				-	GB	
Bjelovar - Markovac				2346*			33+500		-				-	GB	
							33+500	33+792	50				-	GB	
							33+792	34+528	60				-	GB	
							34+528						-	GB	
Markovac	73320	34+750	03						50				-	GB	
								34+820		34+800			-	GB	
Markovac - Grginac				2162						35+100	34+800	50	-	GB	
										35+100			-	GB	
Grginac	73321	36+912	03									60	-	GB	
Grginac - Grginac Novi				1298						38+143			-	GB	
										38+143			-	GB	
Grginac Novi	73322	38+210	03									50	-	GB	
Grginac Novi - Veliko Trojstvo				2438						38+460			-	GB	
										38+460			-	GB	
Veliko Trojstvo	73323	40+648	03									60	-	GB	
							41+900			41+600			-	GB	
Veliko Trojstvo - Mišulinovac				1844			41+900			42+393	41+600	25	-	GB	
Mišulinovac	73324	42+492	03				42+925			42+393			-	GB	
							42+925	43+669	40		43+047		-	GB	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Mišulinovac - Paulovac				2632	28665*	43+669	44+561	60	-	43+852	43+047	60	-	GB		
Paulovac	73325	45+124	03			44+561				-	44+714	43+852	60	-	GB	
Paulovac - Zid Katalena				5653*		45+151				-			25	-	GB	
						45+151	47+608	60	-	47+708	45+279	60	-	GB		
						47+608	47+728	20	-	47+828	47+708	20	-	GB		
						47+728	48+314	60	-		47+828		-	GB		
						48+314	48+436	20	-			60	-	GB		
						48+436	49+294	60	-				-	GB		
						49+294	49+500	35	-	50+050			-	GB		
						49+500	50+472	60	-	50+251	50+050	35	-	GB		
Zid Katalena	73326	50+790	03			50+472	50+755	50	-	50+735	50+251	60	-	GB		
						50+755			-	50+735			-	GB		
								60	-			20	-	GB		
							53+159		-	50+855			-	GB		
Zid Katalena - Sirova Katalena				2959		53+159	53+422	50	-		50+855		-	GB		
						53+422			-			60	-	GB		
Sirova Katalena	73327	53+749	03					60	-				-	GB		
Sirova Katalena - Kloštar				7333			54+486		-	54+590			-	GB		
						54+486	54+618	20	-	54+730	54+590	20	-	GB		
						54+618	59+750	60	-	59+869	54+730	60	-	GB		
					59+750	60+286	20	-	60+755	59+869	50	-	GB			
KLOŠTAR	73008	61+082	01		60+286		60	-	60+755	60+755	60	-	GB			
						61+082			-	61+082			-	GC		
47. L204 Banova Jaruga - Pčelić																
BANOVA JARUGA	72503	0+000	01		24988*	0+000			-		0+000		-	GC		
Banova Jaruga - Međurić				2947*					40	-			40	-	GC	
Međurić	73719	2+836	03							-				-	GC	
Međurić - Poljana				5907			6+377			-	6+483			-	GC	
						6+377	6+503	20	-	6+609	6+483	20	-	GC		
						6+503			-	6+609			-	GC		
Poljana	73718	8+743	03							-				-	GC	
Poljana - Brezine-Bujavica				5168						-				-	GC	
Brezine-Bujavica	73717	13+911	03						40	-			40	-	GC	
Brezine-Bujavica - Kukunjevac				3986						-				-	GC	
Kukunjevac	73716	17+897	03							-				-	GC	
Kukunjevac - Dobrovac				3985			19+210			-	19+210			-	GC	
						19+210	19+230	20	-	19+230	19+210	20	-	GC		
						19+230			-		19+230		-	GC		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Dobrovac	73715	21+882	03						-				-	GC		
Dobrovac - Lipik				2995				40	-			40	-	GC		
LIPIK	73714	24+877	01						-				-	GC		
Lipik - Pakrac Grad				3967	17529*		25+274	25+404	20	-	25+384	25+384	20	-	GC	
							25+404	28+328	40	-	28+432	25+510	40	-	GC	
							28+328	28+452	20	-	28+556	28+432	20	-	GC	
							28+452			-		28+556		-	GC	
										-				-	GC	
Pakrac Grad	73713	28+844	03						-				-	GC		
Pakrac Grad - Pakrac				1221*				40	-			40	-	GC		
Pakrac	73712	30+054	08						-				-	GC		
Pakrac - Badljovina				8094	17529*		31+485			-	31+533			-	GC	
							31+485	31+553	10	-	31+664	31+533	20	-	GC	
							31+553	37+900	40	-		31+664		-	GC	
							37+900	38+137	35	-				-	GC	
							38+137			-				-	GC	
Badljovina	73711	38+148	03					40	-				-	GC		
Badljovina - Sirač				4247			39+000		-	39+000			-	GC		
SIRAČ	73710	42+395	01			39+000	42+590	20	-			20	-	GC		
Sirač - Bijela				5636	11063		42+590			-	43+202			-	GC	
									40	-	46+557	43+202	40	-	GC	
							47+939			-	46+683	46+557	20	-	GC	
Bijela	73709	48+031	03			47+939			-		46+683		-	GC		
Bijela - Daruvar				5427	11063		48+061			-	48+041			-	GC	
							48+061	49+678	40	-	48+163	48+041	20	-	GC	
							49+678	49+808	20	-	51+087	48+163	40	-	GC	
							49+808			-	51+209	51+087	20	-	GC	
										-	51+924	51+209	40	-	GC	
										-	52+046	51+924	20	-	GC	
DARUVAR	73708	53+458	01			52+817	53+647	20	-	53+163	52+046	40	-	GC		
Daruvar - Vukovje				5938			53+647	54+510	50	-			20	-	GC	
							54+510	54+720	35	-				-	GC	
							54+720	55+796	50	-	55+327			-	GC	
							55+796	56+530	40	-	56+424	55+327	50	-	GC	
							56+530	56+670	20	-	56+790	56+424	20	-	GC	
							56+670	58+055	50	-	57+580		50	-	GC	
							58+055	58+195	20	-	58+315	57+580	20	-	GC	
							58+195			-		58+315		-	GC	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Vukovje	73707	59+396	03		23855*			50	-			50	-	GC		
Vukovje - Donja Vrijeska				3626			59+450		-		59+450		-		GC	
						59+450	62+710	40	-	62+362	59+450	40	-	GC		
Donja Vrijeska	73706	63+022	03				62+710		-		62+962	62+362	20	-	GC	
								20	-		62+962		-	GC		
Donja Vrijeska - Maslenjača				2037*			63+287		-		63+445		-		GC	
						63+287	63+894	30	-	64+126	63+445	20	-	GC		
						63+894	64+640	20	-	64+620	64+126	50	-	GC		
						64+640			-	64+701	64+620	10	-	GC		
Maslenjača	73705	65+067	03					-		64+701		-		GC		
Maslenjača - Škodinovac				1842				-				-		GC		
Škodinovac	73721	66+909	03					-				-		GC		
Škodinovac - Koreničani				3951			68+552		-				-		GC	
						68+552	68+678	20	-			-		GC		
Koreničani	73704	70+860	03						-		70+824		-		GC	
									-		70+824		-	GC		
Koreničani - Potočani-Katinac				2816					-		70+954		-		GC	
									-		72+402	70+954	50	-	GC	
									-		72+580	72+402	30	-	GC	
									-		73+358	72+580	50	-	GC	
									-		73+618	73+358	40	-	GC	
Potočani-Katinac	73720	73+676	03					-		73+618		-		GC		
Potočani-Katinac - Đulovac				3645			76+248		-				-		GC	
					76+248	76+370	20	-			-		GC			
					76+370	76+945	50	-	76+570		-		GC			
					76+945			-		76+570		-	GC			
ĐULOVAC	73703	77+321	01			77+431		-	77+431		-		GC			
Đulovac - Pivnica				8642		77+431	78+100	50	-	78+100	77+431	50	-	GC		
						78+100	79+797	40	-	79+363	78+100	40	-	GC		
						79+797			-	79+863	79+363	10	-	GC		
									-	80+778	79+863	50	-	GC		
									-	80+856	80+778	10	-	GC		
						81+966			-	82+076	80+856	50	-	GC		
					81+966	82+096	20	-	82+146	82+076	10	-	GC			
					82+096	82+783	50	-	82+889	82+146	50	-	GC			
					82+783	82+909	20	-	83+232	82+889	15	-	GC			
					82+909	83+976	50	-	84+162	83+232	30	-	GC			
83+976	84+721	35	-	84+811	84+162	10	-	GC								

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili			
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)							
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena		
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
					18544	84+721	85+286	10	-	85+366	84+811	15	-	GC			
							85+286			-		85+366		-	GC		
Pivnica	73702	85+963	03					86+282		-	86+499			-	GC		
								86+282	87+773	50	-		86+499		-	GC	
Pivnica - Pepelana				3696			87+773	88+007	40	-					-	GC	
							88+007	88+775	50	-					-	GC	
							88+775	88+953	30	-					-	GC	
							88+953			-					-	GC	
Pepelana	73701	89+659	03						50	-					-	GC	
								91+132		-	91+262				-	GC	
							91+132	91+645	25	-	91+468	91+262	35	-	GC		
Pepelana - Pčelić				6206			91+645			-	92+510	91+468	50	-	GC		
									50	-	92+716	92+510	35	-	GC		
								93+524	93+730	35	-	93+440	92+716	50	-	GC	
						93+730			-	95+481	93+618	50	-	GC			
								50	-	95+752	95+481	45	-	GC			
Pčelić	73001	95+865	06				95+865		-	95+865		50	-	GC			
48. L205 Nova Kapela - Našice																	
NOVA KAPELA-BATRINA	72708	59+708	01			59+708			-		59+708		-	GC			
Nova Kapela-Batrina - Dragovci				6652					-				-	GC			
Dragovci	73604	53+056	03					40	-			40	-	GC			
Dragovci - Ratkovića				2650					-				-	GC			
Ratkovića	73603	50+406	03						-				-	GC			
							50+203		-	50+203			-	GC			
Ratkovića - Bučje-Koprivnica				2768		50+203	50+173	20	-	50+173	50+203	20	-	GC			
						50+173			-		50+173		-	GC			
Bučje-Koprivnica	73605	47+638	03					40	-			40	-	GC			
Bučje-Koprivnica - Sulkovci				1944					-				-	GC			
Sulkovci	73602	45+694	03						-				-	GC			
Sulkovci - Pleternica				4181			41+670		-	41+670			-	GC			
PLETERNICA	73601	41+513	01			41+670	41+049	35	-	41+049	41+670	35	-	GC			
						41+049			-	39+436	41+049	80	-	GC			
								80	-	39+276	39+436	60	-	GC			
Pleternica - Zarišć				7778			38+549		-	38+549	39+276	80	-	GC			

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
					17481	38+549	38+139	60	-	38+139	38+549	60	-	GC		
						38+139				-		38+139		-	GC	
Zarišlac	73408	33+735	03							-				-	GC	
Zarišlac - Knežci				1744						-				-	GC	
Knežci	73409	31+991	03							-				-	GC	
Knežci - Ciglenik				1536						-				-	GC	
Ciglenik	73407	30+455	03							-				-	GC	
Ciglenik - Latinovac				3248						-	29+675			-	GC	
Latinovac	73406	27+207	03							-	29+315	29+675	60	-	GC	
Latinovac - Čaglin				3175						-	29+315			-	GC	
ČAGLIN	73405	24+032	01			26+810	24+249	60	-	27+206			-	GC		
Čaglin - Ljeskovica				4439		26+810	24+249	60	-	24+800	27+206	60	-	GC		
Ljeskovica	73404	19+593	03		24265*	24+249		30	-				-	GC		
Ljeskovica - Londžica				7140			23+600			-	23+600			-	GC	
Londžica	73403	12+453	03				23+600			-		23+600		-	IP	
Londžica - Zoljan				4627*						-				-	IP	
Zoljan	73402	7+841	03							-				-	IP	
Zoljan - Otpremništvo Našicecement				2842			5+100			-	5+100			-	IP	
Otpremništvo Našicecement	93901	4+999	02				5+100			-		5+100		-	GC	
Otpremništvo Našicecement - Našice Grad				1870			4+990			-	4+990			-	GC	
Našice Grad	73401	3+129	03				4+990	3+236	50	-	3+146	4+990	50	-	GC	
Našice Grad - Našice				3347			3+236			-		3+146		-	GC	
							3+126			-	3+016			-	GC	
							3+126	2+469	50	-	2+379	3+016	50	-	GC	
							2+469	2+359	15	-	2+269	2+379	15	-	GC	
							2+359	1+710	50	-	1+600	2+269	50	-	GC	
						1+710	1+580	20	-	1+490	1+600	15	-	GC		
						1+580	0+631	50	-	0+491	1+490	50	-	GC		
						0+631			-		0+491		-	GC		
NAŠICE	73901	-(0+218)	01				-(0+218)	20	-	-(0+218)		20	-	GC		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili			
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)							
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena		
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
49. L206 Pleternica - Velika																	
PLETERNICA	73601	0+000	01			0+000	0+532	35	-	0+532	0+000	35	-	GB			
Pleternica - Novoselci				4922	7172	0+532			-		0+532		-	GB			
Novoselci	73506	4+922	03						40	-			40	-	GB		
Novoselci - Blacko-Jakšić				2250					-				-	GB			
BLACKO-JAKŠIĆ	73501	7+172	01						-				-	GB			
Blacko-Jakšić - Požega				5879	5879		12+574		-	12+574			-	GB			
POŽEGA	73502	13+051	01			12+574	13+218	35	-	13+218	12+574	35	-	GB			
Požega - Mihaljevci				5234	12187	13+218			-		13+218		-	GB			
Mihaljevci	73503	18+285	03						60	-			60	-	GB		
Mihaljevci - Trenkovo				2678						-				-	GB		
Trenkovo	73504	20+963	03							-				-	GB		
Trenkovo - Velika				4275			24+985		-	24+985			-	GB			
VELIKA	73505	25+238	01			24+985	25+238	20	-	25+238	24+985	20	-	GB			
50. L207 Bizovac - Belišće																	
BIZOVAC	71903	-(0+250)	01			-(0+250)			-		-(0+250)		-	GC			
Bizovac - Ladimirevci				5067	13018				-				-	GC			
Ladimirevci	71791	4+817	03						20	-			20	-	GC		
Ladimirevci - Valpovo				5440						-				-	GC		
Valpovo	71992	10+257	08							-				-	GC		
Valpovo - Belišće				2511						-				-	GC		
Belišće	71790	12+768	02					12+768		-	12+768			-	GC		
51. L208 Vinkovci - Osijek																	
VINKOVCI	71160	0+000	01			0+000		50	-		0+000	50	-	GC			
Vinkovci - Ostrovo				5486	16472		1+620		-	1+586		30	-	GB			
								1+620	2+030	70	-	2+220	1+586		-	GB	
									2+030	5+229	80	-	2+220		-	GB	
									5+229	5+419	30	-			-	GB	
									5+419			-			80	-	GB
Ostrovo	71501	5+486	03					80	-				-	GB			
Ostrovo - Gaboš				3440			8+663		-	8+663			-	GB			
Gaboš	71502	8+926	03			8+663			-	8+663		50	-	GB			

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Gaboš - Markušica-Antin				3215			9+700		-	9+700			-	GB		
Markušica-Antin	71503	12+141	03				9+700			-	9+700			-	GB	Most Vuka
Markušica-Antin - Laslovo-Korođ				4331					80	-			80	-	GB	
Laslovo-Korođ	71504	16+472	03							-				-	GB	
Laslovo-Korođ - Ernestinovo				4654	17310		17+640		-	17+640			-	GB		
Ernestinovo	71505	21+126	03				17+640	20+250	30	-	17+640		30	-	GB	
Ernestinovo - Antunovac				4321			20+250			-				-	GB	
Antunovac	71506	25+447	03						80	-	21+389			-	GB	
Antunovac - Brijest				3760						-	21+389		80	-	GB	
Brijest	71507	29+207	08					26+100		-	26+100			-	GB	
Brijest - Osijek				4575			26+100	28+400	40	-	28+400	26+100	40	-	GB	
OSIJEK	71960	33+782	01				28+400		80	-	29+106	28+400	80	-	GB	
							29+142		80	-	29+106		20	-	GB	
							29+142	29+633	20	-	29+633			-	GB	
						29+633	32+094	80	-	32+434	29+633	80	-	GB		
						32+094		20	-	32+434		20	-	GB		
							33+782		-	33+782			-	GC		
52. L209 Vinkovci - Županja																
VINKOVCI	71160	0+150	01		27705	0+150			-		0+150		-	GC		
Vinkovci - Vinkovačko Novo Selo				2107						-				-	GC	
Vinkovačko Novo Selo	71401	2+257	03							-				-	GC	
Vinkovačko Novo Selo - Rokovci				6759						-				-	GC	
Rokovci	71406	9+016	03						40	-				-	GC	
Rokovci - Andrijaševci				1306						-				-	GC	
Andrijaševci	71402	10+322	03							-				-	GC	
Andrijaševci - Cerna				4896						-				-	GC	
Cerna	71403	15+218	03							-				-	GC	
Cerna - Gradište				5616				15+391		-				-	GC	
							15+391	15+530	20	-				-	GC	
							15+530	20+603	40	-				-	GC	
							20+603	20+733	20	-				-	GC	
						20+733			-				-	GC		

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili	
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)					
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Gradište	71404	20+834	03												
Gradište - Županja				7021*				40	-				-	GC	
							27+265		-	27+265			-	GC	
ŽUPANJA	71405	27+853	01			27+265	27+853	20	-	27+853	27+265	20	-	GC	
53. L210 Sisak Caprag - Petrinja															
SISAK CAPRAG	73103	0+000	01			0+000			-		0+000		-	IP	
Sisak Caprag - Mošćenica				4048					-				-	IP	
Mošćenica	75223	4+048	03		10050			IP	-			IP	-	IP	
Mošćenica - Petrinja				6002					-				-	IP	
PETRINJA	75222	10+050	01				10+050		-	10+050			-	IP	
54. L211 Ražine - Šibenik Luka															
RAŽINE	76762	0+000	01			0+000			-		0+000		-	GB	
Ražine - Šibenik Luka				2948	2948			50	-			50	-	GB	
Šibenik Luka	76761	2+948	02				2+948		-	2+948			-	GB	
55. L212 Rijeka Brajdica - Rijeka															
RIJEKA BRAJDICA	75562	2+923	01			2+923			-		2+923		-	GB	
Rijeka Brajdica - Rijeka				1966	1966			10	-			10	-	GB	
RIJEKA	75560	4+889	01				4+889		-	4+889			-	GB	
56. L213 Lupoglav - Raša															
LUPOGLAV	77400	0+000	01			0+000			-		0+000		-	GB	
Lupoglav - Učka				5657				20	-	4+364		20	-	GB	
									-	4+494	4+364	15	-	GB	
									-	4+494		20	-	GB	
Učka	77451	5+657	02		52385		6+151		-	6+151			-	GB	
Učka - Kršan				26649			6+151		-		6+151		-	IP	
Kršan	77453	32+306	02						-				-	IP	
Kršan - Raša				20079				IP	-			IP	-	IP	
RAŠA	77454	52+385	01				52+385		-	52+385			-	IP	
57. L214 Gradec - Sv. I. Žabno															
GRADEC	73109	-(0+105)	01					80	-			80	-	GC	
Gradec - Lubena				2990			1+234		-	1+234			-	GC	
Lubena	73328	2+885	03				1+234		-		1+234		-	GC	

Prilog 2.13. Udaljenost između službenih mjesta, dopuštene/ograničene brzine i slobodni profili

Naziv kolodvora / dionice	Šifra	KM položaj	Status	Duljina dionice [m]	Među-kolodvorski razmak [m]	Brzina (dopuštena ili ograničena)								Slobodni profili		
						Vozni smjer A → B (smjer prema nazivu pruge)				Vozni smjer B → A (smjer suprotan od naziva pruge)						
						Dionica		Brzina (km/h)		Dionica		Brzina (km/h)		Profil	Napomena	
						Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom	Od km	Do km	Vlakovi bez nagibne tehnike	Vlakovi s nagibnom tehnikom			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Lubena - Remetinec Križevački				2007	12260				-				-	GC		
Remetinec Križevački	73329	4+892	03							-				-	GC	
Remetinec Križevački - Haganj				3798					120	-			120	-	GC	
Haganj	73330	8+690	03							-				-	GC	
Haganj - Sveti Ivan Žabno				3465						-	11+423			-	GC	
SVETI IVAN ŽABNO	73303	12+155	01					12+155		-	12+155	11+423		-	GC	

Legenda:

Šifra - pripadajuća UIC-ova šifra službenog mjesta

KM položaj - kilometarski položaj službenog mjesta na pruzi

Status - šifra statusa službenog mjesta

01 - Kolodvor; 02 - Otpremnišтво; 03 - Stajalište; 04 - Rasputnica; 05 - Odjavnica;

06 - Rasputnica/Stajalište; 07 - Odjavnica/Stajalište; 08 - Otpremnišтво/Stajalište;

09 - Rasputnica/Odjavnica/Stajalište; 10 - Državna granica;

13 - Krajnja točka pruge; 14 - Drugo mjesto

* - udaljenost između km položaja nije jednaka s udaljenosti navedenom u stupcu 5. odnosno 6.

** - službeno mjesto u izgradnji

100/120 (npr.) - najveća dopuštena brzina izražena u razlomku odnosi se na lom brzine na državnoj granici